Criptografía y Seguridad - Tarea 2

Rivera González Damián Tadeo Guillén Diana G

October 28, 2019

Ejercicio 1

Mostrar las siguientes propiedades del símbolo de Jacobi, partiendo de los demostrado en clase del símbolo de Lengendre

Ejercicio 2

- a) Muestra que 2 es generados de \mathbb{Z}_{2027}^*
- b) Mediante el cálculo de índices encontrar $\log_2{(13)} mod(2027)$, tome como base $B=\{2,3,5,7,11\}$

Tenemos la siguiente información: $p=2027, \alpha=2, n=2026, \beta=13$. Entonces queremos encontrar $\log_2{(13)} mod(2027)$

- 1) Tenemos como base $B = \{-1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ (agregamos a -1 ya que n es grande)
- 2) Buscamos las relaciones que involucren a los elementos de S

$$2^{596} mod(2027) = 121 = 11^{2}$$

$$2^{15} mod(2027) = 336 = 2^{4} \cdot 3 \cdot 7$$

$$2^{789} mod(2027) = 135 = 3^{3} \cdot 5$$

$$2^{1041} mod(2027) = 154 = 2 \cdot 7 \cdot 11$$

$$2^{1040} mod(2027) = 77 = 7 \cdot 11$$

Con lo se genera un sistema de ecuaciones de 5×5

$$15 = 4 \log_2(2) + \log_2(3) + \log_2(7) mod(2026)$$

$$789 = 3 \log_2(3) + \log_2(5) mod(2026)$$

$$1041 = \log_2(2) + \log_2(7) + \log_2(11) mod(2026)$$

$$1040 = \log_2(7) + \log_2(11) mod(2026)$$

$$586 = 2 \log_2(11) mod(2026)$$

3) Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos:

$$\begin{aligned} \log_2(2) &= 1 \\ \log_2(3) &= -731 = 1295 \\ \log_2(5) &= 2982 = 956 \\ \log_2(7) &= 742 \\ \log_2(11) &= 298 \end{aligned}$$

4) Elegimos k=30 Calculamos $\beta \cdot \alpha^k = (13)(2)^{30} mod(2027) = 100 = 2^2 \cdot 5^2$ aplicando \log_2 en ambos lados, tenemos:

$$\begin{split} \log_2(13) + 30\log_2(2) &= 2\log_2(2) + 2\log_2(5) mod(2026) \\ \log_2(13) + 30 \cdot 1 &= 2\log_2(2) + 2\log_2(5) mod(2026) \\ \log_2(13) &= 2\log_2(2) + 2\log_2(5) - 30 mod(2026) \\ &= (2(1) + 2(956) - 30) mod(2026) \\ &= 1884 mod 2026 \\ &= 1884 \end{split}$$

c) Sea el siguiente mensaje cifrado con Gammal de parámetros públicos $gammal(n = 2027, \alpha = 2, \alpha^k = 13)$, con base a lo previo del ejercicio dos, descifra el mensaje.

Ya que sabemos está cifrado con gammal, entonces podemos ver a cada par ordenado (X,Y) como

$$X = \alpha^b mod(2027) = 2^b mod(2027)$$

$$Y = (\alpha^k)^b mod(2027) = (2^{1884})^b \cdot m(mod(2027)) = 13^b \cdot m(mod(2027))$$

Esto porque ya conocemos k que cumple $\alpha^k = 13$, que es 1884

Ahora tomamos el primer par (128, 793) y obtenemos los valores para b y m entonces

$$X = 128 = 2^{b} mod(2027)$$

 $\Rightarrow b = 7$
 $Y = 793 = 13^{7} \cdot m(mod(2027))$
 $\Rightarrow m = 4$
 $\Rightarrow (128, 793) = E$

Obtenemos la primer letra del mensaje, E, revisando un alfabeto indexado con 26 letras (sin la \tilde{N}). Ahora tomamos el segundo par (128, 528), como ya conocemos que b=7 entonces basta con revisar quien es Y

$$Y = 528 = 13^7 \cdot m(mod(2027))$$

 $\Rightarrow m = 18$
 $\Rightarrow (128, 528) = S$

Obtenemos la segunda letra del mensaje, S. Y haciendo esto para todos los demás

pares obtenemos cada letra para cada par diferente:

$$\begin{array}{l} (128,793) = E \\ (128,528) = S \\ (128,1233) = T \\ (128,264) = J \\ (128,1850) = R \\ (128,1410) = C \\ (128,1586) = I \\ (128,1762) = O \\ (128,87) = A \\ (128,352) = M \\ (128,352) = M \\ (128,1938) = U \\ (128,1498) = F \\ (128,1674) = L \\ (128,176) = G \\ (128,1938) = U \\ (128,1145) = Q \end{array}$$

Con lo cual obtenemos el mensaje descifrado:

"ESTE EJERCICIO ESTA MUY FACIL AL IGUAL QUE LA TAREA"

Ejercicio 3

Mediante el algoritmo de la criba cuadrática descomponer a n=87463

- a) Encontrar B y M
- b) Dar la base, sugerencia: en la base los enteros no pasa del número 31
- c) Descomponer n
- d) Descrifrar el siguiente mensaje con parámetros públicos (87463, 15157), dar la llave privada d, recuerde el texto se tranforma módulo 26

Ejercicio 4

Demostrar con álgebra que el problema del logaritmo discreto no depende del generador