

Product Backlog - Florhema

FEATURE [F-01] – Gestión de Donantes

[HU-001] – Alta de donante

Descripción:

Como personal autorizado del Servicio de Hemoterapia,
quiero registrar los datos filiatorios y de contacto de un donante,
para identificarlo de manera precisa e inequívoca y permitir la trazabilidad de sus donaciones.

Feature: [F-01] Gestión de Donantes

Prioridad: Must

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que el usuario está autorizado para registrar donantes,
Cuando ingresa nombre y apellido, documento de identidad o pasaporte, fecha y lugar de nacimiento, sexo biológico, domicilio, correo electrónico y datos de contacto,
Entonces el sistema registra los datos filiatorios del donante.
2. Dado que el donante debe ser identificado de manera inequívoca,
Cuando el usuario ingresa un documento de identidad o pasaporte ya registrado,
Entonces el sistema informa que el donante ya se encuentra registrado y no permite generar un alta duplicada.
3. Dado que el donante debe quedar identificado para garantizar la trazabilidad,
Cuando se completa el alta,
Entonces el sistema asigna o registra una identificación que permita relacionar al donante con sus futuras donaciones.
4. Dado que existen datos obligatorios para el registro,
Cuando el usuario intenta guardar el donante sin completar alguno de ellos,
Entonces el sistema informa los datos faltantes y no permite finalizar el alta.

Datos a registrar según la norma:

- Nombre y apellido.
- Documento de identidad/pasaporte.
- Fecha de nacimiento.
- Lugar de nacimiento.
- Sexo biológico.
- Domicilio al momento de la donación.

- Código postal.
 - Correo electrónico.
 - Teléfono fijo.
 - Teléfono celular.
-

[HU-002] – Buscar/consultar donante

Descripción:

Como personal autorizado del Servicio de Hemoterapia, quiero buscar y consultar los datos de un donante, para verificar su existencia y acceder a su información antes de iniciar una nueva donación.

Feature: [F-01] Gestión de Donantes

Prioridad: Must

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que el usuario se encuentra en el registro de donantes,
Cuando busca un donante por documento de identidad o nombre y apellido,
Entonces el sistema muestra los donantes que coinciden con los datos ingresados.
 2. Dado que existe un donante registrado,
Cuando el usuario consulta sus datos,
Entonces el sistema muestra su información filiatoria y de contacto registrada.
 3. Dado que un donante puede realizar más de una donación,
Cuando el usuario consulta al donante,
Entonces el sistema permite identificar sus donaciones asociadas para mantener la trazabilidad.
 4. Dado que no existe un donante que coincida con los datos ingresados,
Cuando el usuario realiza la búsqueda,
Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
-

[HU-003] – Registrar entrevista pre-donación

Descripción:

Como personal sanitario capacitado del Servicio de Hemoterapia, quiero registrar la entrevista y evaluación pre-donación de un donante, para determinar su elegibilidad para realizar la donación y reducir los riesgos para el donante y el receptor.

Feature: [F-01] Gestión de Donantes

Prioridad: Must

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que existe un donante registrado,
Cuando el personal realiza la entrevista pre-donación y registra la evaluación,
Entonces el sistema guarda la información asociada al donante y a la donación.
 2. Dado que la entrevista debe realizarse antes de cada donación,
Cuando un donante se presenta para donar,
Entonces el sistema permite registrar una nueva entrevista independientemente de que sea un donante nuevo o habitual.
 3. Dado que la entrevista debe ser individual, personalizada y confidencial,
Cuando el personal registra la entrevista,
Entonces el sistema mantiene la información asociada al donante y restringe su acceso a usuarios autorizados.
 4. Dado que la entrevista debe basarse en los criterios de elegibilidad vigentes,
Cuando el personal completa la evaluación,
Entonces el sistema permite registrar el resultado de admisión y, cuando corresponda, la causa del diferimiento.
-

[HU-004] – Registrar resultado diferido

Descripción:

Como personal sanitario autorizado del Servicio de Hemoterapia,
quiero registrar el resultado de la evaluación de elegibilidad del donante y la causa de diferimiento cuando corresponda,
para determinar si puede realizar la donación y mantener el registro de los donantes diferidos.

Feature: [F-01] Gestión de Donantes

Prioridad: Must

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que el donante fue evaluado mediante la entrevista pre-donación,
Cuando el personal registra el resultado como admitido,
Entonces el sistema registra que el donante puede continuar con el proceso de donación.
2. Dado que el donante no cumple con los criterios de elegibilidad,
Cuando el personal registra el resultado como diferido,
Entonces el sistema solicita registrar si el diferimiento es temporal o permanente y su causa.
3. Dado que el donante fue diferido,
Cuando el registro se guarda,
Entonces el sistema identifica al donante como diferido y conserva la causa del diferimiento.

4. Dado que existen donantes diferidos,
Cuando el personal autorizado consulta los registros,
Entonces el sistema permite acceder a la información del diferimiento para utilizarla durante futuras selecciones.
5. Dado que el resultado del diferimiento requiere respaldo documental,
Cuando se registra el resultado de la evaluación,
Entonces el sistema identifica al personal que realizó la entrevista y conserva el registro correspondiente.

[HU-005] – Actualización de datos del donante

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero modificar los datos registrados de un donante
para mantener actualizada y confiable su información dentro del sistema.

Feature: [F-01] Gestión de Donantes

Prioridad: Alta

Estimación: 3 SP

Criterios de Aceptación:

1. **Dado que** existe un donante registrado en el sistema,
Cuando el operador acceda a su ficha y seleccione la opción de modificar,
Entonces el sistema deberá permitir editar los campos habilitados.
2. **Dado que** el operador modifica los datos del donante,
Cuando confirme los cambios,
Entonces el sistema deberá validar los campos obligatorios y guardar la nueva información.
3. **Dado que** se realiza una modificación,
Cuando los datos sean guardados,
Entonces deberá quedar registrada la identidad del operador responsable y la fecha de modificación para garantizar la trazabilidad.
4. **Dado que** existen datos obligatorios incompletos o inválidos,
Cuando el operador intente guardar los cambios,
Entonces el sistema deberá impedir la operación e informar los campos que deben corregirse.

[HU-006] – Editar datos de donante

Descripción:

Como
quiero
para

Feature: [F-01] Gestión de Donantes

Prioridad:

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que,
 Cuando,
 Entonces.
-

FEATURE [F-02] – Calificación Biológica del Donante

[HU-007] – Registrar tipificación ABO/RhD

Descripción:

Como
quiero
para

Feature: [F-02] Calificación Biológica del Donante

Prioridad:

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que,
 Cuando,
 Entonces.
-

[HU-008] – Registrar donación del donante

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero registrar una donación asociada a un donante
para dejar constancia de la extracción realizada y permitir su posterior trazabilidad y calificación.

Feature: [F-02] Calificación Biológica

Prioridad: Alta

Estimación: 5 SP

Criterios de Aceptación:

1. **Dado que** existe un donante registrado,
 Cuando el operador inicie el registro de una nueva donación,

- Entonces** el sistema deberá permitir asociar la donación al donante correspondiente.
2. **Dado que** el operador registra una donación,
Cuando complete los datos requeridos,
Entonces el sistema deberá validar que la información obligatoria esté completa y sea válida.
 3. **Dado que** la donación fue registrada correctamente,
Cuando el operador confirme la operación,
Entonces el sistema deberá generar un registro único de la donación y asociarlo al donante.
 4. **Dado que** se registra una donación,
Cuando finalice la operación,
Entonces deberá quedar registrada la identidad del operador, la fecha y hora de la operación para garantizar la trazabilidad.
 5. **Dado que** el registro de la donación fue completado,
Cuando se confirme la extracción,
Entonces el sistema deberá permitir continuar con el proceso de **calificación biológica** correspondiente.
-

[HU-009] – Registrar anticuerpos irregulares

Descripción:

Como
quiero
para

Feature: [F-02] Calificación Biológica del Donante

Prioridad:

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que,
 Cuando,
 Entonces.

[HU-010] – Inicio de calificación biológica

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero iniciar la calificación biológica de una donación registrada

para comenzar el proceso de evaluación de las muestras obtenidas y garantizar la seguridad de la sangre y sus componentes.

Feature: [F-02] Calificación Biológica

Prioridad: Alta

Estimación: 5 SP

Criterios de Aceptación:

1. **Dado que** existe una donación registrada y correctamente asociada a un donante,
Cuando el operador seleccione iniciar la calificación biológica,
Entonces el sistema deberá permitir iniciar el proceso correspondiente.
2. **Dado que** se inicia una calificación biológica,
Cuando el sistema cree el registro,
Entonces deberá asociarlo de forma inequívoca con el donante y la donación correspondiente.
3. **Dado que** el proceso de calificación biológica fue iniciado,
Cuando se genere el registro,
Entonces el sistema deberá establecer su estado inicial como **"Iniciada"** o equivalente.
4. **Dado que** el operador inicia el proceso,
Cuando la operación sea confirmada,
Entonces deberá quedar registrada la identidad del operador y la fecha y hora de inicio.
5. **Dado que** no existe una donación válida asociada,
Cuando el operador intente iniciar una calificación biológica,
Entonces el sistema deberá impedir la operación e informar que debe existir una donación previamente registrada.
6. **Dado que** una donación ya posee una calificación biológica iniciada,
Cuando el operador intente iniciar nuevamente el proceso,
Entonces el sistema deberá impedir la duplicación y mostrar el registro existente.

[HU-011] – Registrar tamizaje de infecciones transmisibles (ITT)

Descripción: Cargar resultados de tamizaje de infecciones transmisibles por transfusión.

Como bioquímico/técnico del Servicio de Hemoterapia,

quiero cargar los resultados del tamizaje de infecciones transmisibles por transfusión de una donación,

para determinar si la unidad puede liberarse para su uso.

Feature: [F-02] Calificación Biológica del Donante

Prioridad: Must

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. **Dado que** existe una unidad con muestra extraída,
Cuando el usuario ingresa los resultados de las pruebas de tamizaje (anti-T. cruzi, HBsAg, anti-core HB, anti-HCV, anti-VIH 1/2, anti-Treponema pallidum, anti-HTLV I/II, según corresponda),
Entonces el sistema registra los resultados asociados a la unidad y al donante.
2. **Dado que** se cargó un resultado reactivo en cualquiera de las pruebas,
Cuando se guarda el registro,
Entonces el sistema marca automáticamente la unidad como no apta para liberación (bloqueada), indicando la prueba reactiva.
3. **Dado que** todas las pruebas resultaron no reactivas,
Cuando se guarda el registro,
Entonces el sistema habilita la unidad como candidata a liberación, sujeta a los demás estudios de calificación.
4. **Dado que** el donante tiene una donación previa registrada,
Cuando se carga un nuevo resultado,
Entonces el sistema compara contra el último registro disponible y, si detecta un cambio de no reactivo a reactivo (posible seroconversión), alerta y no permite liberar la unidad hasta revisión.

Datos a registrar según la norma: Criterios de liberación y manejo de resultados, p.112-113.

- Tipo de prueba realizada.
- Resultado (reactivo/no reactivo).
- Fecha de la determinación.
- Unidad y donante asociados.

[HU-012] – Registrar anticuerpos irregulares

Descripción: Cargar resultado de detección de anticuerpos irregulares.

Como bioquímico/técnico del Servicio de Hemoterapia,
quiero cargar el resultado de la detección de anticuerpos anti-eritrocitarios irregulares de una donación,
para identificar unidades que requieren manejo especial antes de su liberación.

Feature: [F-02] Calificación Biológica del Donante

Prioridad: Must

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. **Dado que** la unidad tiene estudio inmunohematológico pendiente,
Cuando el usuario ingresa el resultado de detección de anticuerpos irregulares (positivo/negativo),
Entonces el sistema lo registra asociado a la unidad y al donante.

2. **Dado que** que el resultado es positivo,
Cuando se guarda,
Entonces el sistema etiqueta el componente globular derivado como "con anticuerpos irregulares" e indica que debe reservarse para un receptor sin el antígeno correspondiente, o ser completamente desplasmaticado.
 3. **Dado que** que el resultado es positivo,
Cuando se guarda,
Entonces el sistema advierte que se recomienda no utilizar los componentes plasmáticos derivados de esa unidad.
 4. **Dado que** que el resultado es positivo,
Cuando se guarda,
Entonces el sistema deja constancia de que corresponde notificar al donante sobre el resultado.
-

[HU-013] – Liberar/bloquear unidad de sangre

Descripción: Definir liberación o bloqueo de la unidad según resultados de calificación.

Como bioquímico/responsable de calificación biológica,
quiero definir la liberación o el bloqueo de una unidad según los resultados de calificación,
para asegurar que solo se distribuyan unidades aptas para transfusión.

Feature: [F-02] Calificación Biológica del Donante

Prioridad: Must

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. **Dado que** una unidad tiene cargados los resultados de tipificación ABO/RhD, tamizaje ITT y detección de anticuerpos irregulares,
Cuando todos los resultados son aptos (ITT no reactivo, sin discrepancias con el registro previo),
Entonces el sistema permite marcar la unidad como "Liberada".
2. **Dado que** que la unidad tiene al menos un resultado de ITT reactivo,
Cuando el usuario intenta liberarla,
Entonces el sistema lo impide, la mantiene como "Bloqueada" e indica el motivo.
3. **Dado que** existe una discrepancia entre los resultados inmunohematológicos de la donación actual y el último registro del donante,
Cuando se intenta liberar la unidad,
Entonces el sistema no permite la liberación hasta que la discrepancia sea resuelta y documentada.
4. **Dado que** se realiza la liberación o el bloqueo,
Cuando el usuario confirma la acción,
Entonces el sistema registra qué usuario y en qué momento realizó el cambio de estado, para trazabilidad.

[HU-014] – Consultar resultados de calificación

Descripción: Ver resultados de calificación biológica por donante/unidad.

Como personal autorizado del Servicio de Hemoterapia,
quiero consultar los resultados de calificación biológica de un donante o de una unidad,
para verificar su aptitud antes de utilizarla o dar seguimiento al donante.

Feature: [F-02] Calificación Biológica del Donante

Prioridad: Should

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. **Dado que** el usuario busca por donante o por número de unidad,
Cuando ingresa el criterio de búsqueda,
Entonces el sistema muestra los resultados de tipificación ABO/RhD, ITT y anticuerpos irregulares asociados.
 2. **Dado que** un donante tiene más de una donación registrada,
Cuando se consulta su historial,
Entonces el sistema permite ver los resultados de cada donación en orden cronológico.
 3. **Dado que** una unidad está bloqueada,
Cuando se consulta su detalle,
Entonces el sistema muestra el motivo del bloqueo.
 4. **Dado que** el usuario no tiene el rol habilitado para ver resultados de laboratorio,
Cuando intenta acceder a esta pantalla,
Entonces el sistema restringe el acceso.
-

FEATURE [F-03] – Inventario de Hemocomponentes

[HU-022] – Registrar recepción de unidades

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero registrar la recepción de unidades de hemocomponentes
para incorporarlas al inventario y mantener actualizada su disponibilidad y trazabilidad.

Feature: [F-03] Inventario de Hemocomponentes

Prioridad: Must

Estimación: 5

Criterios de Aceptación:

1. Dado que el Servicio de Hemoterapia recibe una unidad de hemocomponente, cuando el operador registra la recepción, entonces el sistema guarda la unidad en el inventario.
 2. Dado que se registra una nueva unidad, cuando el operador ingresa sus datos, entonces el sistema registra su identificación, tipo de hemocomponente, grupo/factor, fecha de vencimiento y estado.
 3. Dado que una unidad debe identificarse de forma inequívoca, cuando el operador intenta registrar una unidad cuya identificación ya existe, entonces el sistema informa que la unidad ya se encuentra registrada y no permite duplicarla.
 4. Dado que existen datos obligatorios para registrar la recepción, cuando el operador intenta guardar la unidad con información incompleta, entonces el sistema informa los datos faltantes y no permite finalizar el registro.
 5. Dado que la recepción fue registrada correctamente, cuando finaliza la operación, entonces el sistema registra el usuario, la fecha y la hora de la operación para mantener la trazabilidad.
-

[HU-023] – Dar de baja unidad

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero dar de baja una unidad de hemocomponente
para registrar su disposición final y evitar que una unidad que ya no está disponible pueda ser utilizada.

Feature: [F-03] Inventario de Hemocomponentes

Prioridad: Must

Estimación: 3

Criterios de Aceptación:

1. Dado que existe una unidad registrada en el inventario, cuando el operador selecciona la opción de darla de baja, entonces el sistema permite registrar el motivo de la baja.
2. Dado que una unidad puede dejar de estar disponible por diferentes causas, cuando el operador registra la baja, entonces el sistema permite indicar si la unidad fue vencida, transfundida o descartada.
3. Dado que se confirma la baja de una unidad, cuando finaliza la operación, entonces el sistema actualiza su estado para que no figure como disponible en el inventario.

4. Dado que una unidad ya fue dada de baja, cuando un usuario intenta utilizarla o seleccionarla como disponible, entonces el sistema impide la operación.
5. Dado que se realiza la baja de una unidad, cuando el operador confirma la operación, entonces el sistema registra el motivo, el usuario, la fecha y la hora para garantizar la trazabilidad.

FEATURE [F-04] – Gestión de Pacientes/Receptores

[HU-024] – Alta de paciente

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero registrar un paciente/receptor en el sistema
para identificarlo correctamente y asociarlo posteriormente a sus solicitudes, estudios y transfusiones.

Feature: [F-04] Gestión de Pacientes/Receptores

Prioridad: Must

Estimación: 3

Criterios de Aceptación:

1. Dado que un paciente debe ser incorporado al sistema, cuando el operador ingresa los datos obligatorios de identificación, entonces el sistema registra al paciente.
2. Dado que cada paciente debe identificarse de manera inequívoca, cuando el operador intenta registrar un paciente que ya se encuentra registrado, entonces el sistema informa la existencia del registro y evita generar un alta duplicada.
3. Dado que existen datos obligatorios para realizar el alta, cuando el operador intenta guardar el paciente con información incompleta, entonces el sistema informa los datos faltantes y no permite finalizar el registro.
4. Dado que el paciente fue registrado correctamente, cuando se completa el alta, entonces el sistema permite utilizarlo posteriormente en una solicitud de transfusión.
5. Dado que se completa el alta del paciente, cuando finaliza la operación, entonces el sistema registra el usuario, la fecha y la hora para mantener la trazabilidad.

[HU-015] – Registrar solicitud de transfusión

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero realizar el AMB de las solicitudes de transfusiones
para la gestión de las mismas

Feature: [F-04] Gestión de Pacientes/Receptores

Prioridad: Alta

Estimación: 3

Criterios de Aceptación:

1. Dado que,
 Cuando,
 Entonces.
-

[HU-016] – Registrar estudios pretransfusionales

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero registrar estudios pretransfusionales
para registrar los datos de la sangre del donante

Feature: [F-04] Gestión de Pacientes/Receptores

Prioridad: must

Estimación: 5

Criterios de Aceptación

1. Dado que existe un paciente con solicitud de transfusión, cuando el usuario registra estudios pretransfusionales, entonces el sistema guarda los resultados.
 2. Dado que se realiza una prueba de compatibilidad, cuando se obtiene el resultado, entonces el sistema la asocia al paciente y a la solicitud correspondiente.
 3. Dado que existe incompatibilidad detectada, cuando se registran los resultados, entonces el sistema genera una alerta.
 4. Dado que se completa el registro, cuando la operación finaliza, entonces el sistema registra usuario, fecha y hora.
-

FEATURE [F-05] – Proceso de Transfusión

[HU-017] – Seleccionar/preparar componente

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero que el sistema liste todas las unidades de sangre compatibles con el paciente
para seleccionar la opción más adecuada

Feature: [F-05] Proceso de Transfusión

Prioridad: must

Estimación: 5

Criterios de Aceptación

1. Dado que existe una solicitud aprobada, cuando el operador inicia la selección de componentes, entonces el sistema muestra las unidades compatibles disponibles.
 2. Dado que existen varias unidades compatibles, cuando se listan los resultados, entonces el sistema muestra grupo, factor, vencimiento y estado.
 3. Dado que una unidad es seleccionada, cuando el operador confirma la preparación, entonces la unidad queda reservada para el paciente.
 4. Dado que no existen unidades compatibles disponibles, cuando se realiza la búsqueda, entonces el sistema informa la situación.
-

[HU-018] – Emitir sangre para transfusión

Descripción:

Como operador del Servicio de Hemoterapia
quiero registrar la emisión de sangre de las transfusiones
para poder gestionar y hacer seguimiento del estado de la misma

Feature: [F-05] Proceso de Transfusión

Prioridad: must

Estimación: 5

Criterios de Aceptación

1. Dado que existe una unidad reservada, cuando el operador registra su emisión, entonces el sistema cambia su estado a "Emitida".
2. Dado que se realiza una emisión, cuando se confirma la operación, entonces el sistema registra paciente, unidad y responsable.

3. Dado que una unidad no está disponible o liberada, cuando se intenta emitirla, entonces el sistema impide la operación.
 4. Dado que una emisión fue registrada, cuando se consulta la unidad, entonces el sistema muestra el historial correspondiente.
-

[HU-019] – Registrar administración de transfusión

Descripción:

Como
quiero
para

Feature: [F-05] Proceso de Transfusión

Prioridad:

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que,
Cuando,
Entonces.
-

FEATURE [F-06] – Autenticación y Roles

[HU-020] – Login de usuario

Descripción:

Como
quiero
para

Feature: [F-06] Autenticación y Roles

Prioridad:

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que,
Cuando,
Entonces.
-

[HU-021] – Gestión de roles

Descripción:

Como
quiero
para

Feature: [F-06] Autenticación y Roles

Prioridad:

Estimación:

Criterios de Aceptación:

1. Dado que,
 Cuando,
 Entonces.