```
SELECT * FROM PRODUCTOS;
SELECT * FROM PROVEEDORES
WHERE localidad = 'Avellaneda';
SELECT * FROM Prov_Prod
where Cantidad BETWEEN 200 AND 300;
SELECT DISTINCT pp.Pnro
FROM ProvProd pp
JOIN Proveedores p ON pp.Numero = p.Numero
WHERE pr.Localidad = 'Avellaneda';
SELECT SUM(Cantidad) AS CantidadTotal
FROM ProvProd
WHERE Pnro = '001' AND Numero = 103;
SELECT Pnro, Localidad
FROM Productos
```

WHERE Localidad LIKE '\_A%';

SELECT p.Pnombre,p.Precio

FROM Productos p JOIN ProvProd pp ON p.Pnro = pp.Pnro WHERE pp.Numero = 102; SELECT DISTINCT Localidad **FROM Proveedores** UNION SELECT DISTINCT Localidad FROM Productos; **UPDATE Productos** SET Tamaño= 'Chico' WHERE Tamaño= 'Mediano'; **DELETE FROM Productos** WHERE Pnro NOT IN(SELECT DISTINCT Pnro FROM ProvProd); INSERT INTO Proveedores (Numero, Nombre, Localidad)

values(107,'Rosales','Wilde');