

Scénarios

Scénario 1 : Boucle d'apprentissage jusqu'à connu

- **Arrange** : L'application est ouverte sur une session d'apprentissage pour un deck contenant exactement 3 cartes.
- **Act** : L'utilisateur marque la 1ère carte comme "Faux", valide les 2ème et 3ème cartes avec "Correct", puis valide la 1ère carte lorsqu'elle réapparaît.
- **Assert** : La 1ère carte réapparaît bien après la 3ème carte, et la session se termine uniquement lorsque toutes les cartes ont été validées au moins une fois.

Scénario 2 : Gestion Complète des Deck et Cartes

- **Arrange** : L'application est ouverte sur la page de gestion globale des decks.
- **Act** : L'utilisateur crée un deck "Test", y ajoute une carte, vérifie la liste, modifie la carte, la supprime, puis supprime complètement le deck "Test".
- **Assert** : L'interface se met à jour à chaque étape : le deck affiche "1 carte" après l'ajout, "0 carte" après la suppression de celle-ci, et disparaît définitivement de la liste à la fin.

Scénario 3 : Détection des Secousses

- **Arrange** : L'utilisateur est en pleine session d'apprentissage et une carte est actuellement affichée à l'écran.
- **Act** : L'utilisateur secoue physiquement l'appareil.
- **Assert** : La carte effectue une animation de sortie vers la gauche, est marquée comme "Faux", et est ajoutée à la fin de la pile pour être repassée ultérieurement.