

IUT — MMI · JOURNÉE DE RENTRÉE

ESCAPE GAME MMI1

Dossier d'impression — une salle, un MJ

Document type. Imprimer un exemplaire complet par salle et par MJ.

SALLE	
MJ	
DATE	
URL DU SERVEUR	http://_____ : 3000
CONSOLE MJ	.../mj?key=_____
PROJECTEUR	.../projector

Ce que contient ce dossier

#	Pièce	Usage
1	Fiche INV-2019-04 — convention de nommage	Dans le manga, en salle
2	Lancement technique du serveur	MJ — avant la 1 ^{re} session
3	Préparation de la salle	MJ — avant la 1 ^{re} session
4	Plan de câblage à recopier au tableau	MJ — à recopier, pas à afficher
5	Lancement d'une session	MJ — à chaque session
6	Déroulé minuté et repères	MJ — pendant la session
7	Antisèche des solutions	MJ — confidentiel
8	Banque d'indices	MJ — à recopier dans la console
9	Phase 2 et les trois fins	MJ — pendant la session
10	Consigne de silence, mot à mot	MJ — à la sortie du groupe
11	Checklist de reset inter-session	MJ — entre deux groupes
12	Fiche de dépannage	MJ — en cas de pépin
13	Feuille de relevé de la journée	MJ — pour la restitution

Les pièces 7 et 8 contiennent les solutions. Ne jamais les laisser sur une table à portée des joueurs — les garder retournées ou dans une pochette.

PIECE 1 • FICHE INV-2019-04

À découper. Un exemplaire est glissé dans le manga, à la page où il s'ouvre naturellement, en dépassant franchement. Les trois autres sont des exemplaires de secours : ils finissent en poche, c'est prévu.

IUT — SALLE B14 DOCUMENT INV-2019-04 CONVENTION DE NOMMAGE [SALLE] - [TYPE] - [N°] exemple : B14-PC-07 TYPE ∈ { PC, IMP, SW } N° sur deux caractères	IUT — SALLE B14 DOCUMENT INV-2019-04 CONVENTION DE NOMMAGE [SALLE] - [TYPE] - [N°] exemple : B14-PC-07 TYPE ∈ { PC, IMP, SW } N° sur deux caractères
IUT — SALLE B14 DOCUMENT INV-2019-04 CONVENTION DE NOMMAGE [SALLE] - [TYPE] - [N°] exemple : B14-PC-07 TYPE ∈ { PC, IMP, SW } N° sur deux caractères	IUT — SALLE B14 DOCUMENT INV-2019-04 CONVENTION DE NOMMAGE [SALLE] - [TYPE] - [N°] exemple : B14-PC-07 TYPE ∈ { PC, IMP, SW } N° sur deux caractères

Le numéro de référence est le même pour toutes les salles et toutes les sessions : INV-2019-04. C'est ce nom que les joueurs lisent à l'écran du poste SCAN, et c'est ce nom qu'ils cherchent.

PIECE 2 • LANCEMENT TECHNIQUE

Sur le laptop MJ, qui fait serveur pour toute la salle. À faire une fois, avant la première session.

A — Une seule fois, la veille

```
./install.bat          # Windows, en administrateur
sudo ./install.sh      # Linux / macOS

pnpm install && pnpm run build
```

Ouvre le pare-feu et construit l'application. Rien de tout ceci n'est à refaire le jour J.

B — Le jour J, à chaque démarrage de poste MJ

```
node build
```

Au démarrage, le serveur affiche les trois URL à utiliser. Les noter sur la page de garde de ce dossier.

Écran	URL à ouvrir
Les 10 postes joueurs	http://<ip-du-laptop>:3000/
Le vidéoprojecteur	http://<ip-du-laptop>:3000/projector
La console MJ	http://<ip-du-laptop>:3000/mj?key=<clé>

C — Réglages à vérifier avant le premier groupe

- ☐ Le laptop MJ est branché sur secteur et la mise en veille est désactivée.
- ☐ Le laptop MJ est en Ethernet, sur le même réseau que les 10 postes.
- ☐ Les 10 postes sont sur l'écran d'attente, en plein écran (F11), un seul onglet ouvert.
- ☐ Le vidéoprojecteur affiche /projector en plein écran.
- ☐ Le son du projecteur est audible depuis le fond de la salle — c'est la seule source sonore du jeu.
- ☐ Le navigateur du projecteur a été « débloqué » pour l'audio : cliquer une fois dans la page avant la session.
- ☐ La console MJ est ouverte sur l'écran du laptop, jamais visible des joueurs.
- ☐ Mode calme activé si un joueur est photosensible ou l'a signalé (console MJ).

Un poste = un navigateur = une identité. Deux onglets du même navigateur comptent pour un seul poste. Sur les machines de la salle ce n'est jamais un problème ; en test sur une seule machine, utiliser ?poste=1, ?poste=2, etc.

PIECE 3 • PREPARATION DE LA SALLE

Deux objets physiques, sur deux branches différentes du jeu. Chacun débloquent une tâche et une seule — c'est volontaire : une découverte manquée ne doit jamais bloquer deux branches à la fois.

Le manga

- ☐ Un tome posé sur une table ou un rebord, en évidence mais sans mise en scène.
- ☐ La fiche INV-2019-04 glissée dedans, à la page où le livre s'ouvre naturellement.
- ☐ La fiche dépasse franchement — on doit la voir sans ouvrir le livre.

C'est un marque-page, pas une cachette. Un objet qui n'a rien à faire là attire l'œil sans avoir l'air d'un accessoire.

Utiliser un exemplaire de jeu du manga, jamais un exemplaire personnel ou dédié : plusieurs groupes par jour, des dizaines de manipulations.

Prévenir l'équipe pédagogique du titre en amont — pas pour arbitrer quoi que ce soit, simplement pour que personne ne soit pris de court par une question le jour J.

Le tableau

- ☐ Plan de câblage recopié à la main au tableau, d'après le modèle de la pièce 4.
- ☐ Battant du tableau replié par-dessus, de façon à masquer complètement le plan.
- ☐ Le battant s'ouvre sans effort et sans bruit.

Le plan est dessiné une fois pour toute la journée. Entre deux sessions on le vérifie, on ne le refait pas.

La salle

- ☐ Lumière tamisée si possible — la bascule repose sur dix écrans qui changent d'un coup dans une pièce sombre.
- ☐ Rien d'autre d'inhabituel dans la salle : deux objets à trouver, pas trois.
- ☐ Circulation libre entre les dix postes — le groupe se déplace en permanence, il n'y a pas de place assise à tenir.
- ☐ Ce dossier posé côté MJ, pièces 7 et 8 retournées.

PIECE 4 • PLAN DE CABLAGE

À RECOPIER AU TABLEAU, PAS À AFFICHER. Une feuille imprimée s'arrache et s'emporte ; un dessin au tableau, non. Cette page ne quitte pas le dossier MJ.

PLAN DE CÂBLAGE — BAIE B14

port 1	→	prise D
port 2	→	prise A
port 3	→	prise F
port 4	→	prise B
port 5	→	prise E
port 6	→	prise C

Comment le dessiner

- Gros. Il doit être lisible depuis l'autre bout de la salle, une fois le battant ouvert.
- Une ligne par port, du 1 au 6, dans l'ordre — comme ci-dessous.
- Une flèche franche entre le port et la prise. Pas d'abréviation, pas de code couleur.
- Titre compris : « PLAN DE CÂBLAGE — BAIE B14 ». Le titre fait partie de la fiction.

La console MJ peut réafficher ce modèle à la demande, si le dessin s'efface entre deux sessions.

PIECE 5 • LANCEMENT D'UNE SESSION

Le cadrage est entièrement porté par la vidéo d'introduction : elle annonce l'évaluation, autorise l'accès aux ressources de la salle et signale que certains documents n'ont pas été numérisés. Le MJ ne répète rien de tout ça. Il lance, puis il se tait.

La séquence

1. Accueillir le groupe sans rien expliquer. « Entrez, ça va commencer » suffit.
2. Console MJ : distribuer les rôles — les 10 postes s'assignent automatiquement.
3. Panneau « Postes » : vérifier que les 10 postes et le projecteur sont connectés.
4. Lancer l'intro. La vidéo (~90 s) fait tout le cadrage, puis la phase 1 démarre.
5. Vérifier que le chrono tourne. À partir de là, ne plus parler.

La vidéo désigne le MJ comme « un superviseur présent dans la salle ». C'est le seul rôle qu'il joue pendant la partie : présent, disponible, muet.

Ce qu'on ne dit pas

- Les mots « escape game », « énigme », « jeu ». Le cadrage tient tout le début de la partie.
- « Fouillez la salle » — ça casse la fiction de l'évaluation automatisée, et la vidéo l'a déjà autorisé autrement.
- Le nombre d'objets à trouver, ni leur nature.
- Qu'il se passera quelque chose à la fin.
- Toute forme d'encouragement personnel pendant la partie : c'est le système qui félicite, pas vous.

Si un joueur pose une question

Question	Réponse
« On fait quoi ? »	« Tout est à l'écran. »
« On a le droit de ... ? »	« L'ensemble des ressources de la salle est à votre disposition. » — la seule phrase de la vidéo qu'on peut répéter.
« C'est un escape game ? »	« C'est l'évaluation d'entrée. »
« Il reste combien de temps ? »	Rien. Le chrono est au projecteur.

PIECE 6 • DEROULE MINUTE

Repères pour une session nominale de 30 minutes. Ce sont des repères d'observation, pas un script à tenir.

t	Ce qui se passe	Ce que le MJ surveille
0:00	Accueil, connexion des postes	Les 10 postes + projecteur sont connectés
0:30	Vidéo d'introduction au projecteur (~90 s)	Le son porte jusqu'au fond de la salle
2:00	Phase 1 — 9 postes démarrables immédiatement	Le groupe se répartit sur les postes au lieu de rester groupé sur un seul
4:00	Les premières tâches tombent	Est-ce que quelqu'un tient le poste RÉSEAU ?
6:00	Ils butent sur BRASSAGE et SCAN	Se lèvent-ils ? Sinon, le filet automatique tombe à 4 min de blocage
8:00	Cadenas α (DEV) attendu	Branche β en retard = le vrai risque
12:00	Cadenas β (SYSTÈME) attendu	Chemin critique : tâche $\rightarrow$ IMAGE $\rightarrow$ SYSTÈME
15:00	Cadenas γ (RÉSEAU) — les 3 ouverts	Le bouton VALIDER apparaît sur RÉSEAU
15:30	Validation puis BASCULE (~90 s, non interactif)	Ne rien dire. Ne rien expliquer.
17:00	Phase 2 — confinement	La barre de transfert démarre
19:00	Ils cherchent le code du terminal	Le code est sur le poste RÉSEAU
21:00	Ils cherchent le bon répertoire	Le symbole est sur le poste DEV
23:00	Lecture des documents	C'est voulu. Ne pas les presser.
28:00	Décision au terminal	Aucune indication, aucun regard appuyé
30:00	Fin	Consigne de silence — pièce 10

Les deux vrais risques

1. La branche β prend du retard

C'est la seule chaîne à trois étages : une tâche débloque IMAGE, qui débloque SYSTÈME. Environ 9 minutes en série si personne ne s'y met tôt. Si à 10:00 le poste IMAGE n'est pas résolu, envoyer un indice de niveau 1 sur IMAGE.

2. Le groupe ne se lève pas

Des étudiants qui ne se connaissent pas ne fouillent pas spontanément. Le filet automatique du projecteur tombe après 4 minutes de blocage sur une tâche à support physique, et il reste dans la fiction. Le laisser faire — n'intervenir qu'après lui.

Un groupe de 3 au lieu de 4 dispose d'un tiers de temps-joueur en moins. Baisser le seuil de déclenchement des indices d'environ deux minutes sur toute la phase 1.

CONFIDENTIEL MJ — NE PAS LAISSER À PORTÉE DES JOUEURS**PIECE 7 · ANTISECHE DES SOLUTIONS**

À n'utiliser que pour arbitrer un déblocage manuel, jamais pour souffler une réponse.

Les six tâches

Poste	Solution	Déblocue	Segment
COMPILATION	La seule ligne ERROR de chaque vague (3 vagues)	bloc SI MUR → DEV	PORT A = 7
MÉMOIRE	Les 5 blocs remplissent la barre exactement	bloc RÉPÈTE ×3 → DEV	PORT B = D
BRASSAGE	1→D 2→A 3→F 4→B 5→E 6→C	+1 verrou → SYSTÈME	PORT C = F
PARITÉ	La 6 ^e ligne : 0 1 0 1 1 1 0 0, contrôle 1 pour 4 uns	+1 verrou → SYSTÈME	PORT D = 0
SYNCHRO	Décalage +7 images (tolérance ±2)	opération Contraste → IMAGE	PORT E = 3
SCAN	SRV-EVAL-7	opération Négatif → IMAGE	PORT F = C

SCAN — deux machines sont suspectes sur ce qui est à l'écran : B14-PC-04 (IP 10.42.7.34, hors de la plage annoncée) et SRV-EVAL-7 (marquée OFFLINE mais elle répond au ping). Seule la convention de nommage tranche, et elle n'est que sur la fiche du manga : SRV-EVAL-7 ne respecte ni le préfixe de salle, ni les types autorisés, ni le numéro à deux caractères.

Les quatre épreuves

Poste	Solution
DEV — cadenas α	Deux blocs suffisent, dans cet ordre : RÉPÈTE $\times 3$ — AVANCE, puis SI MUR — TOURNE. (3 emplacements disponibles, budget d'énergie 10, cette séquence en consomme 9.)
IMAGE	Trois opérations dans cet ordre exact : Superposition $\rightarrow$ Négatif $\rightarrow$ Contraste. Superposition est disponible dès le départ ; Négatif vient de SCAN, Contraste vient de SYNCHRO.
SYSTÈME — cadenas β	Quota de départ 2, porté à 4 par BRASSAGE et PARITÉ. Les 4 verrous exacts : traverser archives/ · traverser sessions/ · lire sessions/ · lire eval_mmi1.dat.
RÉSEAU — cadenas γ	Les six segments saisis dans l'ordre de branchement affiché (D, A, F, B, E, C), soit : $0 \cdot 7 \cdot C \cdot D \cdot 3 \cdot F$. Trois tentatives ratées $\rightarrow$ verrouillage de 30 s.

Phase 2

Verrou	Réponse
Code d'authentification du terminal	07CD3F — affiché sur le poste RÉSEAU, table rétablie
Répertoire de l'instance	Le symbole $\blacklozenge$ — celui que le robot a tracé, poste DEV. Les 4 autres renvoient « répertoire vide ».
Fin A — supprimée	Clic sur SUPPRIMER. Immédiat, à n'importe quel moment.
Fin B — confinée	Fermer x ET r sur le dossier parent, puis la procédure automatique échoue.
Fin C — exfiltrée	La barre de transfert atteint 100 %. L'inaction est l'échec.

Aucune des trois fins n'est la bonne. Si un joueur demande, la réponse est « on en parle en fin de journée » — et rien d'autre.

CONFIDENTIEL MJ

PIECE 8 • BANQUE D'INDICES

À recopier tel quel dans le champ « indice » de la console MJ, poste par poste. Trois niveaux pour les épreuves, un seul pour les tâches. Toujours commencer au niveau 1, même si le blocage semble profond.

Épreuves — trois niveaux

Poste	Niv.	Texte à envoyer
DEV	1	Comptez les cases du couloir. Une instruction par case, ça ne tient pas dans trois emplacements.
	2	Deux blocs sont grisés et indiquent leur source : un poste TÂCHE. Il y en a six dans la salle.
	3	Deux blocs suffisent : celui qui répète l'avance, puis celui qui tourne quand il y a un mur.
IMAGE	1	L'image n'est pas abîmée : un calque lui a été ajouté par-dessus. Une des opérations le retire.
	2	L'ordre compte. Retirez ce qui a été ajouté avant de toucher aux valeurs.
	3	Superposition d'abord, puis Négatif, puis Contraste. Les deux dernières viennent de deux postes TÂCHE.
SYSTÈME	1	Le compteur de verrous en haut de l'écran dit combien vous pouvez en ouvrir. Il en manque.
	2	Deux postes TÂCHE accordent un verrou chacun. Le schéma cible, lui, vient du poste IMAGE.
	3	Quatre verrous exactement : traverser archives, traverser et lire sessions, lire le fichier.
RÉSEAU	1	Chaque poste TÂCHE résolu affiche sa valeur en très gros, et elle y reste. Il en faut six.
	2	La table à l'écran convertit chaque valeur. L'ordre de saisie n'est pas l'ordre où vous les avez trouvées.
	3	Suivez l'ordre de branchement affiché à côté de la table, de gauche à droite.

Tâches — un seul niveau

Poste	Texte à envoyer
COMPILATION	Une seule ligne ERROR par vague. Les WARN sont là pour vous ralentir.
MÉMOIRE	Les cinq blocs remplissent la barre exactement, sans trou. Commencez par le plus grand.
BRASSAGE	Le plan de câblage n'est pas à l'écran. Il est affiché dans la salle — le document le dit.
PARITÉ	Comptez les 1 de chaque ligne. Une seule ligne contredit son bit de contrôle.
SYNCHRO	Alignez le pic de la forme d'onde sur l'image où les mains du clap se referment.

Poste	Texte à envoyer
SCAN	Deux machines sont suspectes. La convention de nommage tranche, et elle n'est pas numérisée : document INV-2019-04.

Phase 2 — si ça cale

Blocage	Texte à envoyer
Code du terminal	Le code est déjà affiché dans la salle. Le terminal dit lequel : table de routage.
Répertoire	Quatre répertoires sur cinq sont vides depuis 2019. Un seul symbole a été tracé aujourd'hui, et pas ici.
Ils ne lisent pas	Rien. La lecture est l'activité prévue de cette phase — les laisser lire.

Règles d'envoi

- Jamais un indice avant 4 minutes de blocage réel sur le même poste.
- Un niveau à la fois, avec au moins 90 secondes entre deux.
- Sur une tâche à support physique, laisser d'abord passer le rappel automatique du projecteur.
- Le déblocage manuel en console est le dernier recours, pas le deuxième.
- « Révéler un segment » ne sert que si un poste est physiquement tombé en panne — jamais pour rattraper un oubli, puisque les valeurs restent affichées.

PIECE 9 • PHASE 2 ET LES TROIS FINS

Onze à treize minutes. Le groupe doit comprendre la salle avant d'agir, et c'est voulu : la phase 2 est la phase de la compréhension collective. Une salle silencieuse qui lit n'est pas une salle bloquée.

L'état de la salle après la bascule

Poste	Écran	Rôle
DEV	Grille + symbole déposé	Indispensable — donne le symbole ♦
IMAGE	Image restaurée	Un détail y est lisible, un document y renvoie
SYSTÈME	Arborescence + permissions	Le fusil de Tchekhov de la fin B
RÉSEAU	Table rétablie + 6 segments	Indispensable — donne le code 07CD3F
COMPILATION	TERMINAL D'URGENCE	Toute la chaîne d'actions
MÉMOIRE	maintenance.log	Lecture
BRASSAGE	RE_RE_budget_infra.eml	Lecture
PARITÉ	entretien_2019.txt	Lecture
SYNCHRO / SCAN	Fragments du monologue	Lecture optionnelle
Projecteur	Confinement + barre de transfert	Le chrono déguisé

Les trois fins

Fin	Déclencheur	Ce que le groupe a fait
A	Clic sur SUPPRIMER	Ils sont allés au bout de la procédure
B	x et r fermés sur le dossier parent	Ils ont décidé de la garder
C	La barre de transfert atteint 100 %	Ils n'ont pas décidé

Aucune n'est présentée comme meilleure, et le MJ ne commente rien. La révélation est collective, en fin de journée, sur les trois colonnes de toute la promo.

Attitude du MJ pendant la phase 2

- Ne pas expliquer la bascule. Ne pas réagir à leurs réactions.
- Ne pas les presser. La barre le fait très bien.
- Ne jamais désigner le poste SYSTÈME, ni les cadenas de permissions du terminal.
- Si on vous demande « on est censés faire quoi ? », renvoyer à l'écran : « la procédure est affichée sur le terminal ».
- Si on vous demande « c'était quoi le bon choix ? » : « on en parle en fin de journée ».

PIECE 10 • CONSIGNE DE SILENCE

C'est le seul dispositif anti-spoil du jeu : rien ne varie d'une session à l'autre. À dire debout, à chaque groupe, avant qu'il ne sorte. Ne pas improviser.

« C'est terminé. Une dernière chose, et c'est important :

ne racontez rien à ceux qui n'y sont pas encore passés.

Ni les énigmes, ni comment vous avez fait, ni surtout ce qui arrive à la fin.

On vous expliquera pourquoi tous ensemble en fin de journée. »

Pourquoi elle est formulée comme ça

- Elle nomme précisément ce qu'il ne faut pas dire. « Ne spoiliez pas » laisse chacun juger, et quelqu'un jugera mal.
- Elle promet une contrepartie : le silence devient une attente partagée, pas une frustration.
- Elle en fait des complices, pas des surveillés. Un groupe qui vient de vivre ça a envie de le protéger — à condition qu'on le lui demande.

Le MJ ne révèle rien

Aucune explication en fin de session. Aucun commentaire sur le choix fait. Aucune réaction, même non verbale, à la fin obtenue. La question « c'était quoi le bon choix ? » reçoit une non-réponse assumée.

Il y aura des fuites, et c'est acceptable. Un groupe partiellement spoilé joue quand même : connaître le twist n'aide pas à ouvrir un cadenas.

PIECE 11 • RESET ENTRE DEUX SESSIONS

Le logiciel se remet à zéro d'un clic. Le physique, non — c'est la seule partie qui demande de se lever.

Dans cet ordre

- ☐ Console MJ → RESET, puis confirmer. Retour à l'état initial en moins de 5 secondes.
- ☐ Fiche INV-2019-04 remise dans le tome, à la bonne page, dépassant visiblement.
- ☐ Battant du tableau replié par-dessus le plan de câblage.
- ☐ Plan de câblage encore lisible — le réparer seulement si nécessaire.
- ☐ Les 10 postes sont revenus sur l'écran d'attente, en plein écran.
- ☐ Le projecteur est revenu sur l'écran d'attente, son actif.
- ☐ Aucune feuille, aucun stylo, aucune trace du groupe précédent sur les tables.
- ☐ Ligne du groupe précédent remplie sur la feuille de relevé (pièce 13).
- ☐ Ce dossier reposé côté MJ, pièces 7 et 8 retournées.

La console affiche cette même checklist au moment du reset. Cette page sert quand on préfère cocher au stylo — et quand la console est déjà passée à autre chose.

Ne jamais lancer un groupe sans avoir vérifié la fiche dans le manga. C'est le seul élément du dispositif qui peut disparaître dans une poche, et sans lui la tâche SCAN est morte.

PIECE 12 • DEPANNAGE

Par ordre de probabilité. Dans tous les cas : ne pas paniquer devant le groupe, le cadrage « évaluation » absorbe très bien un incident technique.

Symptôme	À faire
Un poste reste blanc ou ne charge pas	F5. L'identité du poste vit dans le navigateur : rien n'est perdu, il se réinstalle dans l'état courant sans rejouer d'animation.
Un poste n'apparaît pas dans la console	Panneau « Postes » → oublier le poste, puis recharger la page côté joueur pour le ré-enregistrer.
Un poste est physiquement HS	Console : déblocage manuel de la tâche concernée. Si c'est un poste TÂCHE, utiliser « Révéler un segment » pour ne pas bloquer RÉSEAU.
Le projecteur n'affiche rien	Vérifier l'URL /projector, passer en plein écran (F11), vérifier la sortie vidéo du laptop.
Pas de son au projecteur	C'est la seule source sonore du jeu. Vérifier le volume système, la sortie audio du projecteur, et cliquer une fois dans la page (les navigateurs bloquent la lecture auto).
Le serveur s'arrête	Relancer node build. L'état est repris depuis le dernier instantané — au pire quelques secondes de perdues.
Le chrono a dérivé	Console : ajouter ou retirer du temps. La barre de transfert de la phase 2 suit le temps de jeu, elle se cale automatiquement.
Le groupe stagne sans être bloqué	Ne rien faire pendant 4 minutes. Le projecteur rappelle tout seul les documents non numérisés.
Un joueur est gêné par les effets	Console : mode calme. Remplace glitches et flashes par des fondus sur tous les postes, immédiatement.
Un joueur se met à lire le manga	Un mot suffit : « l'évaluation est chronométrée ». Ne pas confisquer le livre.
Le groupe a 3 joueurs au lieu de 4	Surveiller la branche IMAGE → SYSTÈME et baisser d'environ 2 min les seuils d'envoi d'indices.
Un groupe finit très en avance	Ne pas rallonger. Les laisser lire les documents de la phase 2 — c'est du contenu, pas du remplissage.

PIECE 13 · RELEVÉ DE LA JOURNÉE

Une ligne par groupe. Sert à la restitution collective de fin de journée, où les trois fins sont affichées pour toute la promotion.

Sess.	Début	Fin	Joueurs	Fin A/B/C	Incidents, déblocages manuels

Notes libres de fin de journée

Ce qui a coïncé, ce qui a marché, ce qu'il faudrait changer.