

Contrat d'interface — Import des candidats (site web → Passerelle)

Document préparé pour la réunion avec le prestataire du formulaire de candidature en ligne.

Objectif

Ce document décrit précisément le fichier d'échange (CSV) attendu par l'application Passerelle pour importer un candidat depuis le site web de la DCC, une fois qu'il a atteint l'étape "2ème appel téléphonique" de son parcours de candidature. Le site web doit produire un fichier CSV contenant exactement les **48 colonnes** décrites ci-dessous, une ligne par candidat.

Pour les champs à liste fermée (référentiels Passerelle), les **codes proposés ci-dessous sont une proposition côté Passerelle** — à valider ensemble en réunion. S'ils ne conviennent pas au formulaire existant, on peut soit les adapter, soit convenir d'une table de correspondance.

⚠ Encodage du fichier — à lire avant de préparer le CSV (ajouté le 18/09/2026)

Le fichier doit être encodé en UTF-8. Passerelle accepte aussi bien un CSV UTF-8 **avec** BOM (le marqueur invisible ajouté par Excel) qu'**sans** BOM — les deux sont reconnus correctement à l'import, le BOM est automatiquement ignoré s'il est présent.

Si ce fichier est préparé ou retouché **à la main dans Excel** (test, correction ponctuelle...) côté site web/prestataire, un piège classique à connaître : Excel, par défaut, **n'affiche pas correctement les accents** d'un CSV UTF-8 sans BOM (il affiche **Ã©** au lieu de **é**) — ce n'est **pas** une corruption du fichier, juste une mauvaise supposition d'Excel à l'ouverture. Pour l'éviter : *Fichier* → *Enregistrer sous* → "CSV UTF-8 (délimité par des virgules)" — jamais l'option "CSV (délimité par des virgules)" tout court, qui enregistre en ANSI/Windows-1252 et corrompt réellement les accents cette fois.

Si le fichier est produit **automatiquement par le site web** (export programmatique à l'étape "2ème appel téléphonique", sans passage par Excel), assurez-vous simplement que l'export déclare l'UTF-8 — le BOM est optionnel, les deux formes sont acceptées.

⚠ Référentiels administrables — comportement uniforme (aligné sur l'import Postes le 19/09/2026)

Toutes les colonnes à liste fermée (*pays*, *duree_souhaitee*, *domaines_formation*, *domaines_experience_pro*, *langues*, le niveau dans *langues*, *connaît_dcc_par*) fonctionnent désormais de la même façon : un code **inconnu** ou **connu mais désactivé** (désactivé depuis l'écran Admin) est rejeté de façon identique, avec un message précisant le code en cause. Comme pour l'import Postes, toute nouvelle valeur côté site web doit d'abord être créée dans le module Admin de Passerelle avant qu'un candidat qui la référence puisse être importé.

Aucun de ces référentiels n'exige de modification du code de scoring pour une nouvelle valeur — le score utilise des champs génériques (*niveau*, *ordre*), jamais un code ou une désignation en dur. Même point de vigilance que côté Postes pour **Durée** et **Niveau de langue** : voir le tableau détaillé dans le [contrat d'interface Postes](#).

Règles générales

- **Encodage** : UTF-8.
- **Séparateur de colonnes** : virgule (,). Tout champ contenant lui-même une virgule doit être entouré de guillemets doubles ("...").
- **Dates** : format JJ/MM/AAAA uniquement (jamais AAAA-MM-JJ ni MM/JJ/AAAA).
- **Booléens** : valeur texte exacte TRUE ou FALSE (pas 1/0, pas Oui/Non).
- **Listes à plusieurs valeurs** (ex. langues, domaines) : séparateur ; à l'intérieur d'une seule colonne CSV.
- **Ligne d'en-tête obligatoire**, avec exactement les noms de colonnes indiqués ci-dessous.
- Une colonne "Optionnel — obligatoire si..." doit être remplie uniquement quand la condition indiquée est vraie ; sinon elle peut rester vide.

⚠ Le site web est un formulaire de création, pas un outil de mise à jour (révisé 03/09/2026)

ref_candidat ne doit jamais être réutilisé pour un candidat déjà transmis. Dès qu'un candidat est importé dans Passerelle, celle-ci devient son référentiel maître — le Recruteur édite ensuite son dossier directement dans l'application (état civil, vœux...). Si le site web renvoie un jour une ligne avec un **ref_candidat** déjà connu de Passerelle, **la ligne est rejetée à la vérification** (pas mise à jour, pas

ignorée silencieusement) : le dossier existant n'est jamais modifié par un nouvel import, quelles que soient les valeurs transmises. Toute correction sur un candidat déjà importé doit passer par l'écran Recruteur, jamais par un réimport.

Détail des 48 colonnes attendues

#	Colonne CSV	Contrainte	Format	Valeurs acceptées
1	ref_candidat	Obligatoire — identifiant unique côté site web, jamais réutilisé (voir encadré ci-dessus : un doublon est rejeté à l'import, pas mis à jour)	Texte libre, unique	—
2	nom	Obligatoire	Texte	—
3	nom_naissance	Optionnel	Texte	—
4	prenom	Obligatoire	Texte	—
5	genre	Obligatoire	Code	M, F
6	date_naissance	Obligatoire	Date JJ/MM/AAAA	—
7	lieu_naissance	Obligatoire	Texte	—
8	nationalite	Obligatoire	Texte	—
9	telephone	Obligatoire	Texte	—
10	email	Obligatoire — sert aussi d'identifiant de connexion	Email valide	—
11	adresse1	Obligatoire	Texte	—
12	adresse2	Optionnel	Texte	—
13	code_postal	Obligatoire	Texte	—
14	ville	Obligatoire	Texte	—
15	pays	Obligatoire	Code	Liste fermée — voir Annexe A (41 valeurs)
16	etat_de_vie	Obligatoire	Texte libre	Pas de liste fermée en base — valeurs attendues à titre indicatif : Célibataire, Marié, En couple
17	date_mariage	Optionnel — obligatoire si etat_de_vie="Marié"	Date JJ/MM/AAAA	—
18	depart_en_couple	Obligatoire	Booléen	TRUE, FALSE
19	nom_prenom_conjoint	Optionnel — obligatoire si depart_en_couple=TRUE	Texte libre (nom et prénom uniquement)	—
20	est_parent	Obligatoire	Booléen	TRUE, FALSE
21	pars_avec_enfants	Optionnel — obligatoire si est_parent=TRUE	Booléen	TRUE, FALSE
22	date_disponibilite	Obligatoire	Date JJ/MM/AAAA	—
23	duree_souhaitee	Obligatoire	Texte	Codes reconnus (liaison automatique à une durée

#	Colonne CSV	Contrainte	Format	Valeurs acceptées
				standard) : 11M ="jusqu'à 11 mois", 1AN ="1 an", 2AN ="2 ans", 1A+ ="1 an renouvelable", 18M ="18 mois". Toute autre valeur est acceptée et conservée telle quelle (historisée), mais ne sera pas reliée automatiquement à une durée standard.
24	duree_precision_si_autre	Optionnel	Texte libre	Présent dans le contrat mais non exploité activement pour l'instant
25	domaines_formation	Optionnel, liste (séparateur ;)	Codes	Liste fermée (11 valeurs) : SANTE , ENSEIGNEMENT , EDUCATION , INGENIERIE_TECHNIQUE , ENVIRONNEMENT , GESTION_PROJET , COMMUNICATION , JURIDIQUE , COMMERCE , INFORMATIQUE , GESTION_ENTREPRISE
26	domaines_experience_pro	Optionnel, liste (séparateur ;)	Codes	Mêmes codes que la colonne 25
27	langues	Optionnel, liste code:niveau ;	Codes	Langues : FR , ANG , ESP , POR , ITA , ALL , ARA . Niveaux (codes, pas le libellé) : NOTIONS , PARLE , COURANT , NATIF . Exemple : "FR:NATIF;ANG:COURANT"
28	references_offres	Optionnel	Texte libre (≤250 caractères)	—
29	motivations	Obligatoire	Texte libre	—
30	questionnements	Optionnel	Texte libre	—
31	avancement_demarche	Obligatoire	Texte libre	—
32	experience_interculturelle	Obligatoire	Texte libre	—
33	formation_dialogue_interculturel	Optionnel	Texte libre	—
34	experience_volontariat	Optionnel	Texte libre	—
35	raison_depart_dcc	Obligatoire	Texte libre	—
36	connait_dcc_par	Optionnel, liste (séparateur ;)	Codes	Liste fermée — voir Annexe B (13 valeurs, codes courts)
37	connait_dcc_detail	Optionnel	Texte libre	Précision si "Autre" ou détail complémentaire
38	attentes_dcc	Obligatoire	Texte libre	—

#	Colonne CSV	Contrainte	Format	Valeurs acceptées
39	lien_autre_structure	Obligatoire	Booléen	TRUE, FALSE
40	lien_autre_structure_detail	Optionnel — obligatoire si lien_autre_structure=TRUE	Texte libre	—
41	statut_professionnel	Obligatoire	Texte libre	Pas de liste fermée en base — valeurs attendues à titre indicatif : Salarie, Sans emploi, Indépendant, Fonctionnaire
42	administration_tutelle	Optionnel — obligatoire si statut_professionnel="Fonctionnaire"	Texte libre	—
43	experience_engagement	Obligatoire	Booléen	TRUE, FALSE
44	experience_engagement_detail	Optionnel — obligatoire si experience_engagement=TRUE	Texte libre (≤1000 caractères)	—
45	info_complementaire	Optionnel	Texte libre	—
46	disponibilites_contact	Obligatoire	Texte libre	—
47	sessions_choisir_preference	Obligatoire	Texte libre (≤250 caractères)	—
48	enfant_consolide	Optionnel — obligatoire si est_parent=TRUE et pars_avec_enfants=TRUE	JSON (voir format ci- dessous)	—

Format du champ 48 — enfant_consolide

Tableau JSON, un objet par enfant :

```
[
  { "nom": "...", "prenom": "...", "genre": "M ou F", "date_naissance": "JJ/MM/AAAA"},
  { "nom": "...", "prenom": "...", "genre": "M ou F", "date_naissance": "JJ/MM/AAAA"}
]
```

Taille max actuelle du champ côté Passerelle : ~500 caractères (soit environ 5-6 enfants avec ce format) — à nous signaler si des familles plus nombreuses sont un cas réel à couvrir, on élargira la colonne. Une valeur absente ou mal formée est acceptée sans bloquer l'import (le candidat est importé, seule la section "Famille" reste vide à l'écran).

Points à discuter en réunion

- Les codes proposés (pays, domaines, notoriété) conviennent-ils tels quels, ou faut-il les adapter au vocabulaire déjà utilisé côté formulaire web ?
- Colonne 48 (enfant_consolide) : ce format JSON est-il réalisable facilement côté formulaire ?
- Confirmer le canal et la fréquence d'envoi du fichier (dépôt manuel, SFTP automatisé, autre ?) — non couvert par ce document.

Annexe A — Référentiel Pays (colonne 15)

Code	Désignation
SENEGAL	Sénégal
BENIN	Bénin

Code	Désignation
CAMEROUN	Cameroun
COTE_IVOIRE	Côte d'Ivoire
RDCONGO	République Démocratique du Congo
TOGO	Togo
MADAGASCAR	Madagascar
LIBAN	Liban
JORDANIE	Jordanie
MAROC	Maroc
TUNISIE	Tunisie
ALGERIE	Algérie
VIETNAM	Vietnam
CAMBODGE	Cambodge
PHILIPPINES	Philippines
PEROU	Pérou
BOLIVIE	Bolivie
GUATEMALA	Guatemala
MEXIQUE	Mexique
EQUATEUR	Equateur
ARGENTINE	Argentine
CHILI	Chili
BRESIL	Brésil
COLOMBIE	Colombie
INDE	Inde
VANUATU	Vanuatu
THAILANDE	Thaïlande
JERUSALEM	Jérusalem
PALESTINE	Palestine
GUINEE_CONAKRY	Guinée Conakry
CONGO	Congo
RWANDA	Rwanda
BURUNDI	Burundi
TANZANIE	Tanzanie
TCHAD	Tchad
OUGANDA	Ouganda
GHANA	Ghana
GABON	Gabon
DJIBOUTI	Djibouti

Code	Désignation
MAURITANIE	Mauritanie
EGYPTE	Egypte

⚠ Cette liste est encore provisoire côté Passerelle (reconstituée pour les besoins du développement) — elle sera recoupée avec la liste réelle des pays d'intervention DCC avant mise en production.

Annexe B — Référentiel Notoriété DCC (colonne 36 — "Comment as-tu connu la DCC ?")

⚠ **Codes corrigés le 19/09/2026** : 5 des 13 codes ci-dessous ne correspondaient plus au référentiel réellement en base (probablement ajustés lors du développement sans répercussion sur ce document) — un import utilisant les anciens codes (colonne "Ancien code, à ne plus utiliser") serait rejeté aujourd'hui (**Notoriété DCC inconnue**).

Code (à utiliser)	Libellé (affiché côté Passerelle)	Ancien code, à ne plus utiliser
MISSION_PRE_AFFECTEE	Mission pré-affectée	MISSION_PREAFFECTEE
BOUCHE_A_OREILLE	Bouche à oreille	—
INTERNET	Internet	—
RESEAUX_SOCIAUX	Réseaux sociaux	—
OFFRE_VOLONTARIAT_ANNONCES	Offre de volontariat (annonces publiées en ligne)	OFFRE_VOLONTARIAT
MEDIA_PRESSE_RADIO_TV	Média (presse, radio, TV)	MEDIA
STAND_DCC_EGLISE	Sur un stand DCC (événement en Eglise)	—
STAND_DCC_HORS_EGLISE	Sur un stand DCC (événement hors Eglise)	—
TEMOIGNAGE_SCOLAIRE_UNIV	Témoignage - milieu scolaire ou université	TEMOIGNAGE_SCOLAIRE
TEMOIGNAGE_PAROISSE_EGLISE	Témoignage - paroisse ou mouvement d'Eglise	TEMOIGNAGE_PAROISSE
TEMOIGNAGE_RASSEMBLEMENT	Témoignage - grand rassemblement	—
TEMOIGNAGE_AUTRE	Témoignage - autre	—
AUTRE	Autre	—

Annexe C — Référentiel Niveau de langue (colonne 27, partie niveau)

Code	Libellé (affiché côté Passerelle)
NOTIONS	Notions
PARLE	Parlé
COURANT	Courant
NATIF	Natif

⚠ **Attention terminologie** : ce référentiel s'appelait auparavant "Bilingue" au lieu de "Natif" (renommé le 25/08/2026 pour coller au vocabulaire du formulaire de candidature). Si le système source utilise encore "Bilingue", merci de nous le signaler — soit vous adaptez l'export vers **NATIF**, soit on ajoute un alias de compatibilité côté Passerelle. Sans cette précision, tout import contenant "Bilingue" sera rejeté à la vérification (valeur non reconnue).