

Contrat d'interface — Import des postes (CRM → Passerelle)

Première version, préparée en vue d'une future réunion avec le prestataire/éditeur du CRM (actuellement Gestisoft, en cours de remplacement — voir note ci-dessous). Document analogue au [contrat d'interface Candidats](#), même logique d'échange.

Objectif

Ce document décrit le fichier d'échange (CSV) attendu par l'application Passerelle pour importer ou mettre à jour un poste depuis le CRM. Il couvre l'import initial d'un poste et sa mise à jour ultérieure — **le CRM est le référentiel maître des postes** : Passerelle ne permet aucune création manuelle de poste, uniquement l'édition ponctuelle de certains champs par un Recruteur/CM, qui sera **écrasée** au prochain import si le CRM renvoie une valeur différente pour ce poste.

 **Portée V1** : ce contrat décrit un échange **par fichier CSV**, pas une API. Conforme à la contrainte projet ENF-12/V1 (pas d'intégration API CRM en V1 — réservée à la V2). La DCC est en train de changer d'ERP/CRM ; ce document reste valable quel que soit l'outil final, tant que celui-ci peut produire un export CSV avec ces colonnes.

 **Encodage du fichier — à lire avant de préparer le CSV (ajouté le 18/09/2026)**

Le fichier doit être encodé en UTF-8. Passerelle accepte aussi bien un CSV UTF-8 **avec** BOM (le marqueur invisible ajouté par Excel) qu'**sans** BOM — les deux sont reconnus correctement à l'import, le BOM est automatiquement ignoré s'il est présent.

Si ce fichier est préparé ou retouché **à la main dans Excel** (test, correction ponctuelle...) côté CRM, un piège classique à connaître : Excel, par défaut, **n'affiche pas correctement les accents** d'un CSV UTF-8 sans BOM (il affiche Å© au lieu de é) — ce n'est **pas** une corruption du fichier, juste une mauvaise supposition d'Excel à l'ouverture. Pour l'éviter : *Fichier → Enregistrer sous → "CSV UTF-8 (délimité par des virgules)"* — jamais l'option "CSV (délimité par des virgules)" tout court, qui enregistre en ANSI/Windows-1252 et corrompt réellement les accents cette fois.

Si le fichier est produit **automatiquement par le CRM** (export programmatique, sans passage par Excel), assurez-vous simplement que l'export déclare l'UTF-8 — le BOM est optionnel, les deux formes sont acceptées.

Règles générales

- **Encodage** : UTF-8.
- **Séparateur de colonnes** : virgule (,). Tout champ contenant lui-même une virgule doit être entouré de guillemets doubles ("...").
- **Dates** : format JJ/MM/AAAA uniquement.
- **Booléens** : valeur texte exacte TRUE ou FALSE.

- **Listes à plusieurs valeurs** (ex. compétences recherchées, environnement) : séparateur ; à l'intérieur d'une seule colonne CSV.
- **Ligne d'en-tête obligatoire**, avec exactement les noms de colonnes indiqués ci-dessous.

⚠ Référentiels administrables (pays, hébergement, durée, domaine, compétences, environnement, langue, niveau de langue, type de billet d'avion) — comportement uniforme (précisé 19/09/2026)

Ces 9 colonnes (et toute colonne liste fermée équivalente) fonctionnent toutes **de la même façon** à l'import :

- **Code inconnu** (n'existe pas du tout dans le référentiel Passerelle) → ligne rejetée, message `<Référentiel> inconnu : crm_key=... — créez-le d'abord.`
- **Code connu mais désactivé** (l'entrée existe mais a été désactivée depuis l'écran Admin) → ligne rejetée, **exactement comme un code inconnu**. Avant le 19/09/2026, ce n'était pas le cas pour 7 de ces 9 référentiels (seuls "niveau de langue" et "type de billet d'avion" appliquaient déjà cette règle) — corrigé, le comportement est désormais identique partout.

Procédure lorsque le CRM introduit une nouvelle valeur (ex. un nouveau pays d'intervention, une nouvelle compétence recherchée) : la valeur doit **d'abord être créée (et activée) dans le module Admin de Passerelle**, avant tout import de poste qui la référence — Passerelle ne crée jamais automatiquement une entrée de référentiel depuis un import, contrairement aux contacts (CM/CZ/MIS/PAR, voir plus bas) qui eux sont bien créés automatiquement.

Ces référentiels nécessitent-ils une modification du code pour le calcul du score lors de l'ajout d'une valeur ? Vérifié dans `services/matching.ts` le 19/09/2026, référentiel par référentiel :

Référentiel	Ajout d'une valeur — impact code ?
Pays	Aucun — le score utilise la région du pays (<code>id_region</code>), jamais le pays directement. Rattacher le nouveau pays à une région existante suffit.
Hébergement	Aucun — comparaison directe candidat/poste par identifiant, aucune valeur codée en dur.
Domaine, Compétences	Aucun — correspondance par identifiant (le poste demande-t-il exactement la compétence que le candidat déclare), aucune valeur codée en dur.
Environnement	Aucun — le score utilise le champ numérique niveau de la nouvelle entrée (générique), pas son nom.
Type de billet d'avion, Notoriété DCC	Aucun — ces référentiels ne rentrent dans aucun calcul de score (usage informatif/logistique uniquement).
Durée	⚠ Pas de code à modifier, mais attention à la valeur du champ niveau : le score compare des écarts de niveau ($0, \leq 1...$). Une nouvelle durée doit recevoir un niveau cohérent avec l'échelle existante (au besoin une valeur à mi-chemin, ex. 2.5 , comme déjà fait pour "1 an renouvelable"). En cas de doute sur la valeur à donner, demander à l'éditeur du logiciel avant de créer l'entrée.

Référentiel	Ajout d'une valeur — impact code ?
Langue, Niveau de langue	⚠ Pas de code à modifier pour une nouvelle langue. Pour un nouveau niveau de langue en revanche, le champ ordre détermine directement le barème (MATCH_SCORE_LANGUAGE_MINUS_1/_2/_3 correspondent à un écart de 1/2/3 sur ce champ) : insérer un niveau intermédiaire sans décaler soigneusement les ordre existants fausserait le score de tous les niveaux voisins. En cas de doute, demander à l'éditeur du logiciel avant de créer l'entrée.

Comportement à l'import — poste nouveau vs poste existant

La colonne 1 (**ref_poste**) sert de **clé d'upsert** (**fiche_de_poste.crm_key**) :

- **ref_poste inconnu de Passerelle** → nouveau poste créé, ouvert au matching (une opportunité provisoire est créée pour chaque candidat éligible).
- **ref_poste déjà connu** → le poste existant est **mis à jour** (tous les champs sont écrasés par les valeurs du fichier, y compris les champs laissés vides). Si les valeurs transmises diffèrent de la version déjà en base, **les opportunités déjà ouvertes pour ce poste sont automatiquement recalculées** avec les nouveaux critères (voir colonne 42 ci-dessous et **conception.md** §6.4.4).

Recommandation sur la fréquence/volume d'export (colonne 42)

Deux approches possibles pour indiquer qu'un poste a changé, on peut retenir l'une ou l'autre — **la colonne 42 (**date_maj_crm**) est recommandée dans les deux cas**, pour une raison de robustesse : elle permet à Passerelle de détecter un changement réel indépendamment de ce que contient le fichier reçu, sans dépendre uniquement d'une promesse de filtrage côté CRM.

1. **Export complet à chaque fois** (tous les postes, changés ou non) — le plus simple à produire côté CRM. Passerelle compare **date_maj_crm** à la valeur déjà stockée pour chaque poste et ne redéclenche un recalcul que si elle a changé — pas de gaspillage de calcul côté Passerelle même sur un très gros fichier.
2. **Export en delta** (uniquement les postes nouveaux ou modifiés depuis le dernier export) — réduit la taille du fichier échangé, utile si le volume de postes devient important. Dans ce cas **date_maj_crm** reste recommandée en filet de sécurité (évite un recalcul en double si un même poste apparaît deux fois dans deux exports successifs sans changement réel).

Si le fichier ne contient pas la colonne 42 (ancien export), Passerelle recalcule par défaut à chaque import — comportement plus prudent mais qui peut recalculer inutilement des postes inchangés.

Détail des 69 colonnes attendues

(révisé le 03/09/2026 — les colonnes 37 à 41 sont passées de 5 codes simples à 29 sous-colonnes, dont une adresse structurée pour Contact mission/partenaire — voir la note "Contacts liés au poste" plus bas)

(révisé le 18/09/2026 — ajout de **cm1_email**, **cm2_email** et **cz_email** : Passerelle crée désormais automatiquement le compte applicatif d'un Chargé de Mission/Zone à sa première apparition dans un import, et lui envoie une invitation par email — voir la note "Contacts liés au poste" plus bas)

#	Colonne CSV	Contrainte	Format	Valeurs acceptées
1	ref_poste	Obligatoire — clé d'upsert	Texte libre, unique au sein du fichier (révisé 19/09/2026 : deux lignes avec la même valeur font rejeter tout l'import, message explicite)	—
2	date_demarrage	Obligatoire	Date JJ/MM/AAAA	—
3	date_demande	Optionnel	Date JJ/MM/AAAA	—
4	priorite	Optionnel	Texte libre	—
5	statut_volontaire	Obligatoire	Texte libre	—
6	partenaire_ong	Obligatoire	Texte libre	Laisser vide si la mission est portée directement par la DCC (cas le plus fréquent)
7	candidat_preaffecte	Obligatoire	Booléen	TRUE, FALSE
8	nom_candidat_preaffecte	Optionnel — obligatoire si col.7=TRUE	Texte libre	—
9	fonction	Obligatoire	Texte libre	—
10	pays	Obligatoire	Code	Liste fermée — voir Annexe A (41 valeurs, même référentiel que le contrat Candidats)
11	hebergement	Obligatoire	Code	Liste fermée — voir Annexe B (3 valeurs)
12	langue_requise	Optionnel	Code	Liste fermée — voir Annexe C (7 langues)
13	niveau_langue_requis	Optionnel — obligatoire si	Code	Liste fermée — voir Annexe D (4 niveaux)

#	Colonne CSV	Contrainte	Format	Valeurs acceptées
		col.12 renseignée		
14	duree_mission	Obligatoire	Code	Liste fermée — voir Annexe E (5 valeurs)
15	domaine	Obligatoire	Code	Liste fermée — voir Annexe F (11 valeurs, même référentiel que le contrat Candidats)
16	competences_recherchees	Optionnel, liste ;	Codes	Référentiel Compétences (~60 valeurs) — transmis séparément (fichier référentiel dédié), mêmes codes que côté import Candidats
17	environnement	Optionnel, liste ;	Codes	Liste fermée — voir Annexe G (4 valeurs)
18	zone_orange	Optionnel	Booléen	TRUE, FALSE
19	conditions_spartiates	Optionnel	Booléen	TRUE, FALSE
20	hopital_proche	Optionnel	Booléen	TRUE, FALSE
21	billet_avion	Optionnel	Code	Liste fermée — voir Annexe H (3 valeurs)
22	indemnite_mensuelle_partenaire	Optionnel	Nombre entier positif, montant en euros (révisé 19/09/2026)	—
23	indemnite_mensuelle_dcc	Optionnel	Nombre entier positif, montant en euros (révisé 19/09/2026)	—
24	gite_et_couvert	Optionnel	Texte libre	—
25	detail_hebergement	Optionnel	Texte libre	—
26	preference_genre	Optionnel	Texte libre	—
27	deuxieme_poste_partenaire	Optionnel	Booléen	TRUE, FALSE
28	deuxieme_poste_alentour	Optionnel	Booléen	TRUE, FALSE

#	Colonne CSV	Contrainte	Format	Valeurs acceptées
29	nouveau_poste	Optionnel	Booléen	TRUE, FALSE
30	nom_ancien_volontaire	Optionnel	Texte libre	—
31	odd_lie	Optionnel	Texte libre	—
32	contexte_mission	Optionnel	Texte libre	—
33	objectifs_mission	Optionnel	Texte libre	—
34	taches	Optionnel	Texte libre	—
35	detail_competences	Optionnel	Texte libre	—
36	dimension_ecclesiale	Optionnel	Texte libre	—
37	cm1_crmkey	Obligatoire (révisé le 18/09/2026)	Texte libre, identifiant unique	Clé d'upsert du Chargé de Mission principal — voir "Contacts liés au poste" ci-dessous
38	cm1_nom	Obligatoire	Texte	—
39	cm1_prenom	Obligatoire	Texte	—
40	cm1_email	Obligatoire	Email	Sert de login au compte Passerelle créé automatiquement pour ce Chargé de Mission — voir "Contacts liés au poste"
41	cm2_crmkey	Optionnel	Texte libre, identifiant unique	Chargé de Mission secondaire, si le poste en a 2
42	cm2_nom	Obligatoire si cm2_crmkey renseigné	Texte	—
43	cm2_prenom	Obligatoire si cm2_crmkey renseigné	Texte	—
44	cm2_email	Obligatoire si cm2_crmkey renseigné	Email	Idem colonne 40
45	cz_crmkey	Optionnel	Texte libre, identifiant	Chargé de Zone

#	Colonne CSV	Contrainte	Format	Valeurs acceptées
			unique	
46	cz_nom	Obligatoire si cz_crmkey renseigné	Texte	—
47	cz_prenom	Obligatoire si cz_crmkey renseigné	Texte	—
48	cz_email	Obligatoire si cz_crmkey renseigné	Email	Sert de login au compte Passerelle créé automatiquement pour ce Chargé de Zone (compte créé inactif, en attente d'activation par un Recruteur/Admin — voir "Contacts liés au poste")
49	mis_crmkey	Optionnel	Texte libre, identifiant unique	Contact mission (personne sur place, externe)
50	mis_nom	Obligatoire si mis_crmkey renseigné	Texte	—
51	mis_prenom	Obligatoire si mis_crmkey renseigné	Texte	—
52	mis_telephone	Optionnel	Texte	—
53	mis_email	Optionnel	Email	—
54	mis_adresse1	Optionnel	Texte	—
55	mis_adresse2	Optionnel	Texte	—
56	mis_code_postal	Optionnel	Texte	—
57	mis_ville	Optionnel	Texte	—
58	mis_pays	Optionnel (obligatoire si une des 4 colonnes d'adresse ci-	Code	Liste fermée — voir Annexe A (même référentiel Pays que la colonne 10)

#	Colonne CSV	Contrainte	Format	Valeurs acceptées
		dessus est renseignée)		
59	par_crmkey	Optionnel	Texte libre, identifiant unique	Contact partenaire (structure d'accueil)
60	par_nom	Obligatoire si par_crmkey renseigné	Texte	—
61	par_prenom	Obligatoire si par_crmkey renseigné	Texte	—
62	par_telephone	Optionnel	Texte	—
63	par_email	Optionnel	Email	—
64	par_adresse1	Optionnel	Texte	—
65	par_adresse2	Optionnel	Texte	—
66	par_code_postal	Optionnel	Texte	—
67	par_ville	Optionnel	Texte	—
68	par_pays	Optionnel (obligatoire si une des 4 colonnes d'adresse ci-dessus est renseignée)	Code	Liste fermée — voir Annexe A
69	date_maj_crm	Optionnel (fortement recommandé)	Date JJ/MM/AAAA	Date de dernière modification du poste côté CRM — voir "Comportement à l'import" ci-dessus

Contacts liés au poste (colonnes 37 à 68) — comportement d'upsert

⚠ **cm1_crmkey (colonne 37) est obligatoire pour chaque poste** (révisé le 18/09/2026) — un poste sans Chargé de Mission ne peut pas être proposé ni approuvé côté recrutement, l'import est donc désormais rejeté si cette colonne est vide. **cm2_crmkey** (colonne 41) reste **optionnel** : il sert uniquement si le CRM identifie un **second** Chargé de Mission sur ce même poste (par exemple en cas de doublon de responsabilité, ou de passation entre deux personnes) — jamais un Chargé de Mission "de secours" à défaut du premier.

Contrairement aux autres colonnes à liste fermée (référentiels administrables), ces 5 groupes de colonnes décrivent des **personnes physiques** (2 Chargés de Mission, 1 Chargé de Zone, 1 contact mission, 1 contact

partenaire). Chaque groupe fonctionne en **upsert**, comme le poste lui-même :

- **crmkey** du groupe déjà connu de Passerelle → le contact existant est **mis à jour** (nom, prénom, email — et pour Contact mission/partenaire uniquement : téléphone, adresse structurée) et lié à ce poste.
- **crmkey** inconnu → un **nouveau contact est créé** avec ces informations et lié à ce poste.
- Aucune création manuelle préalable n'est nécessaire côté Passerelle — c'est le seul canal de création de ces contacts, au même titre que le poste lui-même.
- L'adresse de Contact mission/partenaire suit exactement le même format structuré que l'adresse candidat (Annexe A, même référentiel Pays) — pas de champ "adresse libre".

Depuis le 18/09/2026, un **crmkey de Chargé de Mission (cm1/cm2) ou de Chargé de Zone (cz) inconnu de Passerelle déclenche aussi la création automatique de son compte applicatif** (en plus du contact) :

- Chargé de Mission (cm1/cm2) → compte **actif** créé avec le rôle CM, une invitation par email est envoyée immédiatement à **cm1_email/cm2_email** (identifiant de connexion + mot de passe temporaire).
- Chargé de Zone (cz) → compte créé mais **inactif** avec le rôle Recruteur, sans envoi d'email — un Admin doit l'activer manuellement depuis le module Admin une fois le rattachement vérifié (voir contrainte ENF-12 : ce module reste le seul point de gestion des comptes pour la DCC).
- Ce compte n'est créé **qu'une seule fois**, à la toute première apparition du **crmkey** — les imports suivants pour ce même Chargé de Mission/Zone ne recréent rien, ils mettent seulement à jour ses informations de contact (nom, prénom, email).
- C'est pourquoi **cm1_email/cm2_email/cz_email** sont **obligatoires dès que le **crmkey** correspondant est renseigné** (contrairement à **mis_email/par_email**, qui restent optionnelles puisque ces deux rôles n'ont pas de compte de connexion).
- Le module Admin de Passerelle ne permet plus de créer un compte CM manuellement : c'est désormais exclusivement ce mécanisme d'import qui en crée.

⚠ Règle de qualité de données, à respecter impérativement côté CRM : un même **crmkey** doit **toujours désigner la même personne et le même rôle**, quel que soit le poste ou la colonne dans laquelle il apparaît (ex. le même Chargé de Mission doit avoir le **même cm1_crmkey** sur tous ses postes — jamais un **crmkey** différent par poste). Si le CRM réutilise par erreur un même **crmkey** pour 2 personnes différentes, ou pour la même personne sous 2 rôles différents (CM sur un poste, CZ sur un autre), les données de contact seront écrasées de façon incohérente d'un import à l'autre, et la visibilité de cette personne sur ses postes dans Passerelle sera cassée (son compte de connexion ne verrait plus tous ses postes réels).

✅ Contrôlé à l'import depuis le 19/09/2026 : réutiliser le même **crmkey** pour 2 groupes de colonnes différents (**cm1/cm2/cz/mis/par**) **au sein d'une même ligne** est désormais détecté et **bloque l'import de cette ligne** (message explicite indiquant les deux colonnes en conflit). Cette règle ne couvre que l'incohérence *dans une même ligne* — l'incohérence *entre deux imports successifs* (un **crmkey** qui change de rôle d'un fichier à l'autre) reste, elle, non détectable techniquement par Passerelle et repose sur la rigueur du CRM.

⚠ Longueurs maximales des champs texte — à respecter, contrôlées à l'import (ajouté 19/09/2026)

Une valeur dépassant la longueur ci-dessous est **rejetée à la vérification**, avec un message précisant la colonne et la longueur maximale autorisée.

Colonne(s)	Longueur max
ref_poste	40 caractères
statut_volontaire, priorite	20 caractères
fonction	100 caractères
partenaire_ong, nom_candidat_preaffecte, gite_et_couvert, preference_genre, nom_ancien_volontaire, odd_lie	50 caractères
cm1_crmkey/cm2_crmkey/cz_crmkey/mis_crmkey/par_crmkey, leurs _nom/_prenom/_email, mis_telephone/par_telephone, et les 4 champs d'adresse de mis/_par_(_adresse1, _adresse2, _code_postal, _ville)	50 caractères
contexte_mission, objectifs_mission, taches, detail_competences, dimension_ecclesiale, detail_hebergement	Pas de limite (texte long)

Toute autre colonne non listée ci-dessus n'a pas de contrainte de longueur applicative connue.

Annexe A — Référentiel Pays (colonne 10)

(41 valeurs — identique à l'Annexe A du [contrat d'interface Candidats](#))

Annexe B — Référentiel Hébergement (colonne 11)

Code	Désignation
LOS	Logement seul
COL	Colocation
VCR	Vie avec communauté religieuse

Annexe C — Référentiel Langue (colonne 12)

Code	Désignation
FR	Français
ANG	Anglais
ESP	Espagnol
POR	Portugais
ITA	Italien
ALL	Allemand

Code	Désignation
ARA	Arabe

Annexe D — Référentiel Niveau de langue (colonne 13)

Code	Désignation
NOTIONS	Notions
PARLE	Parlé
COURANT	Courant
NATIF	Natif

Annexe E — Référentiel Durée de mission (colonne 14)

Code	Désignation
11M	jusqu'à 11 mois
1AN	1 an
2AN	2 ans
1A+	1 an renouvelable
18M	18 mois

⚠ Corrigé le 19/09/2026 : le code **18M** manquait dans cette annexe (présent côté référentiel réel et dans le contrat Candidats — colonne **duree_souhaitee**) alors même que des postes de test l'utilisent déjà (**Postes1.csv**). Le code **AUTRE**, précédemment listé ici, a été retiré de cette liste : il est marqué **désactivé** (**active = FALSE**) dans le référentiel, donc absent des listes déroulantes de l'écran Admin — et désormais également **refusé à l'import** comme n'importe quel référentiel désactivé (voir "Référentiels administrables... comportement uniforme" ci-dessus).

Annexe F — Référentiel Domaine (colonne 15)

(11 valeurs — identique à l'Annexe Domaines du [contrat d'interface Candidats](#)) : **SANTE**, **ENSEIGNEMENT**, **EDUCATION**, **INGENIERIE_TECHNIQUE**, **ENVIRONNEMENT**, **GESTION_PROJET**, **COMMUNICATION**, **JURIDIQUE**, **COMMERCE**, **INFORMATIQUE**, **GESTION_ENTREPRISE**.

Annexe G — Référentiel Environnement (colonne 17)

Code	Désignation
UGV	Urbain, grande ville
UPV	Urbain petite ville
RPV	Rural proche de ville
RUI	Rural isolé

⚠ En pratique, un poste ne porte qu'**une seule** valeur d'environnement (le référentiel bundle déjà les nuances proches, ex. "Urbain, grande ville" couvre aussi la notion de banlieue) — le séparateur ; reste accepté en cas de besoin futur, mais n'est pas utilisé aujourd'hui côté poste (à la différence du champ équivalent côté vœux candidat, où plusieurs valeurs sont réellement possibles).

Annexe H — Référentiel Type de billet d'avion (colonne 21)

Code	Désignation
PARTENAIRE	Partenaire
DCC	DCC
VOLONTAIRE	Volontaire

Statut

🔄 **Première version — à valider en réunion avec le prestataire/éditeur CRM.** Les codes proposés ci-dessus sont une proposition côté Passerelle, à confronter à la structure réelle du CRM (actuel ou futur). Points à trancher avec le prestataire :

- Format exact de `date_maj_crm` selon ce que le CRM sait produire nativement.
- Choix entre export complet ou export en delta (voir "Comportement à l'import" ci-dessus) — les deux sont supportés par Passerelle, à décider selon les contraintes du CRM.
- Comment le CRM garantit qu'un même `crmkey` de contact (colonnes 37 à 57) reste identique pour la même personne sur tous ses postes — à voir ensemble si un identifiant CRM existant peut servir tel quel, ou s'il faut en créer un dédié côté CRM pour cette garantie d'unicité.