Отчет по лабораторной работе №5

Джумабаев Дамир

2026

Лабораторная работа №5

Менеджер паролей pass и управление конфигурационными файлами с помощью chezmoi

Цель работы

Получить практические навыки работы с менеджером паролей `pass`, использованием GPG-ключей для шифрования данных, а также изучить управление конфигурационными файлами Linux с помощью программы `chezmoi`.

---

1. Менеджер паролей pass

1.1 Назначение программы pass

`pass` — стандартный менеджер паролей для Unix-систем.

Основные особенности:

- пароли хранятся в файловой системе;
- каждый пароль хранится в отдельном файле;
- файлы шифруются с помощью GPG-ключа;
- структура хранилища может быть организована пользователем.

---


2. Проверка GPG-ключей

Перед использованием `pass` необходимо проверить наличие секретного GPG-ключа.

Команда:

```
gpg --list-secret-keys
```

Результат выполнения:



Список GPG ключей

Рисунок 1 — Проверка существующих GPG-ключей

Если ключ отсутствует, он создается командой:

```
gpg --full-generate-key
```


---

3. Установка pass

Установка менеджера паролей выполнялась командой:

```
sudo dnf install pass pass-otp
```

Результат:



Установка pass

Рисунок 2 — Установка программы pass

---

4. Инициализация хранилища паролей

Для подключения GPG-ключа выполняется:

```
pass init <GPG_EMAIL>
```


Пример:

`pass init newacc4steam1@gmail.com`

После выполнения появляется сообщение:

`Password store initialized`

Скриншот:



Инициализация pass

Рисунок 3 — Инициализация хранилища


---

5. Проверка хранилища

Просмотр содержимого хранилища:

`pass`

Результат:



Проверка pass

Рисунок 4 — Просмотр хранилища паролей

---

6. Добавление пароля

Создание новой записи:

`pass insert github/test`

После ввода пароля проверяем запись:

`pass github/test`

Результат:

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ pass insert -f github/test
Enter password for github/test:
Retype password for github/test:
[master 22de2bc] Add given password for github/test to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ pass github/test
Mamika_5
```

Добавление пароля

Рисунок 5 — Создание и просмотр пароля

---

7. Генерация нового пароля

Автоматическая генерация пароля:

```
pass generate --in-place github/test
```

Проверка:

```
pass github/test
```

Результат:

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ pass git remote add origin git@github.com:Damir-00/
password-store.git
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 25, готово.
Подсчет объектов: 100% (25/25), готово.
При сжатии изменений используется до 7 потоков
Сжатие объектов: 100% (17/17), готово.
Запись объектов: 100% (25/25), 4.29 КиБ | 4.29 МиБ/с, готово.
Total 25 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), done.
To github.com:Damir-00/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Генерация пароля

Рисунок 6 — Генерация нового пароля

---

8. Работа с Git


Создание Git-структуры для хранилища:

```
pass git init
```

Проверка состояния:

`pass git status`

Результат:



Pass Git

Рисунок 7 — Инициализация Git для pass

---

9. Управление конфигурационными файлами с chezmoi

9.1 Назначение chezmoi

`chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.

Он позволяет:

- хранить конфигурации в Git;
- переносить настройки между компьютерами;
- автоматически применять настройки.

Рабочие файлы хранятся:

`~/.local/share/chezmoi`


---

10. Установка chezmoi

Установка выполнялась командой:

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

Результат:



Установка chezmoi


Рисунок 8 — Установка chezmoi

11. Создание репозитория dotfiles

Создание репозитория конфигураций:

```
gh repo create dotfiles \
--template="yamadharma/dotfiles-template" \
--private
```

Результат:



Создание dotfiles

Рисунок 9 — Создание репозитория dotfiles

12. Подключение репозитория к chezmoi


Инициализация:

```
chezmoi init git@github.com:<Damir-00>/dotfiles.git
```

Проверка изменений:

```
chezmoi diff
```

Результат:



chezmoi diff

Рисунок 10 — Проверка изменений


---

13. Применение конфигурации

Применение изменений:

```
chezmoi apply -v
```

Результат:



chezmoi apply

Рисунок 11 — Применение конфигурации

---

14. Ежедневная работа с chezmoi

Получение последних изменений:

```
chezmoi update
```

Проверка состояния:

```
chezmoi status
```

---

15. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены:

- установка и настройка менеджера паролей `pass`;
- создание и использование GPG-ключей;
- хранение паролей в зашифрованном виде;
- интеграция `pass` с Git;
- установка и настройка `chezmoi`;
- управление конфигурационными файлами Linux;
- использование Git-репозитория для хранения dotfiles.

Получены практические навыки управления секретами и конфигурацией рабочего окружения Linux.