# ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ВЕНТ. УКЛОНА Д6 г.-340м, ОКД ЦОКС г. -340м, НАСОСНОЙ КАМЕРЫ г. -340 до 2% ∞ мин

ПОЗИЦИЯ № 205 Тупик вентиляционного уклона д6 г. -340м, ОКД ЦОКС г. -340м, насосной камеры г. -340м.

ПОЖАР
<b>ВЗРЫВ</b>



		•	
№		Лица, ответственные за	
п/	Мероприятия по спасению людей и	выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей
П	ликвидации аварий	Исполнители	
1	2	3	4
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком.	Из авар. тупика вых. по заезду на
1.	Обеспечить прибытие на шахту отде-	<u>взвода</u>	уг. к/у д6 г к ЦОКС –15 минут
	лений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	деж. у телефона 2 ВАСО	Из заезда на уг. к/у д6 г340м от вент.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u>	укл. д6 г340м до уг. конв. укл. д6 г
	·	телефонистка	340 №3, заб. уг. конв. укл. д6 г340 №3, уг. конв. укл. д6 г170м №2 вых. по
3.	Отключить эл. энергию: <u>ПОЖАР:</u>	гл.энергетик	конв. штр. 212-д6-3 к нов. 2х кл. стволу
	<b>ЦПП-170 ф.21,29; ЦПП-0 ф.28;</b>	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	- 25 минут.
	-ЦПП-240 фид.2,11	горн. дисп, операт.	Из уг. конв. укл. д6 г. 0,0м №1, сб. на
	ВЗРЫВ: - с пульта диспетчера в под-	"Энергоуголь",	вент. укл. д6 3 гор. №3 вых. по вент.
	станции "Разделительная" ф. 8, 9, 10,	опер. " Энергоуголь"	укл. д6 3 гор. №3 к нов. 2х кл. стволу –
	15,18, 19; - на п/ст "Разделительная	тел.2-12	15 минут. Из рома мад и 6 2 гор. №3 от об но рома
	ЦОКС" ф.107,114, 109,116		Из вент. укл. д6 2 гор. №3 от сб. на вент. укл. д6 3 гор. №3, до сб. №5, сб. 5 выход.
4.	Обеспечить нормальную работу вен-	гл. механик	по пород. конв. укл. д6 2 гор. вниз к нов.
	тиляторов главного проветривания.	горн. дисп ,деж. сл. авт.	2-х клет. стволу- 5 минут.
	The state of the s	т.3-77, 2-44	Из вент. укл. д6 2 гор. №3 от Сб. №5 до
5.	Оповестить все участки об аварии	горн. диспетчер	сбойки 3, сбойки 2, сбойки 3, вент. укл.
••	системой АПУ и телефонами. Выве-	смен. ИТР уч-ков, чл.	д6 2 гор. №1, вент. укл. д6 2 гор. №2,
	сти всех людей из шахты, кроме лиц	ШГС	заезда на пор. конв. укл. д6 2 гор. до вент. ходка на скл. ВМ вых по вент.
	чл. ШГС уч. УРТ з. вент. штр. 342-	<b></b> 0	ходку на скл. ВМ к 2х кл. стволу – 20
	д7-3		мин.
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр.	горн. диспетчер	Из заезда на пор. конв. укл. д6 2 гор. от
	342-д7-з с респират. и средствами	смен. ИТР уч-ков, чл.	вент. ходка на скл. ВМ, до обх ветви 2-х
	п/тушения из п. ШГС по вент. штр.	ШГС	кл. ств., породн. конв. укл. д6 2 гор.
	342-д7-з, вент. бр-гу 342-д7-з, парн.кв-	<b></b> 0	выше сб. №5, ходка на магистр. сква- жину, сб. на пор. конв. укл. д6 2 гор.,
	гу №1 г170м, заезду на к/у д6 г340		обходн. ветви 2-х клет. ств., разминов-
	№3 в аварийный тупик на вывод		ки, вых по обходн. ветви 2-х клет. ство-
	людей, оказание помощи пострадав-		ла к 2-х клет. ств – 25 мин.
	шим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветрива-		Из вент. сбойки д6, запад. конв. штр. д6
	ния.		выходят по зап. конв. штр. д6 к 2-х кл.
7.	Обеспечить подачу воды к месту ава-	_гл. механик	ств 10 мин.
''	рии.	деж. сл. водоотл. т.2-26	Из парн. кв-га на пор. ствол, кв-га на
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со	нач. УРТ	пор. ствол, сбоек №2,3,4, конв. кв-га на
0.	средствами п/тушения с п/п склада	маш. эл. воза, чл. ШГС,	пород. конв. укл. д6 2гор., конв. кв-га
	гор 00м. на прот. выр-ку №2 к заезду	маш. эл. воза, чл. пп С, vч. УРТ	д6 на пор. ствол, ходка на скип. пор.
	на конв. укл. д6 г170м	y 1. J 1 1	ствол, конв. сбойки на пор. яму, обход-
9.	Обеспечить нормальный режим рабо-	нач. УПТБ	ной выработки, породной ямы, скип.
'.	ты дегазационных установок	маш. вакуумн. т. 2-67,	пор. ствола вых. по скип. пор. ств. на
	ты дегазационных установок	маш. вакуумн. 1. 2-07, 4-21	поверхность - 45 мин.
10.	Выставить посты безопасности на	зам. гл. инженера по ТБ	прополужение и сте
10.	всех выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР шах-	ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕ-
	всь выходих шихты.	ты	ДУЮЩЕМ ЛИСТЕ
		I DI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

# при ПОЖАРЕ:

1-е отделение:

Пути движения отделений ПВАСС и задания

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв-гу №1 г.-170м, заезду на уг. конв. укл. д6 г. -340м №3 в аварийный тупик и обратно. Задание: вывод людей.

#### 2-е отделение:

По ПОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв-гу №1 г.-170м, заезду на уг. конв. укл. д6 г. -340м №3 в аварийный тупик.

Задание: тушение пожара.

## 3-е отделение:

По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2х кл. ствола, вент. сб. дб, зап. конв. штр. дб и обратно, обх. ветви 2х кл. ствола, обследовать разминовку и обратно по обх. ветви 2х кл. ствола, заезду на пор. конв. уклон. д6 2гор., вент. укл. д6 2 гор. №1 и обратно, вент. укл. д6 2 гор. №2, сбойке №3, вент. укл. д6 2 гор. №3 до сб. на в/укл. д6 2гор. №3 и обратно, заезду на пор. конв. уклон. д6 2 гор., заезду на пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. на пор. конв. укл. д6 2 гор., пор. конв. укл. д6 2 гор. вверх до гезенка и обратно, пор. конв. укл. д6 2 гор. вниз, ходку на маг. скв. и обратно, пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. №2 и обратно, пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. №5, в/укл. д6 2 гор. №3, сб. на вент. укл. д6 3 гор. №3, уг. конв. укл. д6 г. 0,0м №1, вниз к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.

#### 4-е отделение:

По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (посад. площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку на скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и обратно, лестничному отделению породной ямы вверх, конв. кв-гу д6 на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, кв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 2 и обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, конв. кв-гу на пор. конв. укл. д6 2 гор. бункеру и обратно, парн. ккв-гу на пор. ствол, обход. ветви 2-х кл. ствола к 2-х клет. стволу.

Задание: вывод людей.

## 5-е отделение:

По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, откат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м, тельферной сб-ке, конв. штр. 212-д6-з, угол. конв. укл д6 г. -170 №2, в заб. уг. конв. укл. д6 г.-340 №3 и обратно, заезду на уг. к/у д6 г. -340 №3 к ЦОКС Задание: вывод людей.

11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	
			ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ №205
			Последующие отделения направляются по усмотрению
			ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

при ВЗРЫВЕ: 1-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв-гу №1 г.-170м, заезду на уг. конв. укл. д6 г. -340м №3 в аварийный забой и обратно.

Задание: оказание помощи пострадавшим.

#### 2-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв-гу №1 г.-170м, заезду на уг. конв. укл. д6 г. -340м №3 в авар-й тупик.

Задание: оказание помощи пострадавшим.

#### 3-е отлеление:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв-гу №1 г.-170м, заезду на уг. конв. укл. д6 г. -340м №3 в аварийный тупик.

Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.

#### 4-е отделение:

По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2х кл. ствола, вент. сб. дб, зап. конв. штр. дб и обратно, обх. ветви 2х кл. ствола, обследовать разминовку и обратно по обх. ветви 2х кл. ствола, заезду на пор. конв. уклон. д6 2гор., вент. укл. д6 2 гор. №1 и обратно, вент. укл. д6 2 гор. №2, сбойке №3, вент. укл. д6 2 гор. №3 до сб. на в/укл. д6 2гор. №3 и обратно, заезду на пор. конв. уклон. д6 2 гор., заезду на пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. на пор. конв. укл. д6 2 гор., пор. конв. укл. д6 2 гор. вверх до гезенка и обратно, пор. конв. укл. д6 2 гор. вниз, ходку на маг. скв. и обратно, пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. №2 и обратно, пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. №5, в/укл. д6 2 гор. №3, сб. на вент. укл. д6 3 гор. №3, уг. конв. укл. д6 г. 0,0м №1, вниз к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.

#### 5-е отделение:

По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (посад. площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку на скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и обратно, лестничному отделению породной ямы вверх, конв. кв-гу д6 на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, кв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 2 и обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, конв. кв-гу на пор. конв. укл. д6 2 гор. бункеру и обратно, парн. ккв-гу на пор. ствол, обход. ветви 2-х кл. ствола к 2-х клет. стволу.

Задание: вывод людей.

#### 6-е отделение:

По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, откат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м, тельферной с6-ке, конв. штр. 212-д6-з, угол. конв. укл д6 г. -170 №2, в заб. уг. конв. укл. д6 г.-340 №3 и обратно, заезду на уг. к/у д6 г. -340 №3 к ЦОКС Задание: вывод людей.