

№ п / п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из конв. штр. 322-дб-2з, лавы 322-дб-2з, вент. штр. 322-дб-2з, конв. штр. 312-дб-1з от вент. штр. 322-дб-2з до гезенка на ГДШ 312-дб-3 вых. по конв. штр. 312-дб-1з к нов. 2-х клет. стволу – 30 мин.	<div>1-е отделение:</div> <div>По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв-гу дб г. 00м., протяж. выр. №2, заезду на конв. укл. дб гор. - 170м, конв. штреку 312-дб-1з, вент. штр. 322-дб-2з, монта. кам. 322-дб-2з, кон. штр. 322-дб-2з к месту аварии и обратно.</div> <div>Задание: оказание помощи пострадавшим.</div> <div>2-е отделение:</div> <div>По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв-гу дб г. 00м., протяж. выр. №2, заезду на конв. укл. дб гор. - 170м, грузолюд. ходку дб гор. - 170м, сб. 322-дб-1з, конв. штр. 322-дб-1з, кон. штр. 322-дб-2з к месту аварии.</div> <div>Задание: оказание помощи пострадавшим.</div> <div>3-е отделение:</div> <div>По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв-гу дб г. 00м., протяж. выр. №2, заезду на конв. укл. дб гор. - 170м, грузолюд. ходку дб гор. - 170м, сб. 322-дб-1з, конв. штр. 322-дб-1з, кон. штр. 322-дб-2з к месту аварии.</div> <div>Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.</div> <div>4-е отделение:</div> <div>По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-дб-з до откат. штр. 212-дб-з, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-дб-з, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-дб-з и обратно, откат. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, отк. штр. 212-дб-з, протяж. выработке №1 к нов. 2х кл. стволу.</div> <div>Задание: вывод людей.</div> <div>5-е отделение:</div> <div>По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, ВПП р/укл. дб 3 гор., в кам. подъемных машин и обратно, рельс. укл. дб 3 гор., гезенку на р/укл. дб 3 гор., ГДШ 312-дб-з, гезенку на ГДШ 312-дб-з, конв. штр. 312-дб-1з к нов. 2-х клет. стволу.</div> <div>Задание: вывод людей.</div> <div>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</div>
2.	Вызвать лиц по списку №1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из гезенка на ГДШ 312-дб-з, ГДШ 312-дб-з от гезенка на ГДШ 312-дб-з до гезенка на р/укл дб 3, гезенка на р/укл дб 3 гор вых по р/ укл. дб 3 гор к нов. 2-х кл. ств. – 15 мин.	
3.	Отключить эл. энергию с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная", фид.8,9,10,15,18,19. - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл.энергетик</u> горн. дис. деж.сл.т.2-70 операт. "Энергоуголь" тел.2-12	Из рельс. укл. дб 3 гор от гезенка с ГДШ 312-дб-з до вент. сб. 314-дб-в вых по вент. сб. 314-дб-в к нов. 2-х кл. ств. – 10 мин.	
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	Из рельс. укл. дб 3 гор от вент. сб. 314-дб-в до заезда с уг. к/укл. дб г. -170м на р/укл. дб 3 гор. вых по заезду с уг. к/укл. дб г. -170м на р/укл. дб 3 гор. к нов. 2-х кл. ств. – 10 мин.	
5	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, з. уг. конв. уклона дб г.-170м №2	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из рельс. укл. дб 3 гор от заезда с уг. к/укл. дб г. -170м на р/укл. дб 3 гор. до ВПП р/у дб 3 гор., ВПП рельс. укл. дб 3гор., камеры подъемных машин вых по пртяж выр, №1 к нов. 2-х кл. стволу – 15 мин.	
6	Направить членов ШГС з. уг. конв. уклона дб г.-170м №2 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 212 дб з, тельф. сб , отк. кв. т1-дб г.0,0м, протяж. выр-ки №2, заезд на уг. кон. укл. г.-170м, гр/люд. ходку дб г. -170м, сб. 312-дб-1з, конв. штр. 322-дб-1з, конв. штр. 322-дб-2з к месту аварии на оказание помощи пострадавшим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из протяж. выр. №1 от ВПП р/укл. дб 3 гор. до откат. кв-га т1 –дб г. 0,0 м вых. по откат. кв-гу т1 –дб г. 0,0 к нов. 2-х кл. ств. – 5 мин.	
7	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	Из протяж. выр. №1 от откат. кв-га т1 –дб г. 0,0 м до косовичника выходят по косов-ку к нов. 2х кл. стволу –5 мин.	
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 240м. на прот. выр-ку №2 к заезду на конв. укл. дб г. -170м	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза, чл.ШГС уч. УРТ	Из откат. штр. 212-дб-з от косовичника до парн. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з от откат. штр. 212-дб-з до сб. 212-дб-з выходят по сб. 212-дб-з к нов. 2х кл. стволу – 25 мин.	
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2- 67, 4-21	Из парн. штрека 212-дб-з от сбойки 212-дб-з до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-дб-з до погран. вент. укл. 31-дб-з, выходят по погран. вент. укл. 31-дб-з к нов. 2х кл. стволу – 5 минут.	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты	<u>зам. гл. инж. по ТБ</u> обл. персонал, ИТР шахты	Из откат. штрека 212-дб-з от парн. штр. 212-дб-з до ЗВФС г., обходной выработки ЗВФС г. 00м, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		