

ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ЗАБОЯ ВЕНТ. ШТРЕКА 344-дб-1в до 2% t = мин

Конвейерный штрек 324-дб-2от вентиляционной сбойки 334-дб-2в до разрезной печи 324-дб-2в, разрезная печь 324-дб-2в №2, вентиляционный штрек 324-дб-2в от разрезной печи 324-дб-2в №2 до вентиляционной сбойки 314-дб-в.

ПОЗИЦИЯ N 186

**ПОЖАР
ВЗРЫВ**

186

п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из конв. штр. 324-дб-2в от вент. сбойки 334-дб-2в до разр. печи 324-дб-2в, разр. печи 324-дб-2в №2, вент. штр. 324-дб-2в от разр. печи 324-дб-2в №2 до вент. сб. 314-дб-в выходят по вент. штр. 324-дб-2в к нов. 2-х кл. ств. – 20 мин.	<u>при ПОЖАРЕ:</u> 1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., парн. кв. д9 г. 0,0м, протяж. выр. N2, заезду на конв. укл. дб г. -170м, вент. штр. 324-дб-2в, раз. печи 324-дб-2в №2, конв. штр. 324-дб-2в к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из вент. сб. 314-дб-в вых. по рельс. укл. дб 3 гор. к нов. 2-х кл. ств. – 5 мин.	2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., протяж. выр. N2, заезду на конв. укл. дб г. -170м, грузолюдск. ходку дб г. -170м, конв. штр. 324-дб-2в, разр. печи 324-дб-2в №2, вент. штр. 324-дб-2в к месту аварии. Задание: тушение пожара.
3.	Отключить эл. энергию: <u>при ПОЖАРЕ</u> РПП-2 ф.7; ЦПП-0 фид.19,25 <u>при ВЗРЫВЕ:</u> - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114, 109,116	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп. деж. сл. т.2-70 горн. дисп. операт. "Энергоуголь", опер. "Энергоуголь" тел.2-12	Из рельс. укл. дб 3 гор. от в/сб. 314-дб-в до заезда с уг. конв. укл. дб г. -170 на рельс. укл. дб 3гор. вых по заезду с уг. конв. укл. дб г. -170 на рельс. укл. дб 3гор. к нов. 2-х кл. стволу – 10 мин.	Задание: тушение пожара.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	Из рельс. укл. дб 3 гор. от заезда с уг. конв. укл. дб г. -170 на рельс. укл. дб 3гор. до ВПП, камеры подъем. маш., ВПП рельс. укл. дб 3гор. вых по протяж. выр. №1 к нов. 2-х кл. ств. – 10 мин.	3-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, ВПП р/укл. дб 3 гор., в кам. подъемных машин и обратно, рельс. укл. дб 3 гор., вент. сб. 314-дб-в, вент. штр. 324-дб-2в к нов. 2-х кл. стволу. Задание: вывод людей.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС участка УРТ, заб. вент. штр. 344-дб-1з	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из ВПП, камеры подъем. маш., ВПП рельс. укл. дб 3гор. вых по протяж. выр. №1 к нов. 2-х кл. ств. – 10 мин.	4-е отделение: По 3ВФС, обх. 3ВФС г.0,0м, парн. штр. 212-дб-3 до откат. штр. 212-дб-з, и обратно, обх. 3ВФС г.0,0м, откат. штр. 212-дб-з, обх. 3ВФС г.0,0м до парн. штр. 212-дб-з и обратно, откат. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, отк. штр. 212-дб-з, протяженной выработке №1 к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.
6.	Направить членов ШГС заб. вент. штр. 344-дб-1з с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 324-дб-2в, разр. печи 324-дб-2в №2 к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из протяж. выр. №1 от ВПП р/укл. дб 3 гор. до откат. кв-га т1 –дб г. 0,0 м вых по откат. кв-гу т1 –дб г. 0,0 к нов. 2-х кл. стволу – 5 мин.	<u>при ВЗРЫВЕ:</u> 1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., парн. кв. д9 г. 0,0м, протяж. выр. N2, заезду на конв. укл. дб г. -170м, вент. штр. 324-дб-2в, разрезной печи 324-дб-2в №2 конв. штр. 324-дб-2в к месту аварии и обратно. Задание: оказание помощи пострадавшим.
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл.т. 2-26	Из откат. штр. 212-дб-з от косовичника до парн. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з от откат. штр. 212-дб-з до сб. 212-дб-з выходят по сб. 212-дб-з к нов. 2х кл. стволу – 25 мин.	2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., протяж. выр. N2, заезду на конв. укл. дб г. -170м, грузолюдск. ходку дб г. -170м, конв. штр. 324-дб-2в, разр. печи 324-дб-2в №2, вент. штр. 324-дб-2в к месту аварии и обратно Задание: оказание помощи пострадавшим.
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00 м на прот. выр-ку №2 к заезду на конв. укл. дб г. -170м	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ	Из парн. штр. 212-дб-з от сбойки 212-дб-з до обходной 3ВФС г. 00м, обходной 3ВФС г. 00м от парн. штр. 212-дб-з до погран. вент. укл. 31-дб-з, выходят по погран. вент. укл. 31-дб-з к нов. 2х кл. стволу – 20 минут.	3-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., протяж. выр. N2, заезду на конв. укл. дб г. -170м, грузолюдск. ходку дб г. -170м, конв. штр. 324-дб-2в, разр. печи 324-дб-2в №2, вент. штр. 324-дб-2в к месту аварии. Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	Из откат. штр. 212-дб-з от парн. штр. 212-дб-з до 3ВФС г. 00м, 3ВФС выходят по 3ВФС на поверхность - 45 мин.	4-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, ВПП р/укл. дб 3 гор., в кам. подъемных машин и обратно, рельс. укл. дб 3 гор., вент. сб. 314-дб-в, вент. штр. 324-дб-2в к нов. 2-х кл. стволу. Задание: вывод людей.
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инж. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты	Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.	5-е отделение: По 3ВФС, обх. 3ВФС г.0,0м, парн. штр. 212-дб-з до откат. штр. 212-дб-з, и обратно, обх. 3ВФС г.0,0м, откат. штр. 212-дб-з, обх. 3ВФС г.0,0м до парн. штр. 212-дб-з и обратно, откат. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, отк. штр. 212-дб-з, протяженной выработке №1 к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-в		