

ПОЗИЦИЯ № 233 Заезд на угольный конвейерный уклон д6 г.340 м №3 от парного квершлага №1 гор. -170м до вентиляционного уклона д6 г.-340м.

**ПОЖАР
ВЗРЫВ**

233

| № п/п | Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий | Лица, ответственные за выполнение мероприятий | Пути и время выхода людей | Пути движения отделений ПВАСС и задания |
|-------|--|--|---|--|
| | | Исполнители | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. | <u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО | Из заезда на уг. конв. укл. дб г. -340 №3 от парн. кв-га №1 г. -170м до вен. укл. дб г. -340, тупика вен. укл. дб г. -340 вых по вент. укл. дб г. -340м к ЦОКС – 30 мин. | при ПОЖАРЕ: 1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. выр-ке дб г. -170м, вент. укл. дб г. -340, заезду на уг. конв. укл. дб г. -340м к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей. |
| 2. | Вызвать лиц по списку №-1 | <u>горн. диспетчер</u> телефонистка | Из заезда на уг. к/у дб г. -340м от вент. укл. дб г. -340м до уг. конв. укл. дб г. -340 №3, заб. уг. конв. укл. дб г. -340 №3, уг. конв. укл. дб г. -170м №2 вых. по конв. штр. 212-дб-з к нов. 2х кл. стволу – 25 минут. | 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г дб г. -170м, парн. кв-гу №1 г.-170м, заезду на уг. конв. укл. дб г. -340м №3 к месту аварии. Задание: тушение пожара. |
| 3. | Отключить эл. энергию: ПОЖАР: ЦПП-170 ф.21,29; ЦПП-0 ф.28; -ЦПП-240 фид.2,11 ВЗРЫВ: подстанции "Разделительная", фид.8,9,10,15,18,19. - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116 | <u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70 <u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70 операт. "Энергоуголь" тел.2-12 | Из уг. конв. укл. дб г. 0,0м №1, сб. на вент. укл. дб 3 гор. №3 вых. по вент. укл. дб 3 гор. №3 к нов. 2х кл. стволу – 15 минут. | 3-е отделение: По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2х кл. ствола, вент. сб. дб, зап. конв. штр. дб и обратно, обх. ветви 2х кл. ствола, обследовать разминировку и обратно по обх. ветви 2х кл. ствола, заезду на пор. конв. уклон. дб 2гор., вент. укл. дб 2 гор. №1 и обратно, вент. укл. дб 2 гор. №2, сбойке №3, вент. укл. дб 2 гор. №3 до сб. на в/укл. дб 2гор. №3 и обратно, заезду на пор. конв. уклон. дб 2 гор., заезду на пор. конв. укл. дб 2 гор., сб. на пор. конв. укл. дб 2 гор., пор. конв. укл. дб 2 гор. вверх до гезенка и обратно, пор. конв. укл. дб 2 гор. вниз, ходку на маг. скв. и обратно, пор. конв. укл. дб 2 гор., сб. №2 и обратно, пор. конв. укл. дб 2 гор., сб. №5, в/укл. дб 2 гор. №3, сб. на вент. укл. дб 3 гор. №3, уг. конв. укл. дб г. 0,0м №1, вниз к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей. |
| 4. | Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания. | <u>гл. механик</u> горн. дисп, деж. сл. авт. т.3-77, 2-44 | Из вент. укл. дб 2 гор. №3 от сб. на вент. укл. дб 3 гор. №3, до сб. №5, сб. 5 выход. по пород. конв. укл. дб 2 гор. вниз к нов. 2-х клет. стволу- 5 минут. | 4-е отделение: По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (посад. площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку на скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и обратно, лестничному отделению породной ямы вверх, конв. кв-гу дб на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, кв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 2 и обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, конв. кв-гу на пор. конв. укл. дб 2 гор. бункеру и обратно, парн. ккв-гу на пор. ствол, обход. ветви 2-х кл. ствола к 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей. |
| 5. | Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, заб. вент. штр. 342-д7-з | <u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС | Из вент. укл. дб 2 гор. №3 от Сб. №5 до сбойки 3, сбойки 2, сбойки 3, вент. укл. дб 2 гор. №1, вент. укл. дб 2 гор. №2, заезда на пор. конв. укл. дб 2 гор. до вент. ходка на скл. ВМ вых по вент. ходку на скл. ВМ к 2х кл. стволу – 20 мин. | 5-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, откат. кв-гу т1-дб г. 0,0м, тельферной сб-ке, конв. штр. 212-дб-з, угол. конв. укл дб г. -170 №2, в заб. уг. конв. укл. дб г.-340 №3 и обратно, заезду на уг. к/у дб г. -340 №3, в тупик вент. укл. дб г. -340м и обратно, вент. укл. дб г. -340м к ЦОКС Задание: вывод людей. |
| 6. | Направить членов ШГС з. вент. штр. 342-д7-з с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. штр. 342-д7-з, вент. бр-гу 342-д7-з, парн.кв-гу №1 г. -170м, заезду на к/у дб г. -340 №3 к месту аварии на вывод людей, оказание помощи пострадавшим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания | <u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС | Из вент. сбойки дб, запад. конв. штр. дб выходят по зап. конв. штр. дб к 2-х кл. ств. - 10 мин. | |
| 7. | Обеспечить подачу воды к месту аварии. | <u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26 | ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЛИСТЕ | |
| 8. | Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на прот. выр-ку №2 к заезду на конв. укл. дб г. -170м | <u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ | | |
| 9. | Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок | <u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21 | | |
| 10. | Выставить посты безопасности на всех выходах шахты. | <u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|--|
| 11 | Собрать членов ШГС в здании ШГС | <p><u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков</p> | <p style="text-align: center;">ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ №233</p> <p>Из парн. кв-га на пор. ствол, кв-га на пор. ствол, сбоек №2,3,4, конв. кв-га на пород. конв. укл. дб 2гор., конв. кв-га дб на пор. ствол, ходка на скип. пор. ствол, конв. сбойки на пор. яму, обходной выработки, породной ямы, скип. пор. ствола вых. по скип. пор. ств. на поверхность - 45 мин.</p> <p>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</p> | <p><u>при ВЗРЫВЕ:</u> 1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. выр-ке дб г. -170м, вент. укл. дб г. -340, заезду на уг. конв. укл. дб г. -340м к месту аварии и обратно. Задание: оказание помощи пострадавшим.</p> <p>2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г дб г. -170м, парн. кв-гу №1 г.-170м, заезду на уг. конв. укл. дб г. -340м №3 к месту аварии. Задание: оказание помощи пострадавшим.</p> <p>3-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г дб г. -170м, парн. кв-гу №1 г.-170м, заезду на уг. конв. укл. дб г. -340м №3 к месту аварии. Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.</p> <p>4-е отделение: По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2х кл. ствола, вент. сб. дб, зап. конв. штр. дб и обратно, обх. ветви 2х кл. ствола, обследовать разминовку и обратно по обх. ветви 2х кл. ствола, заезду на пор. конв. уклон. дб 2гор., вент. укл. дб 2 гор. №1 и обратно, вент. укл. дб 2 гор. №2, сбойке №3, вент. укл. дб 2 гор. №3 до сб. на в/укл. дб 2гор. №3 и обратно, заезду на пор. конв. уклон. дб 2 гор., заезду на пор. конв. укл. дб 2 гор., сб. на пор. конв. укл. дб 2 гор., пор. конв. укл. дб 2 гор. вверх до гезенка и обратно, пор. конв. укл. дб 2 гор. вниз, ходку на маг. скв. и обратно, пор. конв. укл. дб 2 гор., сб. №2 и обратно, пор. конв. укл. дб 2 гор., сб. №5, в/укл. дб 2 гор. №3, сб. на вент. укл. дб 3 гор. №3, уг. конв. укл. дб г. 0,0м №1, вниз к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.</p> <p>5-е отделение: По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (посад. площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку на скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и обратно, лестничному отделению породной ямы вверх, конв. кв-гу дб на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, кв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 2 и обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, конв. кв-гу на пор. конв. укл. дб 2 гор. бункеру и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обход. ветви 2-х кл. ствола к 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей.</p> <p>6-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, откат. кв-гу т1-дб г. 0,0м, тельферной сб-ке, конв. штр. 212-дб-з, угол. конв. укл дб г. -170 №2, в заб. уг. конв. укл. дб г.-340 №3 и обратно, заезду на уг. к/у дб г. -340 №3, в тупик вент. укл. дб г. -340м и обратно, вент. укл. дб г. -340м к ЦОКС Задание: вывод людей.</p> |
|----|---------------------------------|---|---|--|

