

ПОЗИЦИЯ № 182 Забой вентиляционной сбойки 334-дб-2в, вентиляционного штрека 344-дб-1в.

№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из авар. забоя выходят по конв. штреку 324-дб-2в к нов. 2х кл. стволу - 5 минут.	<u>при ПОЖАРЕ:</u> 1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., протяж. вып. N2, заезду на конв. укл. дб г. -170м, грузолодск. ходку дб г, -170м, конв. штреку 324-дб-2в в авар забой и обратно. Задание: вывод людей.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> <u>телефонистка</u>	Из конв. штр. 324-дб-2в от вент. сбойки 334-дб-2в до разр. печи 324-дб-2в, разр. печи 324-дб-2в №2, вент. штр. 324-дб-2в от разр. печи 324-дб-2в №2 до вент. сб. 314-дб-в выходят по вент. штр. 324-дб-2в к нов. 2-х кл. ств. – 20 мин.	2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., протяж. вып. N2, заезду на конв. укл. дб г. -170м, грузолодск. ходку дб г, -170м, конв. штреку 324-дб-2в в авар забой. Задание: тушение пожара.
3.	Отключить электроэнергию: <u>при ПОЖАРЕ:</u> -РПП-7 фид. 3; ЦПП-170 ф.; 15 <u>при ВЗРЫВЕ:</u> - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114, 109,116	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха т. 2-70 горн. дисп. операт. "Энергоуголь", опер. " Энергоуголь" тел.2-12	Из вент. сб. 314-дб-в вых. по рельс. укл. дб 3 гор. к нов. 2-х кл. ств. – 5 мин. Из рельс. укл. дб 3 гор. от в/сб. 314-дб-в до заезда с уг. конв. укл. дб г. -170 на рельс. укл. дб 3гор. вых по заезду с уг. конв. укл. дб г. -170 на рельс. укл. дб 3гор. к нов. 2-х кл. стволу – 10 мин. Из рельс. укл. дб 3 гор. от заезда с уг. конв. укл. дб г. -170 на рельс. укл. дб 3гор. до ВПП, камеры подъем. маш., ВПП рельс. укл. дб 3гор. вых по протяж. вып. №1 к нов. 2-х кл. ств. – 10 мин.	Задание: вывод людей.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	Из рельс. укл. дб 3гор. вых по заезду с уг. конв. укл. дб г. -170 на рельс. укл. дб 3гор. к нов. 2-х кл. стволу – 10 мин.	3-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м, прот. вып-ке №1, ВПП р/укл. дб 3 гор., в кам. подъем. машин и обратно, рельс. укл. дб 3 гор., вент. сб. 314-дб-в, вент. штр. 324-дб-2в, разр. печи 324-дб-2в, конв. штр. 324-дб-2в к нов. 2-х клет. ств. Задание: вывод людей.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц членов ШГС уч. УРТ УКТ, заб. конв. штр. 323-д10-в	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из рельс. укл. дб 3 гор. от заезда с уг. конв. укл. дб г. -170 на рельс. укл. дб 3гор. до ВПП, камеры подъем. маш., ВПП рельс. укл. дб 3гор. вых по протяж. вып. №1 к нов. 2-х кл. ств. – 10 мин.	4-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-дб-з до откат. штр. 212-дб-з, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-дб-з, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-дб-з и обратно, откат. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, отк. штр. 212-дб-з, протяженной выработке №1 к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.
6.	Направить членов ШГС лавы 322-дб-23 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 322-дб-2з, конв. штр. 322-дб1з, грузолодск. ходку дб гор.-170м, конв. штр. 324-дб-2в в аварийный забой на вывод людей, оказание помощи пострадавшим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из протяж. вып. №1 от ВПП р/укл. дб 3 гор. до откат. кв-га т1 –дб г. 0,0 м вых по откат. кв-гу т1 –дб г. 0,0 к нов. 2-х кл. стволу – 5 мин.	<u>при ВЗРЫВЕ:</u> 1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., протяж. вып. N2, заезду на конв. укл. дб г. -170м, грузолодск. ходку дб г, -170м, конв. штреку 324-дб-2в в авар забой и обратно. Задание: оказание помощи пострадавшим.
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т. 2-26	Из протяж. вып. №1 от откат. кв-га т1 –дб г. 0,0 м до косовичника вых. по кос-ку к нов. 2х кл. стволу –5 мин.	2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., протяж. вып. N2, заезду на конв. укл. дб г. -170м, грузолодск. ходку дб г, -170м, конв. штреку 324-дб-2в в аварийный забой и обратно Задание: оказание помощи пострадавшим.
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами пожаротушения с п/п скл. гор. 00 м. на з-зд на конв. укл. г. -170м	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ	Из откат. штр. 212-дб-з от косовичника до парн. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з от откат. штр. 212-дб-з до сб. 212-дб-з выходят по сб. 212-дб-з к нов. 2х кл. стволу – 25 мин.	3-е отделение:
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вак.т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инж. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЛИСТЕ

		<p>ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ №182</p> <p>Из парн. штрека 212-дб-з от сбойки 212-дб-з до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-дб-з до погран. вент. укл. 31-дб-з, выходят по погран. вент. укл. 31-дб-з к нов. 2х кл. стволу – 20 минут.</p> <p>Из откат. штрека 212-дб-з от парн. штр. 212-дб-з до ЗВФС г., обходной выработки ЗВФС г. 00м, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.</p>	<p>По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., протяж. выр. N2, заезду на конв. укл. дб г. - 170м, грузолюдск. ходку дб г, -170м, конв. штреку 324-дб-2в в аварийный забой и обратно</p> <p>Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.</p> <p>4-е отделение:</p> <p>По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, ВПП р/укл. дб 3 гор., в кам. подъем. машин и обратно, рельс. укл. дб 3 гор., вент. сб. 314-дб-в, вент. штр. 324-дб-2в, разр. печи 324-дб-2в, конв. штр. 324-дб-2в к нов. 2-х клет. ств.</p> <p>Задание: вывод людей.</p> <p>5-е отделение:</p> <p>По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-дб-з до откат. штр. 212-дб-з, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-дб-з, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-дб-з и обратно, откат. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, отк. штр. 212-дб-з, протяженной выработке №1 к нов. 2х кл. стволу.</p> <p>Задание: вывод людей.</p> <p>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</p>
--	--	--	--