

п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из сбойки 322-д6-1з вых. по конв. штреку 322-д6-1з к нов. 2х кл. стволу – 5 мин. Из конв. штр. 322-д6-1з от сб. 322-д6-1з до конв. штр. 322-д6-2з, конв. штр. 322-д6-2з, лавы 322-д6-2з, вент. штрека 322-д6-2з, конв. штр. 312-д6-1з от вент. штр. 322-д6-2з до гезенка на ГДШ 312-д6-3 вых. по конв. штр. 312-д6-1з к нов. 2-х кл. ств. – 35 мин. Из гезенка на ГДШ 312-д6-з, ГДШ 312-д6-з от гезенка на ГДШ 312-д6-з до гезенка на р/укл д6 3, гезенка на р/укл д6 3 гор вых по р/укл. д6 3 гор к нов. 2-х кл. ств. – 15 мин. Из рельс. укл. д6 3 гор от гезенка с ГДШ 312-д6-з до вент. сб. 314-д6-в вых по вент. сб. 314-д6-в к нов. 2-х кл. ств. – 10 мин. Из рельс. укл. д6 3 гор от вент. сб. 314-д6-в до заезда с уг. к/укл. д6 г. -170м на р/укл. д6 3 гор. вых по заезду с уг. к/укл. д6 г. -170м на р/укл. д6 3 гор. к нов. 2-х кл. ств. – 10 мин. Из рельс. укл. д6 3 гор от заезда с уг. к/укл. д6 г. -170м на р/укл. д6 3 гор. до ВПП р/у д6 3 гор., ВПП рельс. укл. д6 3гор., камеры подъемных машин вых по пртяж выр, №1 к нов. 2-х кл. стволу – 15 мин. Из протяж. выр. №1 от ВПП р/укл. д6 3 гор. до откат. кв-га т1 –д6 г. 0,0 м вых. по откат. кв-гу т1 – д6 г. 0,0 к нов. 2-х кл. ств. – 5 мин. Из протяж. выр. №1 от откат. кв-га т1 –д6 г. 0,0 м до косовичника выходят по косовичнику к нов. 2х кл. стволу –5 мин. Из откат. штр. 212-д6-з от косовичника до парн. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з от откат. штр. 212-д6-з до сб. 212-д6-з выходят по сб. 212-д6-з к нов. 2х кл. стволу – 25 мин. Из конв. штр. 322-д6-1з от конв. штр. 322-д6-2з до вент. сб. 322-д6-з №14, вент. сб. 322-д6-з №14, вент. укл. 322-д7-з, вент. штрека 322-д7-з, от вент. укл. 322-д7-з до вент. сб. 332-д7-з №12 вых по вент. сб. 332-д7-з №12 к ЦОКС – 15 минут. Из вент. штрека 332-д7-з от вент. сбойки 332-д7-з №12 до от вент. сбойки 332-д7-з №9 вых по от вент. сбойки 332-д7-з №9 к ЦОКС 5 мин Из вент. штрека 332-д7-з от вент. сбойки 332-д7-з №9 до погран. вент. уклона 31-д6-з, погран. вент. уклона 31-д6-з, вент. штр. 312-д7-з, сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-з, парн. штр. 212-д6-з от сб. 212-д6-з до обх. ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м вых. по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, отк. кв-гу д6 г. 00м., протяж. выр. №2, заезду на конв. укл. д6 гор. - 170м, грузолюд. ходку д6 гор. - 170м, конв. штр. 322-д6-1з, сб. 322-д6-1з к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей. 2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, отк. кв-гу д6 г. 00м., протяж. выр. №2, заезду на конв. укл. д6 гор. - 170м, грузолюд. ходку д6 гор. - 170м, сб. 322-д6-1з к месту аварии. Задание: тушение пожара. 3-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обратно, погр. в/укл. 31-д6-з до сб. на погран. вент. укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сб. на погр. в/укл. 31-д6-з, погр. в/укл. 31-д6-з, вент. штр. 332-д7-з, вент. уклону 322-д7-з, вент. сб. 322-д6-з №14, конв. штр. 332-д6-1з к ЦОКС. Задание: вывод людей. 4-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, отк. кв-гу д6 г. 00м., протяж. выр. №2, заезду на конв. укл. д6 гор. - 170м, конв. штреку 312-д6-1з, вент. штр. 322-д6-2з, лаве 322-д6-2з, кон. штр. 322-д6-2з, конв. штреку 322-д6-1з к ЦОКС. Задание: вывод людей. 5-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-д6-з до откат. штр. 212-д6-з, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-д6-з, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обратно, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, отк. штр. 212-д6-з, протяж. выр. №1 к нов. 2х кл. ств. Задание: вывод людей. 6-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, ВПП р/укл. д6 3 гор., в кам. подъемных машин и обратно, рельс. укл. д6 3 гор., гезенку на р/укл. д6 3 гор., ГДШ 312-д6-з, гезенку на ГДШ 312-д6-з, конв. штр. 312-д6-1з к нов. 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей. Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		
3.	Откл. электроэнергию: РПП-2 ф. 7; ЦПП-170 ф. 9, 15,18,17,30	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха т. 2-70,		
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вызвать всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС участка УРТ, з. вент. штр. 344-д6-1в	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр. 344-д6-1в с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. сб. 334-д6-2в, конв. штр. 324-д6-2в, гр/люд. ходку д6 г. -170м, сб. 312-д6-1з к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	гл. механик деж. сл. водоотл. т. 2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор.00м на протяж. выр-ку №2 к заезду на конв. укл. д6 г. -170м	нач. УРТ маш. эл. возачл. ШГС уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	нач. УПТБ маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инж. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн. диспетчер нач. ШГС, нач. уч-ков		