ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ЗАБОЯ УГОЛЬНЫЙ КОНВ. УКЛОН д6 г.-340м №3 до 2% ∞ мин ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ВЕНТ. УКЛОНА Д6 г.-340м, ОКД ЦОКС г. -340м, НАСОСНОЙ КАМЕРЫ г. -340 до 2% ∞ мин

ПОЗИЦИЯ № 246

Заезд на угольный конвейерный уклон д6 г. -170 м №3 от вентиляционного уклона д6 г.-340м до угольного конвейерного уклона д6 г. -340 №3 ВЗРЫВ

246
246

№ п/	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из заезда на уг. к/у д6 г340м от вент. укл. д6 г340м д0 уг. конв. укл. д6 г340 №3, заб. уг. конв. укл. д6 г340 №3, уг. конв. укл. д6 г	при ПОЖАРЕ: 1-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, от-кат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м, тельферной сб-ке, конв. штр. 212-д6-з, угол. конв. укл д6 г170 №2, заезду на уг. к/у д6 г340 №3 к месту аварии
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	170м №2 вых. по конв. штр. 212-д6-3 к нов. 2х кл. стволу – 25 минут.	и обратно в заб.уг. к/у д+6 г340 №3 и оборатно, угол. конв. укл д6 г. -170 №2, конв. штр. 212-д6-3 к нов. 2-х клет. стволу,
3.	Отключить электроэнергию: <u>ПОЖАР:</u> ЦПП-0 ф.28; -ЦПП-240 фид.2,11, <u>ВЗРЫВ:</u> подстанция "Разделительная", фид.8,9,10,15,18,19 на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик деж. сл. эл. цеха т. 2-70 гл.энергетик горн. дисп, деж. сл. т.2-70 операт. "Энергоуголь" тел.2-12	Из уг. конв. укл. д6 г. 0,0м №1, сб. на вент. укл. д6 3 гор. №3 вых. по вент. укл. д6 3 гор. №3 к нов. 2х кл. стволу – 15 минут. Из вент. укл. д6 2 гор. №3 от сб. на вент. укл. д6 3 гор. №3, до сб. №5, сб. 5 выход. по пород. конв. укл. д6 2 гор. вниз к нов. 2-х клет. стволу- 5	Задание: вывод людей. 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 г170м на откат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г170м, заезду на уг. конв. укл. д6 г340 №3 к месту аварии. Задание: тушение пожара. 3-е отделение:
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т. 3-77, 2-44	минут. Из вент. укл. д6 2 гор. №3 от Сб. №5 до сбойки 3, сбойки 2, сбойки 3, вент. укл. д6 2 гор. №1, вент. укл. д6	По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2х кл. ствола, вент. сб. дб, зап. конв. штр. дб и обратно, обх. ветви 2х кл. ствола, обследовать разминовку и обратно по обх. ветви 2х кл. ство-
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, УКТ уг. ямы	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	2 гор. №2, заезда на пор. конв. укл. д6 2 гор. до вент. ходка на скл. ВМ вых по вент. ходку на скл. ВМ к 2х кл. стволу – 20 мин.	ла, заезду на пор. конв. уклон. д6 2гор., вент. укл. д6 2 гор. №1 и обратно, вент. укл. д6 2 гор. №3 до сб. на в/укл. д6 2гор. №3 и обратно, заезду на пор. конв. уклон. д6 2 гор., заезду на пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. на пор. конв. укл. д6 2
6.	Направить членов ШГС УВП с респираторами к скиповому породному стволу для подъема людей, спуска и подъема отделений ВАСО Направить членов ШГС заб. вент. штр. 342-д7-з с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. штр. 342-д7-з, вент. бр-гу 342-д7-з, парн. кв. №1 г 170м, заезду на уг. кон. укл. д6 г340 №3 к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. испетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из заезда на пор. конв. укл. д6 2 гор. от вент. ходка на скл. ВМ, до обх ветви 2-х кл. ств., породн. конв. укл. д6 2 гор. выше сб. №5, ходка на магистр. скважину, сб. на пор. конв. укл. д6 2 гор., обходн. ветви 2-х клет. ств., разминовки, вых по обходн. ветви 2-х клет. ств — 25 мин. Из вент. сбойки д6, запад. конв. штр. д6 выходят по зап. конв. штр.	гор., пор. конв. укл. д6 2 гор. вверх до гезенка и обратно, пор. кон укл. д6 2 гор. вниз, ходку на маг. скв. и обратно, пор. конв. укл. д6 гор., сб. №2 и обратно, пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. №5, в/укл. д6 гор., №3, сб. на вент. укл. д6 3 гор. №3, уг. конв. укл. д6 г. 0,0м № вниз к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей. 4-е отделение: По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (поса площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку г скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и обратно, лес
7	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т. 2-26	д6 к 2-х кл. ств 10 мин. Из парн. кв-га на пор. ствол, кв-га на пор. ствол, сбоек №2,3,4, конв. кв-	ничному отделению породной ямы вверх, конв. кв-гу д6 на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, кв-гу на пор. ствол,
8	Доставить п/пож поезд и вагон со ср- ми п/тушения с п/п склада гор 00м на парн. кв-г д9 г. 00м к з-зду на вент. сб. 232-д6-13	<u>нач.</u> УРТ маш.эл.воза,чл.ШГС уч. УРТ	га на пород. конв. укл. д6 2гор., конв. кв-га д6 на пор. ствол, ходка на скип. пор. ствол, конв. сбойки на пор. яму, обходной выработки, по- родной ямы, скип. пор. ствола вых.	сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 2 и обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, конв. кв-гу на пор. конв. укл. д6 2 гор. бункеру и обратно, парн. ккв-
	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>Нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	по скип. пор. ств. на поверхность - 45 мин. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА	конв. кв-гу на пор. конв. укл. до 2 гор. оункеру и ооратно, парн. ккв- гу на пор. ствол, обход. ветви 2-х кл. ствола к 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей.
10	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты	<u>зам. гл. инжен. по ТБ</u> обсл. перс, ИТР шахты	СЛЕДУЮЩЕМ ЛИСТЕ	

11	C . HIEG			DODI IDE.
11	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	ПРОДОЛЖЕНИЕ	при ВЗРЫВЕ: 1-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, от-кат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м, тельферной сб-ке, конв. штр. 212-д6-з, угол. конв. укл д6 г170 №2, заезду на уг. к/у д6 г340 №3 к месту аварии
			ПОЗИЦИИ №246	и обратно в заб.уг. к/у д+6 г340 №3 и оборатно, угол. конв. укл д6 г170 №2, конв. штр. 212-д6-з к нов. 2-х клет. стволуЗадание: оказание помощи пострадавшим.
				2-е отделение:
			Последующие отделения направляются по усмотре-	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 г170м на от- кат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г170м, заезду на уг. конв. укл. д6 г.
			нию ответственного руко-	-340 №3 к месту аварии. Задание: оказание помощи пострадавшим.
			водителя работ по ликви-	3-е отделение:
			дации аварии.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 г170м на от- кат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г170м, заезду на уг. конв. укл. д6 г. -340 №3 к месту аварии.
				Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.
				4-е отделение: По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2х кл.
				ствола, вент. сб. д6, зап. конв. штр. д6 и обратно, обх. ветви 2х кл. ствола, обследовать разминовку и обратно по обх. ветви 2х кл. ство-
				ла, заезду на пор. конв. уклон. д6 2гор., вент. укл. д6 2 гор. №1 и обратно, вент. укл. д6 2 гор. №2, сбойке №3, вент. укл. д6 2 гор. №3 до
				сб. на в/укл. д6 2гор. №3 и обратно, заезду на пор. конв. уклон. д6 2 гор., заезду на пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. на пор. конв. укл. д6 2
				гор., пор. конв. укл. д6 2 гор. вверх до гезенка и обратно, пор. конв.
				укл. д6 2 гор. вниз, ходку на маг. скв. и обратно, пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. №2 и обратно, пор. конв. укл. д6 2 гор., сб. №5, в/укл. д6 2 гор. №3, сб. на вент. укл. д6 3 гор. №3, уг. конв. укл. д6 г. 0,0м №1,
				вниз к нов. 2х кл. стволу.
				Задание: вывод людей. 5-е отделение:
				По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (посад. площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку на скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и обратно, лест-
				ничному отделению породной ямы вверх, конв. кв-гу д6 на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, кв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на
				пор. ствол, сбойке 2 и обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн.
				выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, конв. кв-гу на пор. конв. укл. д6 2 гор. бункеру и обратно, парн. ккв-гу на пор. ствол, обход. ветви 2-х кл. ствола к 2-х клет. стволу.
				Задание: вывод людей.