得意先名: CUSTOMER:

CONTRACT NO. :

K. K ジェイテクト JTEKT CORPORATION HM24218- 001

MODEL NO.:

A02B-0307-B822 E138A1890

DATE OF MANUFACTURE: 2013-08 DATE OF TEST : 2013/08/23 CHECKED BY : 1. Amano

: K. Miura APPROVED BY

SERIAL NO. : SETTING OF INPUT:

CNC IDENTIFICATION NUMBER

3C7B5D01

F7C1EC6B

5E28C389

4292C459







EDITION OF PRINTED BOARD & ROM

NAME	EDIT	NAME	EDIT	NAME	EDIT
A16B-3200-0521 A20B-8101-0030 A20B-8101-0050	06C 09C 06B	A02B-0303-H500#60W A02B-0303-H580#40A A02B-0303-H590#90E A02B-0303-J535#655 A02B-0303-J562#655 A02B-0303-J571#656 A02B-0303-J572#656 A02B-0303-J599#656 A02B-0307-H501#G10	0 30 0 33 B 16 8 24 2 08 E 14 F 18 9 32	-	
LIST OF CARD , DIMM & BACK BOARD					
A20B-2003-0580 A20B-3300-0442 A20B-3300-0479 A20B-3900-0200 A20B-3900-0284	1	A20B-8101-0011	1		

本データシートはファナック工場出荷時のCNC装置の装置情報です Information contained in this Data Sheet is system configuration at the time of FANUC factory shipment.

		TM24218	2/
NAME	NAME	SPECIFICATION	ORDR
BASIC UNIT	ヘ・ーシック ユニット	A02B-0307-B822	1
CPU CARD D3 128MB FROM/SRAM MEMORY I PMC MODULE SERVO CARD B24 POWER SUPPLAY UNIT DATA SERVER BOARD BLANK PANEL PROFIBUS MASTER NAME PLATE (FANUC) MAIN BOARD 12.1" LCD PSU BOARD MAIN BOARD FAN ADAPTER CPU A2 Celeron MAIN MEMORY 512MB STORAGE A1 SSD 4GB PCI EXTENSION SLOT SERIAL/TOUCH PANEL PORT WINDOWS EMBEDDED STANDARD 2009	CPU カート D3 128MB FROM/SRAM メモリィ PMC モジュール サーホ・カート B24 デ・ンケ・ン ユニット デ・ータサーハ・ネート フ・ランク・ハ・ネマスター メイハ・ン (FANUC) メインボート 12.1 LCD デ・ンケ・ント・ 12.1 LCD デ・ンケ・ント・ ファン アタ・ファン アタ・ファン アタ・ファン アタ・ファン アタ・ファン アタ・ストレージ A1 SSD 4GB PC スロット シリアル/タッチハ・ネル WINDOWS EMBEDDED STANDARD 2009	A02B-0303-H048 A02B-0303-H060 A02B-0303-H115 A02B-0303-J146 A02B-0303-J193 A02B-0303-J311 A02B-0307-H190 A02B-0307-H200 A08B-0088-H201 A08B-0088-H201 A08B-0088-H201 A08B-0088-H211 A08B-0088-H211 A08B-0088-H351	
CNC SCREEN DISPLAY FUNCTION EXTEND DRIVER/LIBRALY FUNCTION PMC FUNCTION DIGTAL SERVO FUNCTION PROFIBUS FUNCTION SOFTWARE GRAPHIC FUNCTION PROFIBUS MASTER FUNCTION EMBEDDED ETHERNET FUNCTION COMMUNICATION MANAGE SOFTWAR FAST ETHERNET SOFTWARE BASIC FUNCTION AUTOMATIC DATA BACKUP 32000 STEPS LADDER POWER MOTION MANAGER TOOL OFFSET PAIRS 999-PAIRS BUFFER MODE FUNCTION OF DATA SERVER TANDEM CONTROL MACRO EXECUTER + C LANGUAGE EXECUTER SRAM CUSTOM SOFT SLATE FOR MALM OR	ファストイーサネットソフトウェア ヘーシック キノウ シ・ト・ウ テ・ータ ハ・ックアッフ・ラタ・ー 32000ステッフ・ ハ・ワーモーションマネージ・ャコウク・ホセイコスウ 999コテ・ータサーバー ハ・ッファモート・タンテ・ム セイキ・ヨマクロエク・セ・キュータ トータンフ・エク・セ・キュータ Cケ・ンコ・エク・セ・キュータ SRAMツイカ	A02B-0303-J571#656E A02B-0303-J572#656F A02B-0303-J599#6569 A02B-0307-H501#G103 A02B-0307-H510#B11 A02B-0307-J674 A02B-0307-J721 A02B-0307-J728 A02B-0307-J733 A02B-0307-J734 A02B-0307-J734	
CUSTOM SOFT SIZE FOR MAIN CP 2M BYTE STORED LIMIT CHECK BEFORE MO	カスタムソフト ヨウリョウ 2M (メインCPU)	A02B-0307-J738#2M A02B-0307-J749	1

			11M24210	رد ر——
	NAME	NAME	SPECIFICATION	ORDR
	CONTROLLABLE AXES EXPANSION CONTROL AXIS NUMBER SIMULTANEOUSLY CONTROLLED AXES EXPANSION	セイキ゛ョシ゛クスウ カクチョウ セイキ゛ョ シ゛クスウ ト゛ウシ゛セイキ゛ョシ゛クスウ カクチョウ	A02B-0307-J801 A02B-0307-J802#11 A02B-0307-J803	1
	AXIS CONTROL BY PMC AXIS CONTROL DETACH HELICAL INTERPOLATION RIGID TAPPING BELL-SHAPED ACC. /DEC. AFTER CUTTING FEED	PMC ニヨル ジ クセイギョ セイギョジ ク トリハズシ へリカル ホカン リジッド タッフ゜ セッサク オクリ ホカンコ゛	A02B-0307-J804 A02B-0307-J807 A02B-0307-J819 A02B-0307-J828 A02B-0307-J829	1 1 1
	3RD/4TH REFERRENCE RETURN 1ST HANDWHEEL FEED 2ND HANDWHEEL FEED PROGRAM RESTART PITCH ERROR COMPENSATION EXTERNAL DECELERATION	へ、ルカ、タ カケ、ンソクタ、イ3/4 ケ、ンテンフッキラハ。 1 タ、イ セイキ、ョテハ。 2 タ、イ セイキ、ョフ。ロク、ラム サイカイ キオクカ、タ ヒ。ッチコ、サホセカ、イフ、・ケンフィッチ	A02B-0307-J830 A02B-0307-J835 A02B-0307-J836 A02B-0307-J838 A02B-0307-J841	1 1 1
	POSTION SWITCH HIGH SPEED SKIP FUNCTION SERIAL SPINDLE INTERFACE 1ST SPINDLE ORIENTATION 1ST SPINDLE OUPUT SWITCHING	ホーン フョン スイッナ コウソク スキップ キノウ S シリアル シュツリョク タ、イ1 シュシ、ク オリエンテーション	A02B-0307-J846 A02B-0307-J848 A02B-0307-J850 A02B-0307-J853	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	FUNCTION CUSTOM MACRO B INCH / METRIC SELECTION TAPE FORMAT FOR F15 ADD. COMMON MACRO VALUE	ダイ1 シュジク シュツリョク キリカエ カスタム マクロ B インチ/メトリック キリカエ F15テープフォーマット カスタムマクロコモンヘンスウツイ	A02B-0307-J854 A02B-0307-J873 A02B-0307-J876 A02B-0307-J882 A02B-0307-J887	1 1 1
1	FIXED CYCLE COORDINATE SYSTEM ROTATION YORK COORDINATE SYSTEM ADD. OF WORKPIECE COORD. SYSTEM	アナアケ コテイ サイクル サ`ヒョウ カイテン ワークサ`ヒョウ(G52-G59 ワークサ`ヒョウケイ 48クミ	A02B-0307-J890 A02B-0307-J893 A02B-0307-J894 A02B-0307-J895	1 1
F	READER/PANCHER INTERFACE 1 EXTERNAL DATA INPUT YORK COODINATE SYSTEM PRESET OOL RADIUS-TOOL NOSE RADIUS OOL OFFSET MEMORY C PART PROGRAM STORAGE 2MB EEGISTERED PROGRAMS EXPAN. 1		A02B-0307-J900 A02B-0307-J913 A02B-0307-J917 A02B-0307-J930 A02B-0307-J937 A02B-0307-J948 A02B-0307-J953	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J	ACKGROUND EDIT APANESE DISPLAY UN HOUR AND PARTS COUNT	ニホンコ゛、ヒョウシ゛	A02B-0307-J956 A02B-0307-J965 A02B-0307-J971	1 1
F	NCLINATION COMPENSATION AST ETHERNET SOFTWARE FUNCTION	コウハ゛イ ホセイ ファストイーサネットソフトウェア キノウ	A02B-0307-J981 A02B-0307-R955	1
I	OOL POSITION OFFSET NTERFERENCE CHECK FOR ROTAR AREA IDIRECTIONAL PITCH ERROR	カイテンリョウイキ カンショウ , チェック	A02B-0307-S617 A02B-0307-S643 A02B-0307-S656	1
DI E R(COMPENSATION JAL CHECK SAFETY THERNET FUNCTION DTARY TABLE DYNAMIC FIXTURE DFFSET	ホセイ テ、ュアルチェックキノウ イーサネットキノウ	A02B-0307-S661 A02B-0307-S707 A02B-0307-S728	1 1

		HM24218	4,
NAME	NAME	SPECIFICATION	ORDR
PROFIBUS DP MASTER DATA SERVER FUNCTION TOTAL PATH NUMBER AI CONTTOUR CONTROL I MACHINE GROUP NUMBER SPINDLE AXIS NUMBER NC SYSTEM TYPE M FRENCE DISPLAY LADDER STEP 16000 2ND PMC PA I/O LINK EXPANSION 3 CHANNEL	160002=27	A02B-0307-\$737 A02B-0307-\$801#2 A02B-0307-\$807 A02B-0307-\$836#1 A02B-0307-\$837#1 A02B-0307-\$838#M A02B-0307-\$841 A02B-0307-\$874#16K	1 1 1 1 1
		A02B-0307-J501#G103 A02B-0307-J502#G103 A02B-0307-J503#G103 A02B-0307-J504#G103 A02B-0307-J505#G103 A02B-0307-J506#G103 A02B-0307-J521#G103 A02B-0307-J522#G103	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I/O BASE UNIT (ABUO5A) I/F MODULE (AIFO1A) INPUT MODULE (AID32F) OUTPUT MODULE (AOD16D)	へ゛ース ユニツト(ABU05A I/Fモシ゛ュール(AIF01A ニュウリョク モシ゛ュール シュツリョク モシ゛ュール	A03B-0819-J002 A03B-0819-J011 A03B-0819-J106 A03B-0819-J154	1 1 1 3
MDI UNIT PANELI I/O LINK UNIT	MDlユニット PANELi l/Oリンク ケツコ゛ウ ユニッ	A02B-0323-C128 A13B-0202-B002 A20B-2000-0410	1 1 1
SDU1 OPRATOR'S PANEL I/O MODULE FOR CONNECTOR PAN I/O MODULE FOR CONNECTOR PAN I/O LINK ADAPTOR 3CH I/O MODULE FOR OP. PANEL	^` yffy>2127 \$\frac{1}{2} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \text{1.5} \	A02B-0303-0205 A02B-0303-0234 A03B-0815-0001 A03B-0815-0003 A20B-1008-0360 A20B-2002-0521 A210-0090-X012	1 1 2 2 1 2 1
DIGITAL SERVO UNIT	デ・シ゛タルサーホ゛ュニット デ・シ゛タルサーホ゛ュニット カイセイテイコウュニット テ゛シ゛タルサーホ゛ュニット キョウツウテ゛ンケ゛ン キョウツウテ゛ンケ゛ン AC ライン フィネター	A06B-6117-H211 A06B-6130-H002 A06B-6130-H401 A06B-6132-H002 A06B-6140-H037 A06B-6140-H055 A81L-0001-0083#30	3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
	SPINDLE AMP.	A06B-6141-H055#H580	1

		1111127210	0,
NAME	NAME	SPECIFICATION	ORDR
	BiSO.5/6000 A4Bis ATC軸 A40I X,Z軸 A30is B軸 A30Bis Y軸 ABil180LL/8000	A06B-0115-B103 A06B-0215-B500 A06B-0257-B100 A06B-0268-B000 A06B-0268-B400 A06B-1746-B100#6011	1 3 1 2