幻想を遊べる形へ

デジタルハリウッド大学　出願用添付資料　受験生：GUAN GUOZHONG

INTRODUCTION

MY CORE

CREATOR

頭の中にある世界を
自分の手で **創る**



カン　コクチュウ
管 国仲 GUAN GUOZHONG

中国・山東省出身。
東亜学院日本語学校に在学中。
動画やゲームで、頭の中の物語を形に。
日本語スピーチコンテスト最優秀賞受賞。
まず手を動かし、試行錯誤を重ねています。

03 ORIGIN
06 VIDEO CREATION
13 GAME DEVELOPMENT
27 EXPERIENCE
32 VISION

PART 1

ORIGIN

03

06
VIDEO CREATION

13
GAME DEVELOPMENT

27
EXPERIENCE

32
VISION

ORIGIN

すべての始まりは
一台のパソコンだった


幼い頃、叔父から一台のパソコンをもらった。そこで出会ったゲームの世界は、現実とはまったく異なっていた。自分の知らない場所を歩き、物語の中で別の人生を体験できることに、強く惹かれた。

遊ぶだけでは
足りなくなった


特に大きな影響を受けたのが、Minecraftだった。決められた遊び方ではなく、自分の想像した建物や世界を自由に作ることができた。ゲームを遊ぶうちに、次第に「用意された世界で遊ぶだけでなく、自分でも世界を作りたい」と思うようになった。

ORIGIN


高校時代に構想したオリジナルゲーム企画資料（一部）



ストーリーの流れ
タイムライン




自作文字と英字の対応表



世界観設定（一部）

ストーリー設定（一部）



*以上の内容は一部のみの掲載となっております。詳細資料および関連リンクについては、最終ページをご覧ください。

06 PART 2

VIDEO CREATION

13 GAME DEVELOPMENT

27 EXPERIENCE

32 VISION

VIDEO CREATION

2018 / FIRST POST



今日頭条（Toutiao） / 2018.02.07
投稿名：mc星辰解説
スマートフォン版 GTA: San Andreas
MOD導入チュートリアル

mc我的世界
MINECRAFT 星辰解说
MINECRAFT

1.2万回

再生数
クリック 12.8万
いいね 109 / コメント 25
保存 14

好きな遊びを、人に伝える

現在確認できる最も初期の投稿です。ゲームのMOD導入方法を動画にし、好きなものや知ったことを共有する楽しさを知りました。

約1.2万回の再生を通して、自分の発信が誰かに届く喜びを初めて実感しました。

自作アイコンはMinecraftのツルハシをモチーフに構成。
掲載画像にはAIによる鮮明化処理を使用しています。

VIDEO CREATION

2022｜THE FIRST BREAKTHROUGH



Bilibili / 2022.12.08
『辶兆 离 土荅 禾斗 夫 . E X E』
投稿名：水餃の奇妙なアカウント
いいね 8,230 / 保存 1,961
コメント 95 / シェア 44 / コイン 478

編集の発想が届いた転機

『Escape from Tarkov』の映像に、テンポの速いミーム編集を組み合わせました。

「.exe」形式の題名と漢字を分解した表記で、題材とユーモアを一目で伝える工夫をしました。

21.8万回

再生数 / 自身の動画で最多





続編で見えた課題

同じ形式の続編は計6,478回再生にとどまりました。完成度を高めても反応は同じにならず、
題材や投稿時期も含めて考える必要を感じました。

続編：2022.12.10～2023.01.29

VIDEO CREATION

2023-2024 | AFTER THE BREAKTHROUGH



9万回

掲載動画の総再生数

Bilibili
いいね 4,897 / コメント 200
保存 471 / シェア 46
コイン 400


編集に加え、プレイの検証も題材に

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』では、ミーム編集に加え、高火力武器での短時間攻略を紹介。通常プレイで、ラスボスを約45秒（ムービーを除く）、強敵を6回の攻撃で倒しました。

一方、同じ編集形式で制作した『Baldur’s Gate 3』は267回再生でした。原因は断定できませんが、成功した表現を繰り返しても、同じ反応は得られないと学びました。

VIDEO CREATION

2024-2025 | TRIAL AND ERROR



ドクターペッパーを初めて体験した時の感想
2024年11月15日

[推名まゆり/MAD] 永遠のアルタイル
2024年11月2日

「敵はいるが、同時に味方もいる。」
2024年7月25日

記憶喪失の状態でキングダムティアーズをクリアできますか?
2024年6月15日

デッドリー・ギャンブラー - デビルズ・ルーレット
2024年6月15日

オドガロンと風を漂う竜を狩る【第7部】
2024年6月15日

廃墟の谷での最初の遭遇 - 骨髄竜狩り ~ 大麻痺竜 [第6部]
2024年6月14日

モンスターハンターワールド ゲームプレイ エピソード5 ~チャージブレードと太刀を捨て...
2024年6月14日

モンスターハンターワールド ゲームプレイ エピソード 4 [アケイ・アケイ: ソラ・マグダラ...
2024年6月14日

モンスターハンター ワールド ゲームプレイ エピソード 3 [マッドフィッシュ、トビカガチ...
2024年6月13日

モンスターハンターワールド ゲームプレイ エピソード2 [リオレイア、コアラ、バロスと...
2024年6月13日

モンスターハンターワールド ゲームプレイ エピソード1 [グレートジャグラス、コロナト...
2024年6月13日

シルクソングピーズ栽培ルートのおすすめ
2025年9月7日

ライトの点灯方法（チュートリアル）
2025年8月4日

マインクラフト
2025年7月12日

ノートパソコンでタルコフをプレイ中にブルースクリーンがクラッシュした場合のトラブル...
2025年7月2日

いや、いや...
2025年6月16日

レンナの灯台ATMチュートリアル
2025年6月1日

草と草で戦う男は、体と手を持っている
2025年5月29日

ハッピーSCAV
2025年5月26日

【無職転生 / MAD】君と出会えたことは幸運だった
2025年9月14日

ニュークリア・マトリックス クレイジー・ウルフの詳細
2025年2月12日

人食い木、人間の本性の秘密、暗黒心理学
2025年2月2日

核マトリックス・ケンタウロス・メカガールの詳細
2025年1月27日

4.1万回

掲載動画の総再生数 / Bilibili
いいね 1,914 / コメント 430 / 保存 382
シェア 108 / コイン 168

興味を広げた試行錯誤の時期


受験勉強と両立しながら、MAD、ゲーム実況・攻略、日常の記録など、題材と表現の幅を広げました。

制作時間が限られ、再生数も伸び悩みました。それでも、好きなアニメのMADなど、自分が作りたい作品を残しました。

数字を追うことから少し離れた経験が、「自分は何を作りたいのか」を見直すきっかけになりました。

VIDEO CREATION

2026 | BACK TO CREATION



15.3万回

掲載動画の総再生数 / Bilibili

いいね 2.8万 / コメント 1,711 / 保存 1.3万

シェア 2,647 / コイン 1,791

会話を楽しむ映像シリーズ

留学生活が落ち着いた2026年5月頃、動画制作を再開。『Ave Mujica』の若葉睦を題材に、AI生成のイラストや音声を使った会話形式の短編を制作しました。

視聴完了率や「いいね」の割合が高く、次の作品を楽しみにしてくれる視聴者も現れました。作品によっては、再生約5～6回に1回の「いいね」を得ています。


既存作品の二次創作。企画・脚本・構成・編集は本人。音声はアニメ本編の音声を学習させたGPT-SoVITSで生成。広告・企業案件はなく、収入は再生報酬のみ。権利面の課題を認識し、今後は許諾された素材での制作を考えています。

VIDEO CREATION

NOW / WHERE I STAND







※アカウント名は「水餃の奇妙なアカウント」から「Danの炒飯」に変更しています。

数字と、作り続ける理由

最多再生数は2022年の21.8万回。現在のフォロワーは1,668人です。制作を続ける中で、再生数だけでなく、視聴者の反応や自分自身の手応えも大切だと感じるようになりました。

AIで想像を形にしやすくなった一方、素材を探し、編集を練り直す過程にも強く惹かれます。何を、どの方法で届けたいのか。これからも作りながら考えていきます。

13 PART 3


GAME DEVELOPMENT


27 EXPERIENCE

32 VISION

GAME DEVELOPMENT

OVERVIEW





2026年1月頃、開発を始める

C#の基礎から学び、小さなプログラムを制作。UnityやRen'Pyにも触れ、実行・修正・再テストを重ねながら、構想を動く形にしています。

物語の最初の実装

Ren'Pyを使い、会話・背景・立ち絵・音を組み合わせたビジュアルノベルを制作。自分の物語を体験できる作品にするための実験です。

GAME DEVELOPMENT

PC SAVE PROJECT / INTRODUCTION






約20分の序章を公開


横スクロールアクションの構想をもとに、Ren'Pyで序章を制作しGitHubで公開。v1.1（2026年9月）で日本語・英語に対応しました（AI翻訳を使用）。


GAME DEVELOPMENT

PC SAVE PROJECT / ASSETS & PRODUCTION









素材と担当範囲

3人 / 5枚 / 8枚


登場人物 / 立ち絵（差分含む） / 背景

立ち絵と背景はGPTで生成。私はプロンプトの作成・調整と、生成結果の選定を担当しました。

会話シナリオ、ゲーム全体の流れ、コードは自分で制作。BGMと効果音は、主に無料の音源サイトから取得しました。

GAME DEVELOPMENT

PC SAVE PROJECT / IN-GAME



動かして分かった課題

会話、背景切り替え、表情差分、BGMと効果音を組み合わせ、約20分の序章を実装しました。

プレイを通して、文章の長さや会話のテンポ、画面切り替えのタイミングを繰り返し調整しました。

頭の中の物語を、操作して体験できる形にした最初の試みです。

GAME DEVELOPMENT

FIRST C# PRACTICE





```
using System;
namespace rootver021
{
    class rootver021
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
            Console.WriteLine("+                                    +");
            Console.WriteLine("+   *****        *      **     *  +");
            Console.WriteLine("+   *    *       * *     * *    *  +");
            Console.WriteLine("+   *     *     *   *    *  *   *  +");
            Console.WriteLine("+   *     *    * *** *   *   *  *  +");
            Console.WriteLine("+   *    *     *       *   *    * *  +");
            Console.WriteLine("+   *****     *       *  *     **  +");
            Console.WriteLine("+                                    +");
            Console.WriteLine("++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
            Console.WriteLine("欢迎游玩【Root】版本号Ver0.2.1");
            int finalchoice = 0;
            while (true)
            {
                Console.WriteLine("请选择你的武器！（输入对应的数字！）");
                Thread.Sleep(2000);
                Console.WriteLine("1.大太刀 伤害2000 暴击率20%");
                Console.WriteLine("2.巨型加农炮 伤害1000 暴击率50%");
                Console.WriteLine("3.鸡骨头 伤害为30 但是具有双重暴击率！暴击率99%");
                if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int choice))
                {
                    Console.WriteLine("警告：请输入数字，不要输入字母！");
                    continue;
                }
                bool xz = true;
                switch (choice)
                {
                    case 1:
                        Console.WriteLine("你选择了【大太刀】！");

                        break;
                    case 2:
                        Console.WriteLine("你选择了【巨型加农炮】！");

                        break;
                    case 3:
                        Console.WriteLine("你选择了【鸡骨头】！");

                        break;
                    default:
                        Console.WriteLine("输入有误，请重新输入！");
                        xz = false;
                        break;
                }
                if (xz)
                {
                    finalchoice = choice;
                    break;
                }
            }
            int diren = 0;
            Thread.Sleep(2000);
            Console.WriteLine($"你的敌人是{Direnshuchu(diren)}");
            Thread.Sleep(2000);
            int shanghai = 0;
            if (finalchoice == 1)
            {
                shanghai = 2000;
            }
            else if (finalchoice == 2)
            {
                shanghai = 1000;
            }
            else if (finalchoice == 3)
            {
                shanghai = 30;
            }
            Console.WriteLine($"你造成了{shanghai}！");
            if (Baoji(finalchoice) == 2)
```



```
                Console.WriteLine("【暴击】!!");
                int shanghai2 = shanghai * 2;
                Console.WriteLine($"暴击伤害！{shanghai2}！");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("没有暴击！");
            }
            Console.WriteLine("游戏结束 按任意键退出游戏");
            Console.ReadKey();
            static string Direnshuchu(int direnuijijisuan)
            {
                Random rand = new Random();
                int diren = rand.Next(0, 4);
                diren = direnuijijisuan + diren;
                if (diren == 1)
                {
                    return "小怪-史莱姆";
                }
                else if (diren == 2)
                {
                    return "小怪-哥布林";
                }
                else if (diren == 3)
                {
                    return "小怪-骷髅兵";
                }
                else
                {
                    return "强大的未知敌人";
                }

            }
            static int Baoji(int weaponchoice)
            {
                Random rand = new Random();
                if (weaponchoice == 1)
                {
                    int baoji = rand.Next(1, 101);
                    if (baoji <= 20)
                    {
                        return 2;
                    }
                    else
                    {
                        return 1;
                    }
                }
                if (weaponchoice == 2)
                {
                    int baoji = rand.Next(1, 101);
                    if (baoji <= 50)
                    {
                        return 2;
                    }
                    else
                    {
                        return 1;
                    }
                }
                if (weaponchoice == 3)
                {
                    int baoji1 = rand.Next(1, 101);
                    int baoji2 = rand.Next(1, 101);
                    if (baoji1 <= 99 || baoji2 <= 99)
                    {
                        return 2;
                    }
                    else
                    {
                        return 1;
                    }
                }
                else
```


C#学習、最初の1週間


Unityでの制作に向けて、まずC#の基礎を学びました。学習開始から約1週間後、学んだ知識を使って文字ベースのゲームを制作しました。

変数、条件分岐、入力処理を、実際に動く小さなゲームで確認。その後Unityでの実装へ進みました。

GAME DEVELOPMENT

UNITY & CHARACTER CONTROL






```
using System;
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    public float runSpeed;//添加一个快捷变量 奔跑速度
    public float jumpForce;//添加一个快捷变量 跳跃力度
    public float attackMoveSpeed;
    public float Dushlongth;
    //public float DushNoDustth;



    //private bool isDushNoDust = false;
    private bool isAttacking = false;
    private bool isDushAttacking = false;
    private bool CanDush = true;
    private bool isDust = false;
    [SerializeField] private LayerMask groundLayer;//定义一个地面图层 SerializeField
    private bool wasGrounded;
    private BoxCollider2D myFeet;//定义一个角色的脚 调用了BoxCollider2D作为判定 盒子碰撞器 用于检测地面
    private Rigidbody2D myRigidbody;//定义一个角色的刚体 调用了Rigidbody2D作为物理属性 刚体 用于物理模拟
    private Animator myAnim;//定义一个角色的动画 调用了Animator作为动画属性 动画 用于控制动画播放
    void Start()//在开始游戏前 将角色各部位组装
    {
        myRigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>();//将身体赋予给角色
        myAnim = GetComponent<Animator>();//将动画赋予给角色
        myFeet = GetComponent<BoxCollider2D>();//将脚赋予给角色


    }
    void Update()
    {



        //ResetAttack();

        Run();//执行跑步函数
        Jump();//执行跳跃函数
        Attack();//
        Dush();
    }
    void Run()//跑步函数的单独定义
    {
        if (!isDust&&!isDushAttacking/*&&!isDushNoDust*/)
        {

            float moveDir = Input.GetAxis("Horizontal");//获取水平轴的输入 moveDir为自赋值用于检测移动
                                                        //float currentSpeed = isAttacking ? attackMove
            float currentSpeed = 0f;
            if (isAttacking)
            {
                currentSpeed = attackMoveSpeed;
            }
            else
            {
                currentSpeed = runSpeed;
            }
            Vector2 playerVel = new Vector2(moveDir * currentSpeed, myRigidbody.linearVelocity.y);//定义

            myRigidbody.linearVelocity = playerVel;//将刚体的线性速度设置为playerVel

            if (moveDir != 0)//如果moveDir不等于0
```

操作が重なるときの制御

2Dアクションの試作で、移動・ジャンプ・ダッシュ・攻撃を実装しました。

特に苦労したのは、動作が重なった際の優先順位です。空中ダッシュ中はY軸方向の動きを止め、終了後に落下を再開する。攻撃入力があれば、ダッシュを中断して攻撃へ切り替える。

アート素材は公開されている無料素材を使用。

GAME DEVELOPMENT

TOOLS & EXPERIMENTS



ダン-3401 3言語対応のTopmost Keeperユーティリティを追加する de7c871 · 4か月前 3つのコミットメント

bilibiliダウンローダー	3言語対応インターフェースのカバー範囲を拡大する	4ヶ月前
紙質シミュレーター	Danクレジットと3ヶ国語対応ミニアプリを追加	4ヶ月前
クイッククリップ	Danクレジットと3ヶ国語対応ミニアプリを追加	4ヶ月前
リズムスタジオ	3言語対応インターフェースのカバー範囲を拡大する	4ヶ月前
最上位キーパー	3言語対応のTopmost Keeperユーティリティを追加する	4ヶ月前
.gitignore	3言語対応のTopmost Keeperユーティリティを追加する	4ヶ月前
README.md	3言語対応のTopmost Keeperユーティリティを追加する	4ヶ月前

README

ダンミニアプリ

Danが作成した、デスクトップとブラウザ向けの小型ツール5選。

Dan が制作した 5 つのミニアプリです。

アプリ

アプリ	説明	打ち上げ
リズムスタジオ	透明な音声反応型オーバーレイ作成ツール	`rhythm-studio/launch.cmd`
Bilibiliダウンローダー	保存権限のあるコンテンツ用のローカルBilibili動画ダウンローダー	`bilibili-downloader/start.bat`
クイッククリップ	RVCワークフロー向けの高速ローカルオーディオ/ビデオクリッパー	`quickclip/启动 QuickClip.bat`
紙質シミュレーター	ローカルブラウザベースのペーパートレーディングシミュレーター	`paper-stock-simulator/index.html`
最上位のキーパー	選択したWindowsアプリを常に最前面に表示する	Windows x64をダウンロード

各アプリには、目に見えるダンクレジットと、中国語、日本語、英語のインターフェースサポートが含まれています。

各アプリには Dan 制作に注目し、中文、日文、英文界面を追加しています。
各アプリには Dan のクレジットと、中国語、日本語、英語の UI が含まれています。

注記


- Bilibiliダウンローダーは、`vendor/` 初回起動時にPythonの依存関係をローカルフォルダにインストールします。
- QuickClipには `ffmpeg.exe` 、および、、、または、が必要です。 `ffprobe.exe` `quickclip/bin/` `PATH D:\Codex\RVC1006Nvidia`
- Topmost Keeper は Windows x64 アプリケーションです。ソースとローカルビルドスクリプトは にあります `topmost-keeper/` 。
- 保存および処理の許可を得ているコンテンツに対してのみ、これらのツールを使用してください。

5つの小さなツール

音声ビジュアライザー
素材ダウンローダー
音声・動画クリッピング
株式取引シミュレーター
ウィンドウ最前面固定

制作作業や情報管理の手間を減らすための、個人用ツールを企画・制作しました。

中国語・日本語・英語に対応



主要 1 支店 1 タグ ファイルへ移動 ファイルを追加 コード

ダン-3401 Bilibiliダウンローダーの初回リリース 5c57eca · 4か月前 1コミット

ベンダー	Bilibiliダウンローダーの初回リリース	4ヶ月前
.gitignore	Bilibiliダウンローダーの初回リリース	4ヶ月前
README.md	Bilibiliダウンローダーの初回リリース	4ヶ月前
app.py	Bilibiliダウンローダーの初回リリース	4ヶ月前
start.bat	Bilibiliダウンローダーの初回リリース	4ヶ月前

README

B 站ビデオダウンローダ

B 局の BV 番号、av 番号、またはビデオ ネットワークを貼り付け、ビデオを認識し、ビデオをダウンロードするか、または音楽のみをダウンロードするかを選択します。

启动アニメーション

双击 `start.bat`。

コンポーネントが紛失した場合は、最初に認識機能を使用するときに自動的 `yt-dlp` に `imageio-ffmpeg` インストールされ、ネットワーク接続を維持する必要があります。

使用方法

1. ビデオ番号またはウェブサイトを貼り付け、「ビデオを承認」をポイントします。
2. 「ビデオをダウンロード」を選択して画像を指定するか、「音声のみをダウンロード」を選択します。
3. 保存場所を選択し、「ダウンロードを開始」します。

登録状態态

公開画材には登録は必要ありません。会議画材または登録後に視聴できるビデオは、「本機の Chrome 登録状態を使用する」を段階的に選択できます。

- プログラムは番号やパスワードの入力を要求しません。
- 登録証明書は、`yt-dlp` 本体の Chrome からのみ取得できます。
- Chrome が Cookie データベースを占有しているために取り込みが失敗する場合は、Chrome を完全に終了してから再試行します。

保存および使用されるコンテンツはダウンロードされ、プラットフォームの規定と適切な法律に準拠します。



```python
from __future__ import annotations

import importlib
import os
import queue
import re
import subprocess
import sys
import threading
from pathlib import Path
from typing import Any, Callable

import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, messagebox, ttk


APP_DIR = Path(__file__).resolve().parent
VENDOR_DIR = APP_DIR / "vendor"
DEFAULT_DOWNLOAD_DIR = Path.home() / "Downloads" / "BilibiliDownloader"
BV_PATTERN = re.compile(r"(?i)\b(BV[0-9A-Za-z]{10})\b")
AV_PATTERN = re.compile(r"(?i)\bav(\d+)\b")


def prepare_import_path() -> None:
    VENDOR_DIR.mkdir(exist_ok=True)
    vendor = str(VENDOR_DIR)
    if vendor not in sys.path:
        sys.path.insert(0, vendor)


def ensure_dependencies(status: Callable[[str], None] | None = None) -> None:
    prepare_import_path()
    try:
        importlib.import_module("yt_dlp")
        importlib.import_module("imageio_ffmpeg")
        return
    except ImportError:
        pass

    if status:
        status("首次启动：正在准备下载组件，请稍候...")
    command = [
        sys.executable,
        "-m",
        "pip",
        "install",
        "--disable-pip-version-check",
        "--target",
        str(VENDOR_DIR),
```

自分の担当と生成AIの活用

使用した生成AI：ChatGPT。コード作成の補助にChatGPTを使用しました。私は課題設定、要件整理、機能設計を行い、生成されたコードを読みながら、動作検証、エラー修正、機能の統合・改善を担当しました。

PythonのGUI、外部ライブラリ、スレッド処理などについて、コードをそのまま使うのではなく、仕組みを確認し、目的に合わせて調整する過程で学びました。

GAME DEVELOPMENT

LATE RETURN（迟归） / 2D SURVIVAL DEMO



家族のもとへ帰る物語

Godot 4.3で制作した横スクロールのサバイバルDemo。妹の薬を探し、夜の街を抜けて教室へ帰ります。

物語・仕様は本人、コードはClaudeが担当。試遊と修正指示を重ね、Demo v2.01まで更新（物語は一日目まで）。

2026年9月～。自動テスト12種で動作を確認し、ソースはGitHubで公開しています。

GAME DEVELOPMENT

DANSH / PIXEL SPRITE WORKFLOW

① 元画像 → ピクセル風の参照画像



② AIで動きを生成（25コマ）



③ ピクセル化・背景除去・書き出し





絵を、動くドットへ

画像の読み込み
AIで動きを生成
コマの切り出し
ピクセル化
背景除去・書き出し

1枚のキャラクター画像から、ゲーム用のスプライトシートとGIFを作る工程を一つにまとめた個人用ツールです。

LATE RETURN用に試作（未採用）





自分の担当と生成AIの活用

工程の設計、モデルとツールの選定、パラメータ調整、出力の確認は本人。動きの生成はComfyUI上の動画生成モデル、コードはClaudeが作成しました。同種の有料ツールがあるため、ソースは非公開です。

掲載例は動作検証用の画像（非公開・非営利）。紹介動画（80秒）はAPPENDIXに掲載しています。

GAME DEVELOPMENT

AI-TEAM / DIRECTING AI DEVELOPERS

AIを使う側から、AIチームを動かす側へ

RULE	作業を重要度・複雑さ・リスク・文脈の4項目で評価	SCORE
CLAUDE	Claudeが分解と審査、Codex・DeepSeekが実装を担当	AGENTS
CHECK	隔離した作業場で開発し、テスト後に本人が確認して統合	MERGE

自然言語で役割分担・評価基準・作業ルールを設計し、Claudeにコードを作成させた開発用の仕組み。次ページの『遥か』の開発に使用しました。

GAME DEVELOPMENT

FARAWAY（遥か） / PROTOTYPE 0.1

ゲーム・スクショともに中国語のみです。





自分の物語を、歩ける酒場に

自作小説の世界を舞台にした一人称の酒場経営ゲーム。構想・プロットは本人、小説本文はAI生成。最初の一日（約15～25分）を遊べる形にしました。

GAME DEVELOPMENT

FARAWAY（遥か） / IN-GAME



選んだ答えが一日を変える

注文に合わせて酒や料理を用意し、客と会話する。夕方の「日落の鐘」では、選択で結末と日記が変わります。

ai-teamで開発。世界観・人物・事件の方向性は本人、コード・3Dモデル・台詞はAIが作成しました。

人物モデル・効果音・音楽は外部の素材を使用（出典はAPPENDIX）。

GAME DEVELOPMENT

WHAT I LEARNED

「作れる」から、「理解して作れる」

IDEA	企画を実際に動く形へ	PLAYABLE
CODE	自分で書いたコードで動きを作る	CONTROL
AI	AIを答えとしてではなく、試作を速める道具として使う	TOOL
DIRECT	AIに任せる範囲を決め、チームとして動かす	TEAM


27 PART 4

EXPERIENCE

32 VISION

EXPERIENCE

JAPANESE SPEECH CONTEST




賞

最優秀賞

管 国仲 殿

貴殿は東亜学院日本語学校第十八回スピーチコンテストにおいて、上記の成績をおさめましたので、ここに表彰します。

霞山会　東亜学院
学院長　六鹿 茂夫
二〇二六年二月一〇日



最優秀賞

霞山会 東亜学院

最優秀賞


第18回
日本語スピーチコンテスト

東亜学院の大会で、
自分の考えを日本語で伝えました。


原稿の構成、言葉の選び方、話す速さや間を何度も見直しました。相手に届く表現の大切さを学びました。

EXPERIENCE


SPEECH & DEBATE




2021年5月｜物語を語るスピーチ大会 一等賞



2022年1月｜朗読ショート動画コンテスト 一等賞



2023年3月｜校内スピーチコンテスト 一等賞



2024年4月｜省・市ディベート大会の学校代表に任命


考えを組み立て、伝える

中国では、中学生の頃から校内や県・市のスピーチ大会に参加。話す速さ、声の強弱、間を工夫し、伝わる話し方を学びました。


ディベートでは学校代表として省・市の大会に出場。相手の主張を理解し、その場で考えを整理して返す力を養いました。

EXPERIENCE


BROADCAST CLUB




2023年9月｜放送部での1年間の活動を表彰



2024年3月｜放送部員として「優秀学生」に選出



2024年5月｜放送部員として「優秀学生」に選出



2024年9月｜「優秀アナウンサー」に選出

高校3年間の放送部活動

2年生から部長を担当

休み時間の校内放送で、原稿や生徒からの投稿を読み、リクエスト曲を流しました。

聞きやすい声、話すテンポ、放送全体の流れを意識。部長として部員と連携し、日々の活動の進行にも取り組みました。

EXPERIENCE

WHAT I LEARNED FROM THESE EXPERIENCES

THINK	自分の考えを整理し、相手に伝わる言葉へ変える力	WORDS
LISTEN	相手の意見を理解し、その場で考え、言葉を返す力	RESPOND
VOICE	声や間、話すテンポによって、伝わり方が変わることを学んだ。	SPEECH
TEAM	一人で話すだけでなく周囲と協力しながら一つの成果を作る経験を得た	RESULT

PART 5

VISION

VISION


NEXT STEP

構想を、体験へ

DHUでは、映像・ゲーム・発信を横断して学び、
企画を実装し改善し社会へ届ける力を磨きたいです。

制作過程と成果を学内外へ発信し、異なる分野の学生
とも協力しながら、

挑戦する姿でDHUを象徴できる学生を目指します。



幻想を遊べる形へ

TOOLS & AI USAGE

使用ツール・生成AIの活用範囲と本人の担当

主な制作環境：Unity、Godot、Ren'Py、Blender、ComfyUI
Visual Studio、Premiere Pro、Photoshop、GitHub／GitHub Pages

使用した生成AI：
INTRODUCTION（P.2）：ChatGPT（人物シルエット画像生成）
FIRST POST（P.7）：ChatGPT（アイコン画像の鮮明化）
映像制作関連（P.11）：ChatGPT（画像生成）、GPT-SoVITS（音声生成／モデル学習・調整は本人）
PC SAVE PROJECT（P.15-17）：ChatGPT（コード作成補助・画像生成）、Codex（v1.1の日英翻訳）
ツール制作・技術実験（P.18-20）： ChatGPT（コード作成補助）
LATE RETURN（P.21）：Claude（コード作成）
DANSH（P.22）：ComfyUI＋動画生成モデル（動きの生成）、Claude（コード・紹介動画の作成）
AI-TEAM・遥か（P.23-25）：Claude・Codex・DeepSeek（コード・3Dモデル・台詞・小説本文の作成）
本資料の文章：ChatGPT（日本語表現の推敲）
使用言語：C#、Python、GDScript、HTML/CSS
本資料のビジュアルコンセプトは『ペルソナ3 リロード』から着想を得ています。
ただし、同作品の公式素材は使用しておらず、図形、ページ構成、レイアウトおよび図表は
PowerPointを用いて本人が制作しました。生成AIの使用は上記に記載した範囲に限られます。
企画、文章の原案、構成、編集、プロンプト作成、生成結果の選定、必要に応じた修正、実装、動作検証は本人が担当しました。

APPENDIX

作品と制作資料

動画・ゲーム / 原資料・証明書 / GitHub

ご覧いただき、
ありがとうございました。

想像した世界を、少しずつ形にしてきました。
これからも作り、試し、学び続けます。

作品一覧のQRコード / 関連URLリスト：https://dan-3401.github.io/APPENDIX-TD/

閲覧環境：Google Chrome / Microsoft Edge / Safari