

幻想を遊べる形へ

デジタルハリウッド大学

特待生選抜

添付資料

受験生:GUAN GUOZHONG

INTRODUCTION

MY CORE

CREATOR

頭の中にある世界を
自分の手で

創る

カン

コクチュウ

管 国 仲

GUAN GUOZHONG

中国・山東省出身。

東亜学院日本語学校に在学中。

動画やゲームで、頭の中の物語を形に。

日本語スピーチコンテスト最優秀賞受賞。

まず手を動かし、試行錯誤を重ねています。



02

ORIGIN

05

VIDEO CREATION

12

GAME DEVELOPMENT

21

EXPERIENCE

26

VISION

01

02

PART 1

05

VIDEO CREATION

12

GAME DEVELOPMENT

21

EXPERIENCE

26

VISION

ORIGIN

すべての始まりは
一台のパソコンだった

幼い頃、叔父から一台のパソコン
をもらった。そこで出会ったゲー
ムの世界は、現実とはまったく異
なっていた。自分の知らない場所
を歩き、物語の中で別の人生を体
験できることに、強く惹かれた。

遊ぶだけでは
足りなくなった

特に大きな影響を受けたのが、
Minecraftだった。決められた遊
び方ではなく、自分の想像した建
物や世界を自由に作ることができ
た。ゲームを遊ぶうちに、次第に
「用意された世界で遊ぶだけでな
く、自分でも世界を作りたい」と
思うようになった。

高校時代に構想したオリジナルゲーム企画資料（一部）



神类祇文对照表

A a	B b	C c	D d	E e
ア a	バ b	カ c	ダ d	エ e
フ f	グ g	ハ h	イ i	ジ j
ク k	ル l	ム m	ヌ n	オ o
ピ p	ク k	シ s	ツ t	チ ch
ウ u	ヴ v	ワ w	エ e	オ o

ア a バ b カ c ダ d エ e
 フ f グ g ハ h イ i ジ j
 ク k ル l ム m ヌ n オ o
 ピ p ク k シ s ツ t チ ch
 ウ u ヴ v ワ w エ e オ o



2种时空逻辑权重设定

①

时间线

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

类似于平行宇宙

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

多条线

时间线

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

05

PART 2

12

GAME DEVELOPMENT

21

EXPERIENCE

26

VISION

VIDEO CREATION

VIDEO CREATION

2018 / FIRST POST



今日头条 (Toutiao) / 2018.02.07

投稿名: mc星辰解説

スマートフォン版 GTA: San Andreas

MOD導入チュートリアル



1.2万回

再生数

クリック 12.8万

いいね 109 / コメント 25

保存 14

好きな遊びを、人に伝える

現在確認できる最も初期の投稿です。ゲームのMOD導入方法を動画にし、好きなものや知ったことを共有する楽しさを知りました。

約1.2万回の再生を通して、自分の発信が誰かに届く喜びを初めて実感しました。

自作アイコンはMinecraftのツルハシをモチーフに構成。
掲載画像にはAIによる鮮明化処理を使用しています。

VIDEO CREATION

2022 / THE FIRST BREAKTHROUGH



編集の発想が届いた転機

『Escape from Tarkov』の映像に、テンポの速いミーム編集を組み合わせました。

「.exe」形式の題名と漢字を分解した表記で、題材とユーモアを一目で伝える工夫をしました。

21.8万回

再生数 / 自身の動画で最多

Bilibili / 2022.12.08

『逃 离 土 塔 禾 斗 夫 . E X E』

投稿名：水餃の奇妙なアカウント

いいね 8,230 / 保存 1,961

コメント 95 / シェア 44 / コイン 478



続編で見た課題

同じ形式の続編は計6,478回再生にとどまりました。完成度を高めても反応は同じにならず、題材や投稿時期も含めて考える必要を感じました。

続編：2022.12.10～2023.01.29

VIDEO CREATION

2023 / AFTER THE BREAKTHROUGH



十重開門の門3：洞窟が開く！.EXE

2024年1月20日



この動画の収益はすべて、私がペイ・ジペイを購入するために使われます。

2023年8月11日



魔王が地獄の王と出会う：お前は自分がキャノンだと思っているのか？！

2023年8月2日



【お前はレニエと名乗っているのか？】史上最強の骨賢者の伝説、一撃874.8の剣を振るう！

2023年8月2日



この動画の収益はすべて、私に美味しい食事をご馳走するために使います😊

2023年7月30日

9万回

掲載動画の総再生数

Bilibili

いいね 4,897 / コメント 200

保存 471 / シェア 46

コイン 400


編集に加え、プレイの検証も題材に

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』では、ミーム編集に加え、高火力武器での短時間攻略を紹介。通常プレイで、ラスボスを約45秒（ムービーを除く）、強敵を6回の攻撃で倒しました。

一方、同じ編集形式で制作した『Baldur's Gate 3』は267回再生でした。原因は断定できませんが、成功した表現を繰り返しても、同じ反応は得られないと学びました。

VIDEO CREATION

2023-2025 / TRIAL AND ERROR



4.1万回

掲載動画の総再生数 / Bilibili

いいね 1,914 / コメント 430 / 保存 382

シェア 108 / コイン 168

興味を広げた試行錯誤の時期


受験勉強と両立しながら、MAD、ゲーム実況・攻略、日常の記録など、題材と表現の幅を広げました。

制作時間が限られ、再生数も伸び悩みました。それでも、好きなアニメのMADなど、自分が作りたい作品を残しました。

数字を追うことから少し離れた経験が、「自分は何を作りたいのか」を見直すきっかけになりました。

VIDEO CREATION

2026 / BACK TO CREATION



会話を楽しむ映像シリーズ

留学生活が落ち着いた2026年5月頃、動画制作を再開。『Ave Mujica』の若葉睦を題材に、AI生成のイラストや音声を使った会話形式の短編を制作しました。

視聴完了率や「いいね」の割合が高く、次の作品を楽しみにしてくれる視聴者も現れました。作品によっては、再生約5～6回に1回の「いいね」を得ています。

15.3万回

掲載動画の総再生数 / Bilibili

いいね 2.8万 / コメント 1,711 / 保存 1.3万

シェア 2,647 / コイン 1,791

既存作品を題材とした二次創作。イラスト・音声にAIを使用。

10

VIDEO CREATION

NOW / WHERE I STAND




Bilibili アカウント概要: Danの炒饭 (UID 454049929)

「優れた作品を作りたい」 | 2019年8月開設・現在も投稿を継続

1,668 フォロワー	989 フォロー中	117 投稿数
53.3万 累計再生	4.36万 累計いいね	Lv6 / 白銀殿堂 Lv / 勳章

データ取得日: 2026-08-13 | 出典: Bilibili 公開データ



数字と、作り続ける理由

最多再生数は2022年の21.8万回。現在のフォロワーは1,668人です。制作を続ける中で、再生数だけでなく、視聴者の反応や自分自身の手応えも大切だと感じるようになりました。

AIで想像を形にしやすくなった一方、素材を探し、編集を練り直す過程にも強く惹かれます。何を、どの方法で届けたいのか。これからも作りながら考えていきます。

12

PART 3

21

EXPERIENCE

26


VISION

GAME DEVELOPMENT

12

GAME DEVELOPMENT

OVERVIEW



2026年1月頃、開発を始める

C#の基礎から学び、小さなプログラムを制作。UnityやRen'Pyにも触れ、実行・修正・再テストを重ねながら、構想を動く形にしています。



物語の最初の実装

Ren'Pyを使い、会話・背景・立ち絵・音を組み合わせたビジュアルノベルを制作。自分の物語を体験できる作品にするための実験です。

GAME DEVELOPMENT

PC SAVE PROJECT / INTRODUCTION






約20分の序章を公開

横スクロールアクションの構想をもとに、まずRen'Pyで序章を制作。GitHubでソースとリリースを公開し、個人制作の紹介サイトも作成しました。

GAME DEVELOPMENT

PC SAVE PROJECT / ASSETS & PRODUCTION



- cyberspace_tension.mp3
- home_bgm.mp3
- lobster_comedy.mp3
- lobster_suspicious.mp3
- metro_loop.mp3
- rain_ambience.mp3
- room_relax.mp3
- system_error.mp3
- the_root_menu.mp3
- click.mp3
- comedy_sting.mp3
- door_open.mp3
- doorbell.mp3
- energy_slash.mp3
- glitch_impact.mp3
- glitch_short.mp3
- heartbeat.mp3
- message_send.mp3
- pc_boot.mp3
- phone_vibrate.mp3
- virus_spawn.mp3
- warning_loop.mp3

素材と担当範囲


3人 / 5枚 / 8枚

登場人物 / 立ち絵（差分含む） / 背景
立ち絵と背景はGPTで生成。私はプロンプトの作成・調整と、生成結果の選定を担当しました。

会話シナリオ、ゲーム全体の流れ、コードは自分で制作。BGMと効果音は、主に無料の音源サイトから取得しました。

GAME DEVELOPMENT

PC SAVE PROJECT / IN-GAME



動かして分かった課題



会話、背景切り替え、表情差分、BGMと効果音を組み合わせ、約20分の序章を実装しました。

プレイを通して、文章の長さや会話のテンポ、画面切り替えのタイミングを繰り返し調整しました。

頭の中の物語を、操作して体験できる形にした最初の試みです。

GAME DEVELOPMENT

FIRST C# PRACTICE





C#学習、最初の1週間

Unityでの制作に向けて、まずC#の基礎を学びました。学習開始から約1週間後、学んだ知識を使って文字ベースのゲームを制作しました。

変数、条件分岐、入力処理を、実際に動く小さなゲームで確認。その後Unityでの実装へ進みました。

GAME DEVELOPMENT

UNITY & CHARACTER CONTROL



```
1 using System;
2 using UnityEngine;
3 using UnityEngine.InputSystem;
4
5 public class PlayerController : MonoBehaviour
6 {
7     public float runSpeed; // 添加一个快捷变量 奔跑速度
8     public float jumpForce; // 添加一个快捷变量 跳跃力
9     public float attackMoveSpeed;
10    public float dashLength;
11    //public float dashNoDustth;
12
13
14
15    //private bool isDashNoDust = false;
16    private bool isAttacking = false;
17    private bool isDashAttacking = false;
18    private bool canDash = true;
19    private bool isDust = false;
20    [SerializeField] private LayerMask groundLayer; // 定义一个地面图层 SerializeField
21    private bool wasGrounded;
22    private BoxCollider2D myFeet; // 定义一个角色的脚 调用了BoxCollider2D作为判定 盒子碰撞器 用于检测地面
23    private Rigidbody2D myRigidbody; // 定义一个角色的刚体 调用了Rigidbody2D作为物理属性 刚体 用于物理模拟
24    private Animator myAnim; // 定义一个角色的动画 调用了Animator作为动画属性 动画 用于控制动画播放
25    void Start() // 在开始游戏前 将角色各部位组装
26    {
27        myRigidbody = GetComponent<Rigidbody2D>(); // 将身体赋予给角色
28        myAnim = GetComponent<Animator>(); // 将动画赋予给角色
29        myFeet = GetComponent<BoxCollider2D>(); // 将脚赋予给角色
30    }
31
32
33    void Update()
34    {
35
36
37
38        //ResetAttack();
39
40        Run(); // 执行跑步函数
41        Jump(); // 执行跳跃函数
42        Attack(); //
43        Dash();
44    }
45    void Run() // 跑步函数的单独定义
46    {
47        if (!isDust && !isDashAttacking && !isDustNoDust*)
48        {
49
50
51            float moveDir = Input.GetAxis("Horizontal"); // 获取水平轴的输入 moveDir 为自赋值用于检测移动
52            //float currentSpeed = isAttacking ? attackMove
53            float currentSpeed = 0f;
54            if (!isAttacking)
55            {
56                currentSpeed = attackMoveSpeed;
57            }
58            else
59            {
60                currentSpeed = runSpeed;
61            }
62            Vector2 playerVel = new Vector2(moveDir * currentSpeed, myRigidbody.linearVelocity.y); // 定
63            myRigidbody.linearVelocity = playerVel; // 将刚体的线性速度设置为 playerVel
64            if (moveDir != 0) // 如果 moveDir 不等于 0
```

操作が重なるときの制御

2Dアクションの試作で、移動・ジャンプ・ダッシュ・攻撃を実装しました。

特に苦労したのは、動作が重なった際の優先順位です。空中ダッシュ中はY軸方向の動きを止め、終了後に落下を再開する。攻撃入力があれば、ダッシュを中断して攻撃へ切り替える。

アート素材は公開されている無料素材を使用。

GAME DEVELOPMENT

TOOLS & EXPERIMENTS



ダン-3401

3言語対応のTopmost Keeperユーティリティを追加する

de1c871

4ヶ月前

3つのコメント

 Bilibiliダウンローダー	3言語対応インターフェースのカバー範囲を拡大する	4ヶ月前
 紙質シミュレーター	Danクレジットと3ヶ国語対応ミニアプリを追加	4ヶ月前
 クイッククリップ	Danクレジットと3ヶ国語対応ミニアプリを追加	4ヶ月前
 リズムスタジオ	3言語対応インターフェースのカバー範囲を拡大する	4ヶ月前
 最上位キーパー	3言語対応のTopmost Keeperユーティリティを追加する	4ヶ月前
 .gitignore	3言語対応のTopmost Keeperユーティリティを追加する	4ヶ月前
 README.md	3言語対応のTopmost Keeperユーティリティを追加する	4ヶ月前

README




ダミニアプリ

Danが作成した、デスクトップとブラウザ向けの小型ツール5選。

Dan が制作した 5 つのミニアプリです。

アプリ

アプリ	説明	打ち上げ
リズムスタジオ	透明な音声反応型オーバーレイ作成ツール	<code>rhythm-studio/launch.cmd</code>
Bilibiliダウンローダー	保存権限のあるコンテンツ用のローカルBilibili動画ダウンローダー	<code>bilibili-downloader/start.bat</code>
クイッククリップ	RVCワークフロー向けの高速ローカルオーディオ/ビデオクリップパー	<code>quickclip/启动 QuickClip.bat</code>
紙質シミュレーター	ローカルブラウザベースのペーパーレーティングシミュレーター	<code>paper-stock-simulator/index.html</code>
最上位のキーパー	選択したWindowsアプリを常に最前面に表示する	Windows x64をダウンロード

各アプリには、目に見えるDanクレジットと、中国語、日本語、英語のインターフェースサポートが含まれています。

各アプリには Dan 制作に注目し、中文、日文、英文界面を追加しています。
各アプリには Dan のクレジットと、中国語、日本語、英語の UI が含まれています。

注記

- Bilibiliダウンローダーは、[vendor](#) / 初回起動時にPythonの依存関係をローカルフォルダにインストールします。
- QuickClipには `ffmpeg.exe`、および、または、[必要です](#)。 `ffmpeg.exe` `quickclip/bin/` `PATH` `D:\Codecs\RVC1888\vidia`
- Topmost Keeper は Windows x64 アプリケーションです。ソースとローカルビルドスクリプトには `topmost-keeper/` 。
- 保存および処理の許可を得ているコンテンツに対してのみ、これらのツールを使用してください。

5つの小さなツール

音声ビジュアライザー

動画ダウンロード

音声・動画クリッピング

株式会社取引シミュレーター

ウィンドウ最前面固定

制作作業や情報管理の手間を減らすための、個人用ツールを企画・制作しました。

中国語・日本語・英語に対応

[戻る] **[1 / 1 ページ]** **[ログイン]**

	ファイル名検索	(T)	ファイルを拡張子で絞り込む	< コード >
Dan_3401 別站のダウンロードの初期リリース				
無	Bendy	別站のダウンロードの初期リリース	4ヶ月前	
無	gilgore	別站のダウンロードの初期リリース	4ヶ月前	
無	RACHMund	別站のダウンロードの初期リリース	4ヶ月前	
無	wespy	別站のダウンロードの初期リリース	4ヶ月前	
無	startbot	別站のダウンロードの初期リリース	4ヶ月前	

README

B 站ビデオダウンロードダ

B 動画の av、mp、avi、mpeg、またはビデオ ネットワーク を貼り付け、ビデオを認識し、ビデオをダウンロードするか、または音楽のみをダウンロードするかを選択します。

局アニメーション

双生 start.html が。

コネクションが失われた場合は、最初に認識機能を使用ときに自動的 yt-dlp に --legacy-from-url インストールされる、ネットワーク接続を維持する必要があります。

使用方法

- ビデオ番号またはウェブサイトを貼り付け、「ビデオを検索」を押してください。
- "ビデオをダウンロード"を選択して動画を指定する、「音声のみをダウンロード'を選択します。
- 保存場所を選択し、「ダウンロードを開始。」します。

登録状態志

公開時には登録は必要ありません。金銭面または登録後に参加できるビデオは、不機嫌の Chrome 登録状態を使用する)を経営的に利用できます。

- プロファイルは番号やパスワードの入力を要求しません。
- 登録証明書は、yt-slp 本体のChromeからのみ取得できます。
- Chrome が Cookie データベースを占有しているために取り込みが失敗する場合は、Chrome を完全に終了してから再実行します。

保守および使用されているコンテンツはダウンロードされ、プラットフォームの規定と適切な法律に準拠します。

```

1 from __future__ import annotations
2
3 import importlib
4 import os
5 import queue
6 import re
7 import subprocess
8 import sys
9 import threading
10 from pathlib import Path
11 from typing import Any, Callable
12
13 import tkinter as tk
14 from tkinter import filedialog, messagebox, ttk
15
16
17 APP_DIR = Path(__file__).resolve().parent
18 VENDOR_DIR = APP_DIR / "vendor"
19 DEFAULT_EXECHO_DIR = Path.home() / "Downloads" / "GilibiliDownloader"
20 BV_PATTERN = re.compile(r"(?i)b(BV(0-9A-Za-z-){10})\b")
21 AV_PATTERN = re.compile(r"(?i)v(1)\bav(0-9A-Za-z-){10}\b")
22
23
24 ✓ def prepare_import_path() -> None:
25     VENDOR_DIR.mkdir(exist_ok=True)
26     vendor = str(VENDOR_DIR)
27     if vendor not in sys.path:
28         sys.path.insert(0, vendor)
29
30
31 ✓ def ensure_dependencies(status: Callable[[str], None] | None = None) -> None:
32     prepare_import_path()
33     try:
34         importlib.import_module("yt_dlp")
35         importlib.import_module("imageio_ffmpeg")
36     except ImportError:
37         pass
38
39
40 if status:
41     status("脚本启动，正在准备下载组件，请稍候...")
42     command = [
43         sys.executable,
44         "-m",
45         "pip",
46         "install",
47         "--disable-pip-version-check",
48         "--target",
49         str(VENDOR_DIR),
50 ]

```

自分の担当とAIの役割

私は課題設定、要件整理、機能設計と動作検証・改善を担当。コードの大部分はAIで生成しました

PythonのGUI、外部ライブラリ、スレッド処理も、生成されたコードを読みながら学習しました。

GAME DEVELOPMENT

WHAT I LEARNED

「作れる」から、「理解して作れる」

IDEA

企画を実際に動く形へ

PLAYABLE

CODE

自分で書いたコードで動きを作る

CONTROL

AI

AIを答えとしてではなく、試作を速める道具として使う

TOOL

21

PART 4

26


VISION

EXPERIENCE

21

EXPERIENCE

JAPANESE SPEECH CONTEST



最優秀賞

第18回


日本語スピーチコンテスト

東亜学院の大会で、
自分の考えを日本語で伝えました。

原稿の構成、言葉の選び方、話す速
さや間を何度も見直しました。相手に
届く表現の大切さを学びました。


EXPERIENCE

SPEECH & DEBATE



考えを組み立て、伝える





中国では、中学生の頃から校内や県・市のスピーチ大会に参加。話す速さ、声の強弱、間を工夫し、伝わる話し方を学びました。



ディベートでは学校代表として省・市の大会に出場。相手の主張を理解し、その場で考えを整理して返す力を養いました。

EXPERIENCE

BROADCAST CLUB



高校3年間の放送部活動

2年生から部長を担当

休み時間の校内放送で、原稿や生徒からの投稿を読み、リクエスト曲を流しました。

聞きやすい声、話すテンポ、放送全体の流れを意識。部長として部員と連携し、日々の活動の進行にも取り組みました。

EXPERIENCE

WHAT I LEARNED FROM THESE EXPERIENCES

THINK

自分の考えを整理し、相手に伝わる言葉へ変える力

WORDS

LISTEN

相手の意見を理解し、その場で考え、言葉を返す力

RESPOND

VOICE

声や間、話すテンポによって、伝わり方が変わることを学んだ。

SPEECH

TEAM

一人で話すだけでなく周囲と協力しながら一つの成果を作る経験を得た

RESULT

26

PART 5

VISION

VISION


NEXT STEP

構想を、体験へ

頭の中の世界を、動画やゲームにしてみました。

大学では映像表現とゲーム制作の基礎を深め、構想を自分の力で実装できるようになりたいです。

作って確かめ、改善を重ねながら、誰かが触れて楽しめる作品を届けたいです。




幻想を遊べる形へ



APPENDIX

作品と制作資料

動画・ゲーム / 原資料・証明書 / GitHub



ご覧いただき、
ありがとうございました。

想像した世界を、少しずつ形にしてきました。
これからも作り、試し、学び続けます。