MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Liberté
Égalité
Fraternité

CERFA

N° 14734 * 04

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : 05 / 08 / 2025

Dossier complet le : 05 / 08 / 2025

N° d'enregistrement : 2025_9111

1 Intitulé du projet

Création d'un poste source HTA/HTB sur la commune de Couvrelles (02220)

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

European Energy

Raison sociale

EE Agrisolaire 14

N° SIRET

9 3 0 6 2 6 0 4 9 0 0 0 1 7

Type de société (SA, SCI...)

SAS

Représentant de la personne morale : ☑ Madame ☐ Monsieur

Nom

Prénom(s)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
32 - Poste de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts	Le projet concerne la création d'un poste source 33/63 kV d'une surface de 2 603 m² (dont 143m² de batiment, 300m² de zone HTB et 2 160 m² de surfaces annexes). Ce projet n'est pas soumis à classification ICPE ni soumis à la Loi sur l'Eau.

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☑ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☑ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en la création d'un poste privé de transformation HTA/HTB (33/63kV) sur les parcelles ZH 02 et ZH 03 de la commune de Couvrelles, (02220 ; INSEE : 02230) dans le département de l'Aisne. Le poste sera également raccordé par antenne au poste RTE déjà existant de Le Long Champ, dans la commune de Couvrelles via une liaison souterraine 63 kV de maximum 300m de longueur.

Le poste électrique projeté sera constitué d'un bâtiment de contrôle composé de cellules HTA et d'armoires basse tension de contrôle commande, d'une clôture métallique et un portail,d'une voie d'accès, d'un transformateur 63/33 kV, d'un sectionneur HTA, d'un sectionneur HTB, d'un combiné de mesures et d'une fosse déportée.

Une bande de 6 mètres entre les locaux et la clôture sera aussi mise en place. Aussi, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, le poste de Couvrelles, clos par une clôture, sera entourée d'une haie arbustive. L'accès se fera par un chemin rural rejoignant la départementale 1260.

4.2 Objectifs du projet

D'une superficie de 2 603 m² (aire clôturée et pistes d'accès), le poste source électrique sera implanté sur les parcelles ZH 02 et ZH 03 de la commune de Couvrelles, dans le département de l'Aisne. Il permettra de raccorder deux projets agrivoltaïques, l'un situé à Quincy sous le Mont et l'autre à cheval sur les communes de Mareuil en Dole, Bruys et Loupeigne, pour une puissance totale de 48,54 MW.
Le raccordement de ce poste se fera en antenne sur le poste RTE de Le Long-Champ sur la commune de Couvrelles.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Le chantier comprend :
- L'installation de la clôture et l'aménagement des accès depuis le chemin communal
- La création des pistes de circulation internes
- La construction du local technique
- La mise en place du système de compensation de réactif (si nécessaire)
- La mise en place de la fosse déportée (remaniement des sols)
- La réalisation des fondations pour les équipements du site
- L'acheminement et l'installation du transformateur et des équipements électriques
- La mise en place des aménagements paysagers.

Durée estimée : 3 mois

Les travaux RTE de construction de la liaison électrique souterraine à 63 000 Volts dureront environ 10 mois. La largeur de la tranchée est d'environ 60 cm pour une profondeur d'1,8 mètre maximum.

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Le poste électrique projeté sera constitué d'un bâtiment de contrôle composé de cellules HTA et d'armoires basse tension de contrôle commande, d'une clôture métallique et un portail,d'une voie d'accès, d'un transformateur 63/33 kV, d'un sectionneur HTA, d'un sectionneur HTB, d'un combiné de mesures et d'une fosse déportée.

Le site sera clôturé et interdit au public. En phase d'exploitation, il ne comporte pas de présence humaine permanente. En effet, le projet de Couvrelles est conçu pour être autonome, il est télésurveillé et télécommandé 24h/24. Cependant, des opérations d'entretien et de maintenance seront réalisées directement sur le site. En effet, European Energy prévoit la visite mensuelle d'un technicien de maintenance, ainsi qu'un suivi périodique avec contrôle détaillé des éléments du poste au moins une fois par an.

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

ⓘ La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet est soumis au dépôt d'un permis de construire.

La future liaison électrique souterraine RTE à 63 000 volts fera l'objet d'une concertation dite « FERRACCI ».

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Parcelle d'assiette Surface imperméabilisée Nombre de bâtiment Surface du bâtiment Dalle du transformateur 33/63 kV	2 603 m² 487 m² 1 143 m² 103 m²

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité : Couvrelles

Code postal : 0 2 2 2 0 BP : Cedex :

Coordonnées géographiques[1]

Long. : 0 3 ° 2 8 ' 4 2 " E Lat. : 4 9 ° 2 0 ' 3 0 " N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : 0 3 ° 2 8 ' 4 2 " E Lat. : 4 9 ° 2 0 ' 3 0 " N

Point de d'arrivée : Long. : 0 3 ° 2 8 ' 4 2 " E Lat. : 4 9 ° 2 0 ' 3 0 " N

Communes traversées :

Couvrelles

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

L'urbanisation du territoire communal de Couvrelles est régie par un PLU, approuvé le 9 juillet 2019 et mis à jour le 2 juin 2020. Zone agricoles (A).

ⓘ Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☐ Oui ☑ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☐ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

ⓘ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☑	
En zone de montagne ?	☐	☑	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☑	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☑	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☑	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☑	☐	Un PPBE est en cours pour le département de l'Aisne, mis à jour et approuvé le 16 février 2023, incluant les principales infrastructures, notamment la RN31 qui passe au niveau de la commune de Couvrelles à 2km du futur poste de Couvrelles.
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☑	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☑	
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	☐	☑	
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☐	☑	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☐	☑	
Dans une zone de répartition des eaux ?	☑	☐	Bassin Seine-Normandie
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☑	
Dans un site inscrit ?	☐	☑	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☑	
D'un site classé ?	☐	☑	

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☑	Le projet ne sera pas raccordé au réseau d'eau et n'entraînera pas de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☑	Impact faible lié à l'imperméabilisation des sols.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☑	☐	Les travaux de terrassement et de raccordement engendreront un faible volume de remblais qui seront évacués vers les filières adaptées ou proposés aux agriculteurs riverains.
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☑	☐	La construction du projet nécessitera l'apport de graviers et de matériaux de remblai. En phase d'exploitation, le projet ne nécessite aucun apport de matériaux.
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☑	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☑	☐	En ce qui concerne le réseau d'assainissement et l'alimentation en eau potable, aucune nécessité de raccordement n'est requise. Pendant la phase de construction, le postier prend en charge l'installation d'une base vie, d'une cuve d'eau, ainsi que des sanitaires qu'il entretient régulièrement et retire à la fin des travaux.
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☑	☐	L'impact résiduel est négligeable pour l'avifaune et les chiroptères. L'impact reste faible pour les habitats naturels, la flore, les mammifères non volants, les reptiles, les amphibiens et l'entomofaune. Le fuseau de raccordement au poste du Long Champ de moindre impact sera défini à l'issu de la concertation Ferracci. La liaison souterraine entraînera uniquement des impacts temporaires le temps des travaux.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☑	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☑	☐	D'une superficie de 2 603 m² (aire clôturée et pistes d'accès), le poste source électrique sera implanté sur la commune de Couvrelles, sur des parcelles agricoles.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☐	☑	Le projet n'est pas concerné par des risques technologiques. L'ICPE la plus proche se trouve à 2 km au nord-est du site. Au vue de cette distance, aucun effet n'est attendu. Le site SEVESO le plus proche se situe à 8,5 km au nord-ouest du site, sur la commune de Villeneuve Saint Germain.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☑	☐	Plusieurs risques naturels sont identifiés : mouvement de terrain (retrait gonflement des argiles), tempête, grand froid, canicule, neige et verglas
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☐	☑	Le poste source n'est pas de nature à dégager des polluants atmosphériques ou encore des substances polluantes. Le bruit émis par le transformateur ne dépassera pas les seuils réglementaires.
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☑	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☑	☐	La phase travaux engendre des déplacements de camions pour l'amenée du matériel et des matériaux d'apport et évacuation des déblais excédentaires. En exploitation, le poste ne comporte pas de présence humaine permanente. Des simples visites de contrôle et d'entretien périodiques ont lieu avec des véhicules légers.
	Est-il source de bruit ?	☑	☐	Le bruit généré par le chantier de construction et les transformateurs aura une incidence sur l'ambiance sonore locale. Les premières habitations sont situées à 700m du futur poste
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐	☑	
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☑	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☑	
	Engendre-t-il des vibrations ?	☑	☐	Ponctuellement, en phase de construction, la réalisation des fondations pourra générer des vibrations mais limitée à l'emprise du poste. Les habitations sont relativement éloignées du site (700m).
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☑	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☑	☐	Le site ne sera pas éclairé la nuit, sauf en cas de nécessité d'exploitation (occurrence très faible).
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☑	
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☐	☑	En phase chantier, la réglementation sur les émissions atmosphériques des moteurs sera respectée. En phase exploitation, le fonctionnement normal du site ne générera aucun polluant atmosphérique.
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☐	☑	En phase travaux, les entreprises prendront les dispositions visant à éviter les rejets fluides. Des fosses déportées en cas de fuite d'huile des transformateurs seront mises en place (norme NF C13-200).
	Si oui, dans quel milieu ?	☐	☐	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☐	☑	En phase travaux : respect du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (Code de l'environnement) relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines (obligation de récupération, de stockage et d'élimination des huiles de vidange des engins). En phase d'exploitation, le site ne polluera ni le sol, ni les eaux. Les risques d'écoulement d'huile du transformateur en cas d'incident font l'objet de mesures spécifiques : fosse couverte, étanche et déportée.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☐	☑	En phase chantier, la réglementation en vigueur concernant la prévention et la gestion des déchets sera respectée. Appel aux filières de traitement en privilégiant l'ordre hiérarchique : réduction à la source, préparation en vue de la réutilisation, recyclage, valorisation, élimination. En exploitation, le site ne générera pas de déchets.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☑	De manière générale, le projet impacte peu le paysage. Les photomontages ont démontré quelques visibilités depuis certains points de vue, mais cela reste négligeable. La plantation de haie tout autour du projet limitera au maximum les visibilités du projet depuis les points les plus sensibles. Aucun site inscrit ou classé au titre des Monuments Historiques n'est présent à moins de 500 m du site.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☑	☐	Utilisation de parcelles agricoles sur une emprise de 2 603 m² maximum.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☐ Oui ☑ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Au vu des distances, aucun effet domino n'est attendu entre le projet et les installations industrielles alentours.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☑ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

L'annexe volontaire n°1 présente dans le Prédiagnostic Environnemental de manière détaillée la justification du projet, les enjeux environnementaux autour du projet (une zone d'étude a été définie et des cartes de synthèse présentent l'ensemble des composantes environnementales recensées), les effets du projets et les mesures envisagées.

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Les mesures de réduction et d'accompagnement sont détaillées en annexe volontaire 1 : Notice environnementale.

7 Auto-évaluation (facultatif)

ⓘ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le prédiagnostic environnemental a permis de démontrer que le projet impacera majoritairement des parcelles agricoles cultivées intensivement, sur une surface très limitée (2 600 m²). Les mesures proposées permettent d'obtenir un impact marginal du projet sur la biodiversité, et son impact paysager est très limité par les masques topographiques et végétaux.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

	Objet	
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - **non publié**.	☑
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☑
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☑
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☑
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☑
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou petitionaire

ⓘ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

	Objet	
1	Notice environnementale	☑
2	Prédiagnostic écologique	☑
3		☐
4		☐
5		☐

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☑

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☑

Nom

Prénom

Qualité du signataire Directrice technique

À Grandfresnoy

Fait le 0 4 / 0 8 / 2 0 2 5

Signature du (des) demandeur(s)