

Nr	Componentă	Model	Cantitate
1	Placă dezvoltare STM32	STM32 NUCLEO-L476RG	1
2	Placă dezvoltare ESP32	ESP32 DevKit V1	1
3	Senzor IMU	MPU6050	1
4	Modul Bluetooth	HC-05 Master/Slave	1
5	Driver motor	L298N	1
6	Motor DC	Motor cu reductie, GA12 N20, 6V, 200RPM	1
7	kit(Breadboard+Fire conexiune)	MB-102+Jumper wires	1 set
8	Cablu USB	USB data cable	2
9	Suport baterii	Suport 4×AA	1
10	Baterii AA	Baterii alcaline AA 1.5V	4

Rol în proiect
Control motor și generare PWM
Achiziție date IMU și transmisie Bluetooth
Măsurarea unghiului mâinii
Comunicație wireless UART
Control direcție și viteză motor
Actuator mecanic
Prototipare și realizarea conexiunilor electrice
Programare și alimentare
Alimentare motor și driver L298N
Alimentare sursă externă

Link
oferit de facultate
oferit de facultate
MPU6050 Accelerometer and Gyroscope Module (soldered pins)
Modul Bluetooth master slave HC-05 cu adaptor (compatibil 3.3 V si 5 V), 6 pini - eMAG.ro
Driver de Motoare Dual L298N Rosu motor DC Arduino / PIC / AVR / ARM / STM32 Dual H Bridge Stepper Drive
Motor cu reductie, GA12 N20, 6V, 200RPM - eMAG.ro
Kit Plusivo pentru Introducere în Electronică
N/A
Carcasă pentru Baterii (4 x R6)
N/A

Controller