

Nombre del Producto:

Kit ruteadora escalopeadora Para Instalación De Cerraduras En Puertas De Madera

Descripción:

Kit ruteadora escalopeadora para instalación de cerraduras

Sirve para la instalación de todo tipo de cerraduras.

Accesorios del Kit ruteadora escalopeadora

- 3 cortadores de acero tungsteno M10 de 18/22/25 mm (0,7 / 0,87 / 1 pulgada), 2 llaves allen de 2,5 / 5 mm (0,1 / 0,2 pulgada) y 1 llave.
- Guías verticales con topes de altura y profundidad.
- Cortadores de acero de tungsteno M10 sin distorsión, mejor que el acero de alta velocidad.
- Para puertas de madera y aluminio con un espesor inferior a 13,5 cm (5,3 pulgadas).
- Construcción robusta y fabricación precisa.
- No invadirá el área de corte.
- Fácil de instalar y operar, simplemente conecte un taladro eléctrico a este dispositivo.
- Se incluye maleta de plástico para facilitar su transporte.
- Herramienta profesional y favorable para cerrajeros.

Características:

760476

KIT DE 6 PIEZAS: este kit incluye 1 motor de cerradura de puerta con 3 cortadores, 2 llaves Allen y 1 llave inglesa. Se incluye una maleta de plástico para facilitar su transporte.

3 CORTADORES: Cortadores fabricados en acero tungsteno, de mayor calidad que el acero de alta velocidad. Tamaños: 18/22/25 mm (0,7 / 0,87 / 1 pulgada). Serie M10 más grande sin distorsión

GAMA DE PUERTAS APLICABLE: el kit de embutir cerradura se puede utilizar en puertas de madera y aluminio con un grosor inferior a 13,5 cm (5,3 pulgadas). Adecuado para la instalación de puertas de hotel, puertas de seguridad y modificación de cerraduras de puertas.

FÁCIL FUNCIONAMIENTO: aplicando guías verticales con topes de altura y profundidad, se evitará el exceso de área de corte con este juego de herramientas.

PRECISO Y RÁPIDO - Construcción robusta y fabricación precisa. Aumenta la precisión y la velocidad del corte de mortaja.

Precio:

\$339,990 COP

Categorías:

Cerraduras Inteligentes y Digitales para hogares, empresas o Airbnb > APERTURA HUELLA, CLAVE, TARJETA , LLAVE, APP TUYA SMART

Ficha Técnica:

Especificaciones: Distancia máxima del cuerpo de la cerradura: 240 mm (9,4) Espesor de sujeción: 30-50 mm (1,2, -2) Profundidad máxima ranurada: 140 mm (5,5) Tamaños de la fresa: M10 * 18 mm, M10 * 22 mm, M10 * 25 mm Diámetro del borde: 22 mm (0,87) Diámetro del vástago: 25 mm (1) Tipo de ejercicio: pose dividida Material: tungsteno, aleación de aluminio, plástico. Peso bruto: 8 libras (3,6 kg) Dimensiones del paquete (L x W x H): 18.5 x 8.7 x 3.9 (47 x 22 x 10 cm) Contenido del paquete: 1 X Kit de plantilla para cerradura de puerta 3 cortadores X M10 (18 mm, 22 mm, 25 mm) 2 llaves Allen (2,5 mm, 5 mm) 1 X llave 1 x maleta de plástico

Para más información o para comprar este producto, visite:

[https://economizadores.net/kit-ruteadora-para-instalacion-de-bloque-de-pasadores-en-puertas-de-madera.](https://economizadores.net/kit-ruteadora-para-instalacion-de-bloque-de-pasadores-en-puertas-de-madera)