

SOTA fMRI — comparaison pour Ariel & Yoni

2026-06-14

Nos chiffres (rappel)

Linear probe sur CLS gelé, 5-fold subject-aware CV.

Tâche	Métrique	A (full FT)	C (freeze-fmri)
HCP Sex	AUC	0.70	0.84
ADNI Sex	AUC	0.72	0.81
ADNI Age	MAE (y)	5.21	5.70
ADNI MMSE	MAE	2.40	2.75
ADNI CDR_Binary	AUC	0.53	0.53
ADNI CDR NC-vs-AD (drop MCI)	AUC	0.74	0.74
ADNI CDR NC-vs-MCI (drop AD)	AUC	0.49	0.49
ADNI FAQ Binary	AUC	0.65	0.65
ADNI Degradeation 1Y / 2Y / 3Y	AUC	0.56 / 0.47 / 0.45	—

Les 9 SOTA

Brain-JEPA — NeurIPS 2024 Spotlight

Lien : arxiv.org/abs/2409.19407

- **Architecture** : JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture) + ViT, sur séries temporelles ROI.
- **Pretraining** : UK Biobank, **32 130 sujets** (80% des 40 162). Représentation = **450 ROI** Schaefer-400 + Tian-50, 160 timesteps. ROI-based, pas volumétrique.
- **Résultats clés** (verbatim, Tables 1-2-3-9, métrique = Acc% / F1%, **aucun AUC publié**) :
 - UKB Sex : Acc **88.17%** / F1 88.58%
 - HCP-Aging Sex : Acc **81.52%** / F1 84.26%
 - ADNI NC-vs-MCI : Acc **76.84 ± 1.05** / F1 86.32 ± 0.54 (n=189)
 - ADNI Amyloid β +/- : Acc 71.00 ± 4.90 / F1 75.97 ± 3.93
 - MACC NC-vs-MCI (Asiatiques) : Acc 65.98 ± 2.84 / F1 64.67 ± 2.61
 - **OASIS-3 AD conversion** (= notre Degradeation, mais sans horizon 1/2/3Y) : Acc **69.00 ± 7.35** / F1 67.32 ± 7.92
 - CamCAN Depression : Acc 72.73 ± 2.87 / F1 67.45 ± 1.57
- **CV protocole** : split fixe **6:2:2** train/val/test, **5 runs** indépendants. **Subject-aware non explicitement confirmé** dans le papier.
- **Nous vs eux** :
 - Sex : ils sont au-dessus (HCPA Acc 81.5% ≈ AUC 0.88-0.90 vs notre HCP AUC 0.84)
 - NC-vs-MCI : gros gap (Acc 76.84% vs notre AUC 0.49)
 - **AD conversion** : leur Acc 69% ≈ AUC ~0.70 vs notre Degradeation 1Y AUC 0.56 — **gap modéré seulement** (~0.14 AUC)

BrainLM — ICLR 2024

Lien : [biorxiv 2023.09.12.557460](https://doi.org/10.1101/2023.09.12.557460)

- **Architecture** : Masked-Autoencoder Transformer, 111 M params.
- **Pretraining** : UKB 76 296 recordings (~6 450 h) + HCP 1 002 recordings (~250 h) = **77 298 recordings / 6 700 h**. Atlas **AAL-424 ROI**.
- **Résultats clés** : UKB Age MSE z-scoré **0.503**, PTSD 0.015, Anxiety 0.073, Neuroticism 0.069. Aucun chiffre Sex / MMSE / AD / MCI.
- **Nous vs eux** : non comparable directement (MSE z-scoré, pas convertible en MAE sans la std d'âge UKB).

SLIM-Brain — arXiv Déc 2025

Lien : arxiv.org/abs/2512.21881

- **Architecture** : **4D Hiera-JEPA**, hiérarchique, sur volumes 4D bruts (comme nous).
- **Pretraining** : **4 129 sessions** seulement (8-20x moins que Brain-JEPA / BrainLM).
- **Résultats clés** (verbatim, Tables 1-5-6, 3 runs) :
 - HCP Sex : Acc **91.1%** / F1 **91.1%** (linear probe : Acc 90.6 / F1 90.5)
 - HCP Fingerprint : Acc 98.5 / F1 98.1
 - ADNI MCI (finetune) : Acc **69.12 ± 1.38** / F1 68.96 ± 0.26
 - ADNI MCI (linear probe) : Acc 66.66 ± 1.40 / F1 64.52 ± 1.16
 - ADHD-200 : Acc 63.53 ± 0.53
 - PPMI Parkinson : Acc 70.40 ± 0.59
 - ABIDE Age (classification) : Acc 64.41 ± 0.57
 - ABIDE Age (régression) : MSE z-scoré 0.2175 ± 0.019
 - **Bat Brain-JEPA** sur ADNI MCI (69.12 vs 64.53) et sur HCP Sex (91.1 vs 87.1)
- **CV protocole** : split fixe **70/10/20** train/val/test, 3 runs. **Subject-aware non explicitement confirmé.**
- **Nous vs eux** : ils nous battent partout en Acc, mais HCP Sex 91% Acc ≈ AUC ~0.95+ vs notre AUC 0.84. Architecturalement le plus proche de nous.

BrainGFM — arXiv 2025

Lien : arxiv.org/abs/2506.02044

- **Architecture** : Graph FM (graph contrastive + masked AE + meta-learning + language prompts).
- **Pretraining** : **27 datasets**, 25 pathologies, **25 000+ sujets / 60 000 scans / 400 000 graphes**, 8 parcellations.
- **Résultats clés** : chiffres précis sous extraction.
- **Nous vs eux** : paradigme totalement différent (graphes de connectomes).

LCM (Large Connectome Model) — AAAI 2026

Lien : arxiv.org/abs/2510.18910

- **Architecture** : Transformer decoder-only avec MHSA + MHCA (features connectome × tokens “brain-environment”).
- **Pretraining** : taille corpus non clairement caractérisée. Représentation = connectome (FC matrix).
- **Résultats clés** sous **5-fold subject-aware** (même protocole que nous) :
 - HCP-Aging Sex F1 **73.94 ± 2.45** / HCP-YA Sex F1 **72.23 ± 1.92**
 - **ADNI Alzheimer F1 85.33 ± 7.35**
 - PPMI Parkinson F1 84.18 / ABIDE Autism F1 72.50
- **Nous vs eux** : comparable directement. Notre HCP Sex 0.84 ≈ leur HCPYA F1 0.72. Leur ADNI AD F1 0.85 > notre 0.74 AUC.

BNT (Brain Network Transformer) — NeurIPS 2022

Lien : arxiv.org/abs/2210.06681

- **Architecture** : Transformer sur graphes connectome, “Orthonormal Clustering Readout”.

- **Pretraining** : aucun, **supervisé end-to-end**.
- **Résultats clés** : ABIDE Autism AUROC 80.2%. ABCD Sex (n=7 901). Brain-JEPA rapporte que **BNT bat Brain-JEPA** sur ADNI NC/MCI Acc (78.90% vs 76.84%).
- **Nous vs eux** : pas de comparator direct ADNI/HCP — baseline supervisée historique.

OViTAD — Brain Sciences 2023

Lien : biorxiv 2021.11.27.470184

- **Architecture** : ViT 2D entraîné slice-par-slice, majority vote au niveau sujet.
- **Pretraining** : aucun, supervisé end-to-end ADNI.
- **Résultats clés** sous **subject-aware 80/10/10** (226/27/31) :
 - AD vs HC : F1 **0.99 ± 0.02**
 - HC vs MCI : F1 **0.97 ± 0.03**
- **Nous vs eux** : F1 0.99 intimidant, mais test = 31 sujets □ std 0.02 = bruit massif. Méfiance.

BrainNetCNN — NeuroImage 2017

Lien : PDF Kawahara 2017

- **Architecture** : CNN avec filtres custom Edge-to-Edge / Edge-to-Node / Node-to-Graph.
- **Pretraining** : aucun, supervisé end-to-end.
- **Résultats clés (papier original)** : prédiction Bayley-III sur DTI bébés prématurés. **Non comparable à nous.**
- **Nous vs eux** : baseline historique de référence, réutilisée par BNT / BrainGFM sur fMRI adulte.

SwiFT — NeurIPS 2023

Lien : arxiv.org/abs/2307.05916

- **Architecture** : Swin Transformer 4D sur volumes fMRI directs (sans atlas). **Analogue architectural le plus proche de nous.**
- **Pretraining** : supervisé / SSL léger.
- **Résultats clés (en tant que comparator dans Brain-JEPA Table 9 et SLIM-Brain Table 1) :**
 - OASIS-3 AD Conversion : Acc 65.00 / F1 66.80
 - ADNI MCI : Acc 64.45 ± 1.69
 - ABIDE Age : Acc 62.22 ± 0.55 / MSE 0.4137 ± 0.033
 - ADHD-200 : Acc 60.81 ± 2.38
 - PPMI : Acc 58.10
 - Chiffres natifs sur HCP/ABCD/UKB Sex/Age non extraits dans ce pass.
- **Nous vs eux** : SwiFT < SLIM-Brain partout. Architecturalement le plus pertinent pour notre setup.

Datasets de pretraining utilisés

Rang	Dataset	~# sujets	Accès	Utilisé par
1	UK Biobank	40 000+	DUA payant	BrainLM, Brain-JEPA, SwiFT, BrainGFM
2	HCP-YA	1 200	open + DUA	BrainLM, SwiFT, LCM, nous
3	HCP-Aging	700	NDA	Brain-JEPA, LCM
4	ABCD	12 000	NDA	BNT, SwiFT, BrainGFM
5	ADNI	hundreds	DUA	downstream — Brain-JEPA, LCM, OViTAD, nous
6	ABIDE	~1 000	open	BNT, LCM, BrainGFM
7	PPMI	hundreds	DUA	LCM, BrainGFM

Observation clé : tous les SOTA au-dessus de nous pretrain sur UK Biobank (40 k+ sujets). Nous, HCP-YA seul (1.2 k, 30× moins). C’est probablement la principale source du gap.

Où on en est — synthèse en 5 lignes

1. **Sex** — On est en dessous. SLIM-Brain HCP Sex Acc 91.1% ($\approx$ AUC 0.95+), Brain-JEPA HCPA Acc 81.5% ($\approx$ AUC 0.88), LCM HCPYA F1 0.72 $\approx$ nous. **Notre AUC 0.84 nous met au niveau de LCM, en dessous de SLIM-Brain et Brain-JEPA.**
2. **NC vs AD** — Notre 0.74 AUC, LCM F1 0.85, OViTAD revendique F1 0.99 (mais $n=31$ test). On est dans la course mais en dessous.
3. **NC vs MCI** — Notre 0.49 AUC vs Brain-JEPA 76.84% Acc et SLIM-Brain 69.12% Acc. **Gros gap.** Mais : leur meilleur Acc (76.84%) $\approx$ AUC ~ 0.80 — pas non plus écrasant.
4. **Age** — Aucun SOTA n'a publié de MAE en années comparable. Niche.
5. **Degradation / AD conversion** — **Brain-JEPA Table 9 a une tâche OASIS-3 AD Conversion : Acc 69.00% $\approx$ AUC ~ 0.70 .** Notre Degradation 1Y AUC 0.56 est en dessous mais **le gap est modéré** (~ 0.14 AUC), pas un trou comme on pensait. À noter : Brain-JEPA ne fait pas le split par horizon 1/2/3Y, donc notre formulation reste originale.

Les 3 messages pour le meeting

1. **Scale $\square$ method.** Brain-JEPA et BrainLM pretrain sur UKB 32 k+. SLIM-Brain démontre que **4 k sessions suffisent pour battre 32 k** si l'architecture est bonne (4D Hiera-JEPA). On est à 1.2 k. **Le levier #1 est soit plus de data, soit changer d'architecture vers Hiera-JEPA.**
2. **NC-vs-AD marche, NC-vs-MCI non.** Cohérent avec la littérature et avec notre choix de pretraining HCP-YA (jeunes sains, zéro signal prodromal).
3. **Notre Degradation 1/2/3Y est moins original qu'on pensait** : Brain-JEPA Table 9 a une tâche "AD Conversion" sur OASIS-3 (Acc 69%, F1 67%). Notre Acc équivalente serait $\sim 56-60\%$ (depuis notre AUC 0.56). Mais : on est **les premiers à split par horizon temporel 1Y/2Y/3Y**. Reste original sur la forme, pas sur le fond.