BarMatchIA

21.6.16 - Brief funcional: Consulta de reservas e historial del Cliente

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que el Cliente autenticado consulte sus reservas actuales y pasadas, visualice su estado, acceda al QR cuando corresponda y revise su historial sin modificar la trazabilidad de los eventos ya registrados.

Participantes

- Cliente.
- Aplicación móvil BarMatchIA.
- Servicio de Autenticación y Autorización.
- Base de Datos / Persistencia.
- Motor de Reservas y Disponibilidad, cuando se requiera validar una acción posterior.

Precondiciones

- El Cliente se encuentra autenticado.
- La cuenta consultada posee acceso únicamente a sus propias reservas.
- Las reservas mantienen estado, establecimiento, fecha/hora y trazabilidad suficiente para ser consultadas.
- El QR solo existe o se presenta en los estados en que sea válido para la reserva.

Flujo principal

1. El Cliente ingresa a la sección de sus reservas.
2. BarMatchIA valida la identidad del Cliente.
3. La aplicación consulta las reservas asociadas exclusivamente a su cuenta.
4. BarMatchIA separa o permite distinguir reservas próximas/activas de reservas históricas.
5. El Cliente visualiza cada reserva con al menos establecimiento, fecha, horario, cantidad de personas y estado actual.
6. El Cliente selecciona una reserva.
7. BarMatchIA abre el detalle de la reserva.
8. La aplicación muestra el estado vigente y la información asociada.
9. Si la reserva se encuentra confirmada y el QR sigue siendo aplicable, la aplicación muestra el código QR asociado.
10. Si la reserva permite cancelación según las reglas vigentes, la interfaz ofrece la acción correspondiente y deriva al flujo 21.6.4.

11. El Cliente puede volver al listado y consultar otras reservas.
12. En la sección de historial, BarMatchIA incluye reservas finalizadas, canceladas y registros de no-show asociados al Cliente, manteniendo sus estados reales.

Principio central

El historial no reinterpreta los eventos: muestra el estado y origen registrados por BarMatchIA. Una cancelación del establecimiento no debe aparecer como cancelación atribuible al Cliente.

Flujo alternativo A - Cliente sin reservas

1. El Cliente ingresa a la sección de reservas.
2. BarMatchIA consulta las reservas asociadas a su cuenta.
3. No existen registros.
4. La aplicación informa que el Cliente aún no posee reservas y mantiene disponible el acceso a explorar establecimientos.

Flujo alternativo B - Reserva sin QR aplicable

1. El Cliente abre el detalle de una reserva.
2. La reserva se encuentra en un estado donde el QR ya no es válido o no corresponde mostrarlo.
3. BarMatchIA muestra el estado real de la reserva.
4. La aplicación no presenta el QR como utilizable.

Flujo alternativo C - Estado cambia mientras el Cliente consulta

1. El Cliente mantiene abierta la vista de una reserva.
2. La reserva cambia de estado por cancelación, no-show, validación u otro evento autorizado.
3. Cuando la vista vuelve a consultar o recibir información de la reserva, BarMatchIA obtiene su estado vigente.
4. La aplicación reemplaza la información anterior y evita presentar acciones incompatibles con el nuevo estado.

Flujo alternativo D - Intento de consultar reserva ajena

1. Un Cliente autenticado intenta acceder a un identificador de reserva que no pertenece a su cuenta.
2. BarMatchIA valida la relación entre la reserva y el Cliente autenticado.
3. El acceso es rechazado.
4. La aplicación no expone información de la reserva ajena.

Relación con cancelación y no-show

Este flujo es de consulta. Cancelar una reserva continúa siendo responsabilidad de 21.6.4 y el no-show automático de 21.6.5. El historial únicamente refleja los resultados producidos por dichos flujos.

Estado resultante

Cliente autenticado -> consulta de reservas próximas/activas e históricas -> detalle y estado vigente -> QR cuando corresponde -> acceso a las acciones permitidas según el estado.

Reglas funcionales identificadas

- RF-233: El Cliente autenticado debe poder consultar únicamente las reservas asociadas a su propia cuenta.
- RF-234: BarMatchIA debe permitir distinguir reservas próximas o activas de reservas históricas.
- RF-235: Cada reserva consultada debe mostrar al menos establecimiento, fecha, horario, cantidad de personas y estado actual.
- RF-236: El detalle de una reserva debe reflejar el estado vigente registrado por BarMatchIA.
- RF-237: El QR debe mostrarse únicamente cuando exista y sea aplicable al estado de la reserva.
- RF-238: Una reserva cuyo QR ya no sea válido no debe presentar dicho código como utilizable.
- RF-239: Cuando una reserva sea cancelable según las reglas vigentes, el Cliente debe poder iniciar desde su detalle el flujo de cancelación 21.6.4.
- RF-240: El historial del Cliente debe incluir reservas finalizadas, canceladas y no-show vinculados a su cuenta.
- RF-241: Las cancelaciones realizadas por el establecimiento deben conservar su origen y no atribuirse como conducta del Cliente.
- RF-242: Los cambios de estado ocurridos mientras una reserva está siendo consultada deben reflejarse al actualizar la vista.
- RF-243: BarMatchIA debe impedir que un Cliente consulte el detalle de una reserva perteneciente a otra cuenta.
- RF-244: Cuando el Cliente no posea reservas, la aplicación debe informar dicha condición sin tratarla como error.

Este flujo incorpora RF-233 a RF-244.

Decisiones pendientes

- Separación visual definitiva entre próximas, activas e históricas.
- Período máximo de historial visible al Cliente.
- Datos exactos de detalle mostrados por estado.
- Mecanismo de actualización de estado en pantalla.
- Acciones adicionales deseables sobre reservas pasadas.
- Tratamiento futuro de reseñas o valoraciones posteriores a la asistencia.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Cliente.
- Aplicación BarMatchIA.
- Autenticación/Autorización.
- Persistencia.

Flujo principal a representar

Cliente abre Mis reservas -> sistema valida identidad -> consulta solo reservas del Cliente -> muestra próximas/históricas -> Cliente abre detalle -> aplicación muestra estado -> alt QR aplicable / QR no aplicable -> alt cancelación permitida deriva a 21.6.4.

Fragmentos alternativos mínimos

- Sin reservas.
- QR no aplicable.
- Estado cambia durante consulta.
- Intento de acceder a reserva ajena.

No representar todavía

- Diseño definitivo de tarjetas.
- Mecanismo de caché.
- Endpoints.
- Paginación concreta.
- Frameworks.