BarMatchIA

21.6.18 - Brief funcional: Consulta administrativa de reservas

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que el Administrador del Local consulte y filtre reservas concretas de sus establecimientos, revise su detalle, estado e historial operacional asociado y, cuando corresponda, inicie la cancelación de una reserva desde su detalle, sin convertir esta función en un módulo de análisis agregado o Business Intelligence.

Participantes

- Administrador del Local.
- Aplicación web BarMatchIA.
- Servicio de Autenticación y Autorización.
- Base de Datos / Persistencia.

Precondiciones

- El Administrador del Local se encuentra autenticado.
- Posee asociación vigente con el establecimiento consultado.
- Existen registros de reservas y eventos relacionados.
- La consulta administrativa no modifica por sí sola estados de reserva ni disponibilidad.

Flujo principal

1. El Administrador del Local ingresa al módulo de reservas de uno de sus establecimientos autorizados.
2. BarMatchIA valida su perfil y asociación.
3. La aplicación carga una vista administrativa de reservas con los criterios de consulta definidos para Release 1.
4. El Administrador puede consultar reservas mediante filtros por período, estado y demás criterios habilitados para Release 1, o realizar una búsqueda específica de una reserva utilizando los identificadores o datos de consulta autorizados.
5. BarMatchIA consulta los registros concretos que cumplen los filtros aplicados o la búsqueda específica ingresada.
6. La aplicación muestra el listado resultante.
7. Cada resultado identifica la reserva y su estado actual.
8. El Administrador selecciona una reserva.
9. BarMatchIA muestra el detalle de la reserva y la trazabilidad operacional disponible, incluyendo los eventos que efectivamente existan para esa reserva, como creación, confirmación, cancelación, no-show, validación u ocupación.
10. Cuando existe una cancelación registrada, BarMatchIA conserva y muestra su origen correctamente.
11. Si la reserva se encuentra en un estado cancelable y el Administrador del Local necesita cancelarla por una causa atribuible al establecimiento, puede iniciar desde el detalle el flujo 21.6.4.
12. La cancelación se procesa mediante 21.6.4, donde se registra como cancelación originada por el establecimiento y se aplican sus efectos de trazabilidad, notificación, liberación de capacidad y actualización de disponibilidad.
13. El Administrador puede volver al listado y modificar filtros.
14. La consulta puede incluir reservas actuales y pasadas según el período seleccionado.
15. Esta consulta no calcula tasas, tendencias, promedios ni comparaciones agregadas; dichas capacidades pertenecen al flujo BI 21.6.12.

Principio central

21.6.18 responde qué ocurrió con una reserva concreta o permite localizar un conjunto de registros administrativos. Desde el detalle también puede iniciarse una cancelación cuando corresponda, pero la lógica de cancelación sigue perteneciendo a 21.6.4. Mientras que 21.6.12 analiza patrones agregados del establecimiento.

Flujo alternativo A - Sin resultados

1. El Administrador aplica uno o más filtros o realiza una búsqueda específica de una reserva mediante los identificadores o datos de consulta autorizados.
2. BarMatchIA ejecuta la consulta utilizando los criterios ingresados.
3. No existen reservas que coincidan con los filtros aplicados o con la búsqueda específica realizada.
4. La aplicación informa que no existen registros para los criterios de consulta ingresados.
5. El Administrador puede modificar los filtros, cambiar los datos de búsqueda o limpiar la consulta para volver a revisar las reservas.

Flujo alternativo B - Acceso a establecimiento no autorizado

1. El Administrador intenta consultar reservas de un establecimiento sin asociación vigente.
2. BarMatchIA valida la autorización.
3. La consulta es rechazada y se explica el motivo.
4. La aplicación no expone datos del establecimiento ni de sus reservas.

Flujo alternativo C - Reserva con múltiples eventos

1. El Administrador abre una reserva que posee varios cambios de estado.
2. BarMatchIA obtiene la trazabilidad disponible.
3. La aplicación presenta los eventos en orden coherente.
4. El estado actual se diferencia de los estados históricos.
5. La consulta no altera la secuencia registrada.

Flujo alternativo D - Cancelación por establecimiento

1. El Administrador consulta una reserva cancelada.
2. BarMatchIA identifica que el origen de cancelación fue el establecimiento.
3. La aplicación muestra dicho origen y la justificación registrada cuando corresponda.
4. La reserva no se presenta como cancelación atribuible al Cliente.

Relación con BI

Este módulo consulta registros operacionales e históricos concretos. No calcula indicadores agregados, tendencias, predicciones ni recomendaciones. Si el Administrador necesita analizar tasas, ocupación, demanda o comparaciones entre períodos, debe utilizar 21.6.12 y 21.6.13.

Relación con cancelación

Este flujo permite localizar y revisar una reserva y, si su estado lo permite, iniciar su cancelación. La cancelación no se implementa nuevamente dentro de 21.6.18: deriva a 21.6.4 para mantener una única lógica de motivo, responsable, notificación, liberación de capacidad y trazabilidad.

Relación con supervisión operacional

21.6.11 está orientado a comprender qué está ocurriendo ahora y en el corto plazo. 21.6.18 permite buscar y revisar reservas específicas actuales o pasadas con mayor profundidad administrativa.

Estado resultante

Admin Local autenticado -> consulta administrativa de reservas -> filtros o búsqueda específica -> registros concretos -> detalle y trazabilidad -> cancelación mediante 21.6.4 cuando corresponda -> retorno al listado.

Reglas funcionales identificadas

- RF-264: El Administrador del Local debe poder consultar reservas únicamente de los establecimientos que administra.
- RF-265: La consulta administrativa debe permitir filtrar reservas por período y estado.
- RF-266: BarMatchIA debe permitir realizar una búsqueda específica de una reserva mediante los identificadores o datos de consulta autorizados para Release 1.
- RF-267: Los resultados deben representar registros concretos de reservas y no métricas agregadas.
- RF-268: Cada reserva debe mostrar su estado actual.
- RF-269: El Administrador debe poder abrir el detalle de una reserva.
- RF-270: Desde una reserva cancelable, el Administrador del Local debe poder iniciar el flujo 21.6.4.
- RF-271: Toda cancelación iniciada por el Administrador del Local debe registrarse como originada por el establecimiento y conservar la trazabilidad definida en 21.6.4.
- RF-272: El detalle debe conservar y presentar la trazabilidad operacional disponible de la reserva.
- RF-273: Los eventos históricos y el estado actual deben poder distinguirse.
- RF-274: El origen de una cancelación debe mantenerse visible cuando corresponda.
- RF-275: Una cancelación originada por el establecimiento no debe presentarse como cancelación del Cliente.
- RF-276: La consulta debe poder abarcar reservas actuales y pasadas dentro del período autorizado.
- RF-277: Cuando no existan resultados, BarMatchIA debe informar dicha condición sin generar datos ficticios.
- RF-278: Consultar una reserva no debe modificar su estado ni la disponibilidad.
- RF-279: Las métricas agregadas, tendencias y comparaciones deben permanecer bajo responsabilidad del módulo BI.
- RF-280: BarMatchIA debe impedir que un Administrador del Local consulte reservas de establecimientos no autorizados.

Este flujo incorpora RF-264 a RF-280.

Decisiones pendientes

- Filtros definitivos de Release 1.
- Período máximo de consulta.
- Criterios de búsqueda por identificador o datos del Cliente respetando privacidad.
- Detalle exacto de la línea de tiempo de eventos.
- Acciones administrativas adicionales permitidas desde el detalle, manteniendo la cancelación como derivación definida a 21.6.4.
- Exportación de registros como funcionalidad futura o deseable.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Administrador del Local.
- Aplicación BarMatchIA.
- Autenticación/Autorización.
- Persistencia.

Flujo principal a representar

Admin abre reservas -> autorización valida establecimiento -> aplica filtros o realiza búsqueda específica -> Persistencia devuelve registros coincidentes -> Admin selecciona reserva -> sistema devuelve detalle + trazabilidad -> aplicación muestra estado actual e histórico -> alt: si la reserva es cancelable y el Admin decide cancelarla, deriva a 21.6.4 -> de lo contrario continúa como consulta sin modificar la operación.

Fragmentos alternativos mínimos

- Sin resultados.
- Establecimiento no autorizado.
- Reserva con múltiples eventos.
- Cancelación originada por establecimiento.
- Administrador inicia la cancelación de una reserva cancelable y deriva a 21.6.4.

Regla crítica

La consulta administrativa permite localizar y revisar reservas concretas. Si el Administrador del Local necesita cancelar una reserva cancelable, debe iniciar 21.6.4; 21.6.18 no duplica la lógica de cancelación ni altera directamente la reserva.

No representar todavía

- Consultas SQL.
- Tecnología de indexación.
- Exportaciones.
- Endpoints.
- Frameworks.
- Diseño final de filtros.