RELATÓRIO – Iteração 4

Implementação – Incremento 1

Projeto:	Pet-O-Tel: Plataforma para pesquisa e marcação de serviços de bem-estar animal.
Grupo:	115359: Daniel Oliveira 103248: José Silva 119583: Alexandre Silva 102583: Juan Carpintero
Data/versão:	6/06/2025, v5
Sumário:	Plataforma digital onde os donos de animais e predadores de serviços conseguem realizar as suas necessidades, através de funcionalidades de registo, marcação e gestão de contas, que já foram implementadas no primeiro incremento.

Conteúdo

1 Introdução **1**

1.1 Sumário executivo 1

1.2 Controlo de versões 2

2 Incremento 1 **2**

2.1 Histórias de utilização selecionadas 2

2.2 Estratégia e estado da implementação 3

2.3 Aceitação e garantia de qualidade 3

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório apresenta os resultados da construção, adaptando os resultados esperados na etapa de *Elaboration* e Construction, do método OpenUP.

O primeiro incremento, foca a validação da arquitetura proposta e histórias nucleares. Foram consideradas sobretudo as funcionalidades relacionadas com a pesquisa, marcação e gestão de serviços de bem-estar animal. Para além da implementação das funcionalidades, este relatório apresenta também a estratégia de integração de sistemas externos (ex.: gateway de pagamento através da PayPal).

1.2 Controlo de versões

Quando?	Responsável	Alterações significativas
22/05/2025	Daniel Oliveira Alexandre Silva José Silva	realização do ponto 3.1.
1/06/2025	Daniel Oliveira	realização do ponto 3.2.
2/06/2025	Daniel Oliveira	realização do ponto 2.
5/06/2025	Daniel Oliveira	realização do ponto 3.3.
6/06/2025	Daniel Oliveira	realização do ponto 1.

2 Integração de sistemas


O sistema Pet-O-Tel integra-se com serviços externos para garantir funcionalidades essenciais à experiência do utilizador e à operação segura da plataforma.

Integração com sistema de pagamento (PayPal)

A plataforma está a ser integrada com um gateway de pagamento externo (PayPal), permitindo que os utilizadores realizem pagamentos digitais ao agendar um serviço. Esta integração é feita através de invocação de APIs REST fornecidas pelo prestador do serviço de pagamento.

Este processo inclui:

- Criação de ordem de pagamento;
- Confirmação do pagamento por parte do cliente;
- Registo/captura da transação na base de dados local.



3 Incremento 1

3.1 Histórias de utilização selecionadas

As histórias (*user stories*) incluídas nesta interação fazem parte do *backlog* do projeto, acessíveis em Jira.

Histórias incluídas nesta interação:

História/*use case slice*	Critérios de aceitação
Como utilizador quero conseguir registar a minha conta Sendo o utilizador, um visitante do site Pet-O-Tel, ele quer registar a sua conta de modo que no futuro poderá realizar o login.	**Cenário 1: Registo com sucesso** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel Quando seleciono o botão de registar conta. Então terei de preencher o formulário de registo. Uma vez o registo finalizado aparece um pop-up da sua confirmação. **Cenário 2: Registo sem resultados** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel Quando seleciono o botão de registar conta. Então terei de preencher o formulário de registo. Se utilizar um email que já está na base de dados. O utilizador é informado que o email já está em uso.
Como utilizador quero ver os serviços disponíveis Sendo o utilizador, um visitante do site Pet-O-Tel, ele quer ver os serviços disponíveis para animais (Pet Hotel)	**Cenário 1: Visualização dos serviços** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel. Quando seleciono um determinado serviço consigo verificar mais detalhes sobre esse mesmo serviço.
Como prestador de serviço quero adicionar o meu serviço no site Sendo o prestador de serviço, um utilizador registado no site Pet-O-Tel, ele irá conseguir adicionar um novo serviço aos seus serviços disponíveis.	**Cenário 1: Adicionar com Sucesso** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel com sessão iniciada. Quando seleciono em “Meus Serviços” sou encaminhado para uma nova página somente com os meus serviços. Seleciono o botão “Adicionar Serviço”. Então terei preencher as informações necessárias para disponibilizar o meu serviço (horário, local, etc). O prestador irá depois conseguir ver o novo serviço na sua página de serviços. **Cenário 2: Adicionar sem Sucesso** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel com sessão iniciada. Quando seleciono em “Meus Serviços” sou encaminhado para uma nova página somente com os meus serviços. Selecione o botão “Adicionar Serviço”. Então terei preencher as informações necessárias para disponibilizar o meu serviço (horário, local, etc). Se eu não preencher todos os campos obrigatórios. O serviço não será adicionado na lista.
Como prestador de serviço quero conseguir editar/remover os meus serviços Sendo o prestador de serviço, um utilizador registado no site Pet-O-Tel, ele irá conseguir editar/remover os seus serviços disponíveis	**Cenário 1: Editar com Sucesso** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel com sessão iniciada. Quando seleciono em “Meus Serviços” sou encaminhado para uma nova página somente com os meus serviços. Seleciono o botão de editar um serviço. Então irei ver as informações desse serviço e consigo mudá-las. O prestador irá conseguir ver as alterações na sua página de serviços. **Cenário 2: Remover com Sucesso**

	Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel com sessão iniciada. Quando seleciono em “Meus Serviços” sou encaminhado para uma nova página somente com os meus serviços. Seleciono o botão de remover um serviço. Então o serviço será removido na página de meus serviços. **Cenário 3: Editar sem Sucesso** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel com sessão iniciada. Quando seleciono em “Meus Serviços” sou encaminhado para uma nova página somente com os meus serviços. Seleciono o botão de editar um serviço. Então irei ver as informações desse serviço e consigo mudá-las. Se eu não tiver os campos obrigatórios preenchidos então não será possível editar o serviço.
Como prestador de serviço quero conseguir ver o meu desempenho ao longo do ano Sendo o prestador de serviço, um utilizador registado no site Pet-O-Tel, ele irá conseguir verificar os serviços realizados, lucro, etc.	**Cenário 1: Verificar a informação** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel com sessão iniciada. Quando seleciono em “Meus Serviços” sou encaminhado para uma nova página somente com os meus serviços. Onde posso selecionar um botão “Ver desempenho”. Então irei conseguir verificar o número de serviços que realizei e o lucro ao longo do ano.
Como dono do animal quero conseguir filtrar os serviços disponíveis (preço, avaliação, localização) Sendo o dono do animal, um utilizador registado no site Pet-O-Tel, ele irá conseguir filtrar os serviços disponíveis pelo preço, localização, ou avaliação.	**Cenário 1: Filtrar Serviços** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel com sessão iniciada. Quando estou a verificar os serviços disponíveis consigo filtrar os serviços pela ordem decrescente/crescente pelas suas características, preço, localização, avaliação. Então assim consigo verificar com maior facilidade o serviço com as características que mais desejo.
Como dono do animal quero agendar o serviço e realizar o seu pagamento Sendo o dono do animal, um utilizador registado no site Pet-O-Tel, ele irá conseguir agendar um serviço desejado realizando já o seu pagamento.	**Cenário 1: Agendamento com Sucesso** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel. Quando seleciono um determinado serviço consigo verificar mais detalhes sobre esse mesmo serviço. Então irei realizar o seu agendamento, sendo necessário realizar o seu pagamento para finalizar o agendamento. **Cenário 2: Agendamento sem Sucesso** Dado que estou na página de entrada da Pet-O-Tel. Quando seleciono um determinado serviço consigo verificar mais detalhes sobre esse mesmo serviço. Então irei realizar o seu agendamento, sendo necessário realizar o seu pagamento para finalizar o agendamento. Se eu não realizar o pagamento, então o agendamento não será efetuado.

3.2 Estratégia e estado da implementação

Este incremento focou-se na construção das funcionalidades nucleares da plataforma Pet-O-Tel, com o objetivo de validar a arquitetura proposta e disponibilizar os principais fluxos de interação para os dois tipos de utilizadores: clientes (donos de animais) e prestadores de serviços.
Foram implementadas as seguintes funcionalidades principais:

- Registo de utilizadores (cliente e prestadores de serviço);
- Login e autenticação com gestão de sessão;
- Visualização e pesquisa de serviços disponíveis;
- Publicação de novos serviços por parte dos prestadores de serviços;
- Edição e remoção de serviços (prestador de serviço);
- Filtros para pesquisa de serviços (preço, avaliação, localização);

Outras funcionalidades que era expectável estarem a funcionar seriam:

- Agendamento de serviços e integração com o processo de pagamento;
- Visualização do desempenho do prestador;

Mas não foi possível implementá-las a tempo.


Para implementar este incremento, utilizamos uma combinação de diversas tecnologias, para desenvolvimento de frontend ReactJs, permitindo um melhor desempenho, aplicação multi-plataforma, reutilização de código através de componentes e diversas bibliotecas que permitem um maior número de funcionalidades implementadas. Para backend foi utilizado .Net8.0 e EntityFramework para garantir robustez e desempenho, além de permitir uma integração mais direta com os serviços Azure. Recorreu-se também ao serviço SQLite para desenvolvimento de uma pequena base de dados de apoio ao website.


O incremento já implementado pode ser acedido em Pet-O-Tel.

3.3 Aceitação e garantia de qualidade


1º - Registar Conta

O Bartolomeu Dias quer registar uma conta no nosso site. Então seleciona o botão “Sign in”.






De seguida irá selecionar “create an account” e preencherá todos os campos necessários.



De seguida carrega em “Register”, depois irá conseguir dar login com a sua conta.




Para testar estes passos usamos o katalon e obtivemos o seguinte Suite Test.


Command	Target	Value
open	https://pet-o-tel-anhrave3g8etd4aa.spaincentral-01.azurewebsites.net/	
click	xpath=//div[@id='home']/header/div/div/button	
click	xpath=//div[@id='home']/div/div/p/button	
click	xpath=//div[@id='home']/div/div/form/input	
type	xpath=//input[@value='Bartolomeu Dias']	Bartolomeu Dias
click	xpath=//div[@id='home']/div/div/form/input[2]	
type	xpath=//input[@value='bartolomeudias@gmail.com']	bartolomeudias@gmail.com
click	xpath=//div[@id='home']/div/div/form/input[3]	
type	xpath=//input[@value='12345678']	12345678
click	xpath=//div[@id='home']/div/div/form/input[4]	
type	xpath=//div[@id='home']/div/div/form/input[4]	12345678
click	xpath=//button[@type='submit']	
click	xpath=//div[@id='home']/div/div/form/input	
type	xpath=//input[@value='bartolomeudias@gmail.com']	bartolomeudias@gmail.com
click	xpath=//div[@id='home']/div/div/form/div/input	
type	xpath=//input[@value='12345678']	12345678
click	xpath=//button[@type='submit']	
click	xpath=//div[@id='home']/header/div/div/button	

2º - Visualizar serviços disponíveis e filtrar pelo tipo de serviço


O Bartolomeu Dias agora quer ver os serviços disponíveis, então na página home ele terá que preencher os campos pelos requisitos que ele deseja.



Ao selecionar “Search” ele irá ver todos os serviços pet hotel que disponibilizamos.



E se ele selecionar um outro tipo de serviço no filtro no lado esquerdo do ecrã irá ser mostrado outros serviços.



Novamente para testar estes passos usamos o katalon.

Command	Target	Value
open	https://pet-o-tel-anhrave3g8etd4aa.spaincentral-01.azurewebsites.net/	
click	xpath=//input[@value='']	
type	xpath=//input[@value='All']	All
click	xpath=//div[@id='home']/section/div/div/div/input[2]	
click	xpath=//div[@id='home']/section/div/div/div/input[2]	
type	xpath=//input[@value='2025-06-07']	2025-06-07
click	xpath=//img[@alt='Pet Hotel']	
click	xpath=//div[@id='home']/section/div/div/div/button	
click	xpath=//div[@id='root']/div/div/div[2]/button[2]	
click	xpath=//div[@id='root']/div/div/div[2]/button	
click	xpath=//div[@id='root']/div/div/div[2]/button[3]	
click	xpath=//div[@id='root']/div/div/div[2]/button[2]	
click	xpath=//div[@id='root']/div/div/div[2]/button[4]	
click	xpath=//div[@id='root']/div/div/div[2]/button[3]	
click	xpath=//div[@id='root']/div/div/div[2]/button[5]	
click	xpath=//div[@id='root']/div/div/div[2]/button[4]	

+ Add new row (Cmd/Ctrl + I)