

API 文档

观澜视频平台 · 第 4 组 · 2026 夏季软件工程基础实践

可编辑源文件与本 PDF 同时提交；本文由仓库脚本生成，页脚标注页码，最终以 Git 中的 Markdown/Mermaid 源为准。

API 文档 V1

1 文档说明

本文档定义观澜视频平台首版的核心接口，用于指导前后端联调与测试。首版接口采用 RESTful 风格，统一返回格式，鉴权方式使用 Bearer Token。

2 通用约定

2.1 请求前缀

- 基础前缀：`/api/v1`

2.2 统一返回格式

代码 / 模型源 (json)

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {}
}
```

2.3 常用错误码

错误码	说明
0	成功
40001	参数错误
40101	未登录或 Token 无效
40301	无权限
40401	资源不存在
40901	状态冲突
50001	服务内部错误

2.4 分页参数

- `page`: 页码，从 1 开始
- `pageSize`: 每页条数

3 认证与用户模块

3.1 用户注册

基本信息

- 请求路径：`/auth/register`
- 请求方式：`POST`
- 接口描述：注册普通用户账号

请求参数

参数	类型	必填	说明
username	string	是	用户名
email	string	是	邮箱
password	string	是	密码
nickname	string	否	昵称

请求样例

代码 / 模型源 (json)

```
{
  "username": "alice01",
  "email": "alice@example.com",
  "password": "123456Aa!",
  "nickname": "Alice"
}
```

3.2 用户登录

基本信息

- 请求路径：[/auth/login](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：使用用户名或邮箱登录

请求参数

参数	类型	必填	说明
account	string	是	用户名或邮箱
password	string	是	密码

响应字段

字段	类型	说明
token	string	访问令牌
userId	number	用户 ID
role	string	用户角色

3.3 获取当前用户信息

- 请求路径：[/auth/me](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取当前登录用户基础信息

3.4 更新个人资料

- 请求路径：[/users/profile](#)
- 请求方式：[PUT](#)
- 接口描述：更新昵称、头像、简介等信息

请求参数

参数	类型	必填	说明
nickname	string	否	昵称
avatarUrl	string	否	头像地址

参数	类型	必填	说明
bio	string	否	简介

3.5 获取用户主页

- 请求路径：`/users/:id/homepage`
- 请求方式：`GET`
- 接口描述：获取用户主页信息、作品列表和粉丝统计

4 首页分发与搜索模块

4.1 首页推荐流

- 请求路径：`/feeds/recommend`
- 请求方式：`GET`
- 接口描述：获取首页推荐视频列表

查询参数

参数	类型	必填	说明
page	number	否	页码
pageSize	number	否	每页数量
categoryCode	string	否	可选分区过滤

4.2 分区内容列表

- 请求路径：`/feeds/categories/:code/videos`
- 请求方式：`GET`
- 接口描述：按分区获取视频列表

4.3 热门榜单

- 请求路径：`/feeds/hot`
- 请求方式：`GET`
- 接口描述：获取热门视频或热门直播榜单

查询参数

参数	类型	必填	说明
targetType	string	是	<code>VIDEO</code> 或 <code>LIVE</code>

4.4 全局搜索

- 请求路径：`/search/all`
- 请求方式：`GET`
- 接口描述：统一搜索入口，返回视频、直播、用户三类结果

查询参数

参数	类型	必填	说明
keyword	string	是	关键词
tab	string	否	video/live/user
sortBy	string	否	hot/latest
page	number	否	页码
pageSize	number	否	每页数量

4.5 搜索热词

- 请求路径：[/search/hotwords](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取搜索热词列表

5 视频内容模块

5.1 上传视频文件

- 请求路径：[/videos/upload](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：上传视频原始文件
- 请求类型：[multipart/form-data](#)

表单字段

参数	类型	必填	说明
file	file	是	视频文件

5.2 创建或保存视频草稿

- 请求路径：[/videos](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：创建视频草稿并保存元数据

请求参数

参数	类型	必填	说明
uploadToken	string	是	上传返回的文件令牌
title	string	是	标题
description	string	否	简介
categoryId	number	是	分区 ID
tagIds	number[]	否	标签列表
coverUrl	string	否	封面地址

5.3 获取我的视频列表

- 请求路径：[/creator/videos](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：用户查看自己所有视频及审核状态（路径保留兼容）

5.4 获取视频详情

- 请求路径：[/videos/:id](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取视频详情页信息

5.5 更新视频草稿

- 请求路径：[/videos/:id](#)
- 请求方式：[PUT](#)
- 接口描述：更新草稿或驳回后的视频信息

5.6 提交视频审核

- 请求路径：[/videos/:id/submit-review](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：将视频提交至审核队列

5.7 获取视频审核记录

- 请求路径：[/videos/:id/reviews](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：查看视频审核历史和驳回原因

6 互动模块

6.1 点赞视频

- 请求路径：[/videos/:id/like](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：对视频点赞

6.2 取消点赞视频

- 请求路径：[/videos/:id/like](#)
- 请求方式：[DELETE](#)
- 接口描述：取消点赞

6.3 收藏视频

- 请求路径：[/videos/:id/favorite](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：收藏视频

6.4 取消收藏视频

- 请求路径：[/videos/:id/favorite](#)
- 请求方式：[DELETE](#)
- 接口描述：取消收藏

6.5 获取评论列表

- 请求路径：[/videos/:id/comments](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：分页获取评论和二级回复

6.6 发表评论

- 请求路径：[/videos/:id/comments](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：发表评论

请求参数

参数	类型	必填	说明
content	string	是	评论内容
parentId	number	否	父评论 ID，一级评论为空
rootId	number	否	根评论 ID

6.7 获取视频弹幕列表

- 请求路径：[/videos/:id/danmaku](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：按时间范围拉取视频弹幕

查询参数

参数	类型	必填	说明
fromMs	number	否	起始毫秒
toMs	number	否	结束毫秒

6.8 发送视频弹幕

- 请求路径：[/videos/:id/danmaku](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：发送视频弹幕

请求参数

参数	类型	必填	说明
content	string	是	弹幕内容
timeOffsetMs	number	是	视频时间偏移
color	string	否	颜色

6.9 举报内容

- 请求路径：[/reports](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：举报视频、评论或弹幕

请求参数

参数	类型	必填	说明
targetType	string	是	VIDEO/COMMENT/VIDEO_DANMAKU/LIVE_CHAT/LIVE_DANMAKU
targetId	number	是	对象 ID
reason	string	是	举报原因

6.10 我的通知列表

- 请求路径：/notifications
- 请求方式：GET
- 接口描述：获取当前用户通知列表

7 关注订阅模块

7.1 关注用户

- 请求路径：/users/:id/follow
- 请求方式：POST
- 接口描述：关注用户

7.2 取消关注用户

- 请求路径：/users/:id/follow
- 请求方式：DELETE
- 接口描述：取消关注

7.3 获取订阅流

- 请求路径：/feeds/following
- 请求方式：GET
- 接口描述：获取已关注用户的内容流

8 直播模块

8.1 创建直播间

- 请求路径：/lives/rooms
- 请求方式：POST
- 接口描述：创建直播间

请求参数

参数	类型	必填	说明
title	string	是	直播标题
categoryId	number	是	分区 ID
coverUrl	string	否	封面

8.2 获取直播间配置

- 请求路径：/lives/rooms/:id

- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取直播间详情、推流信息和播放地址

8.3 开始直播

- 请求路径：[/lives/rooms/:id/start](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：标记直播开始，创建直播场次

8.4 结束直播

- 请求路径：[/lives/rooms/:id/stop](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：结束当前直播场次并触发录播处理

8.5 直播间详情

- 请求路径：[/lives/sessions/:id](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取直播间观看页信息

8.6 发送直播聊天消息

- 请求路径：[/lives/sessions/:id/chat](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：发送直播聊天消息

8.7 获取直播聊天历史

- 请求路径：[/lives/sessions/:id/chat](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取直播历史聊天消息

8.8 发送直播弹幕

- 请求路径：[/lives/sessions/:id/danmaku](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：发送直播弹幕

8.9 获取录播信息

- 请求路径：[/lives/sessions/:id/recording](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取录播回看地址与状态

9 用户中心模块

9.1 用户数据概览

- 请求路径：[/creator/dashboard](#)

- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取用户播放、点赞、评论、粉丝等概览数据

9.2 粉丝趋势

- 请求路径：[/creator/fans/trend](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取指定时间范围内粉丝增长趋势

查询参数

参数	类型	必填	说明
range	string	否	7d/30d/90d

9.3 违规提醒列表

- 请求路径：[/creator/violations](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取作品驳回和违规提醒列表

9.4 我的直播历史

- 请求路径：[/creator/lives/history](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取历史直播与录播记录

10 礼物币模块

10.1 获取钱包余额

- 请求路径：[/gift-coins/wallet](#)
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取当前用户礼物币余额和累计数据

10.2 每日领取礼物币

- 请求路径：[/gift-coins/daily-claim](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：每日首次登录领取礼物币

10.3 发送礼物

- 请求路径：[/gift-coins/send](#)
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：在直播间送礼

请求参数

参数	类型	必填	说明
sessionId	number	是	直播场次 ID

参数	类型	必填	说明
receiverId	number	是	主播 ID
giftName	string	是	礼物名称
giftCost	number	是	礼物单价
quantity	number	是	数量

11 管理审核后台模块

11.1 获取待审视频列表

- 请求路径：</admin/reviews/videos>
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取视频审核队列

查询参数

参数	类型	必填	说明
status	string	否	PENDING/APPROVED/REJECTED
page	number	否	页码
pageSize	number	否	每页数量

11.2 审核视频

- 请求路径：</admin/reviews/videos/:id>
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：审核通过或驳回某个视频

请求参数

参数	类型	必填	说明
action	string	是	APPROVE/REJECT/OFFLINE
reason	string	否	审核意见

11.3 获取待处理举报列表

- 请求路径：</admin/reports>
- 请求方式：[GET](#)
- 接口描述：获取举报记录列表

11.4 处理举报

- 请求路径：</admin/reports/:id>
- 请求方式：[POST](#)
- 接口描述：处理举报记录

请求参数

参数	类型	必填	说明
action	string	是	KEEP/DELETE/BAN/MUTE
reason	string	否	处理说明

11.5 评论/弹幕审核列表

- 请求路径：`/admin/reviews/text-content`
- 请求方式：`GET`
- 接口描述：统一获取评论、视频弹幕、直播聊天、直播弹幕等文本审核对象

11.6 用户处罚

- 请求路径：`/admin/users/:id/punish`
- 请求方式：`POST`
- 接口描述：对用户执行禁言或封禁

请求参数

参数	类型	必填	说明
action	string	是	MUTE/BAN/UNBAN
reason	string	否	处罚原因

11.7 运营看板

- 请求路径：`/admin/dashboard`
- 请求方式：`GET`
- 接口描述：获取视频数、待审数、直播场次、举报量等概览统计

12 Agent 模块

12.1 获取 Agent 审核预览

- 请求路径：`/agent/review-preview`
- 请求方式：`POST`
- 接口描述：对指定文本内容进行风险分析预览

请求参数

参数	类型	必填	说明
targetType	string	是	VIDEO/COMMENT/VIDEO_DANMAKU/LIVE_CHAT/LIVE_DANMAKU
content	string	是	待分析文本
metadata	object	否	附加上下文

响应字段

字段	类型	说明
riskLevel	string	风险等级
suggestedAction	string	建议动作
summary	string	理由摘要
hitRules	string[]	命中规则

12.2 获取对象关联的 Agent 结果

- 请求路径：`/agent/results`
- 请求方式：`GET`
- 接口描述：按对象类型和对象 ID 查询 Agent 审核结果

查询参数

参数	类型	必填	说明
targetType	string	是	对象类型
targetId	number	是	对象 ID

13 WebSocket 事件约定

13.1 直播聊天通道

- 通道名：`live-chat`
- 方向：服务端广播
- 数据结构：`sessionId`、`userId`、`nickname`、`content`、`createdAt`

13.2 直播弹幕通道

- 通道名：`live-danmaku`
- 方向：服务端广播
- 数据结构：`sessionId`、`userId`、`content`、`color`、`createdAt`

13.3 审核通知通道

- 通道名：`audit-notify`
- 方向：服务端推送给用户
- 数据结构：`targetType`、`targetId`、`status`、`reason`

13.4 系统通知通道

- 通道名：`system-notify`
- 方向：服务端推送给用户
- 数据结构：`type`、`title`、`content`、`relatedId`

14 首版联调优先级

14.1 P0 接口

- `/auth/register`
- `/auth/login`
- `/feeds/recommend`
- `/videos/upload`
- `/videos`
- `/videos/:id/submit-review`

- /videos/:id
- /videos/:id/comments
- /lives/rooms
- /lives/rooms/:id/start
- /lives/sessions/:id
- /admin/reviews/videos
- /admin/reviews/videos/:id

14.2 P1 接口

- /videos/:id/danmaku
- /users/:id/follow
- /feeds/following
- /creator/dashboard
- /gift-coins/daily-claim
- /gift-coins/send
- /admin/reports
- /agent/review-preview

15 当前待补充项

- 上传接口的文件大小和格式白名单
- 直播播放协议的最终选型
- 礼物配置项是否单独维护礼物字典表
- Agent 接口的具体鉴权与超时策略