Gestion de projet

MMI 2 – TP#1 S3

IUT CERGY-PONTOISE

Danielo **JEAN-LOUIS**

But du cours

- Découvrir la méthode Agile
- Découvrir les méthodes de travail issues de la méthode Agile

Apprentissages critiques ciblés

- AC24.02 | Mettre en place ou développer un back office
- AC25.01 | Gérer un projet avec une méthode d’amélioration continue par exemple une méthode agile

SCRUM – En bref

- Méthode Agile où l'équipe est en auto-gestion
  - Pas de chef pour surveiller
- L'équipe **s'engage** à livrer régulièrement une nouvelle version du produit pour apporter de la valeur
- L’équipe est guidée par une vision produit

Source(s) :

- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf


SCRUM – En bref

- Trois rôles possibles :
  - Product Owner (PO) : définit la vision du produit
  - Développeur : développe le produit
  - Scrum Master : Met en place (et adapte) SCRUM

Source(s) :

- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

SCRUM – En bref



Source(s) :

- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf
- https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes

SCRUM – En bref

- Découpage du projet en sprint
  - Unité de temps qui doit se conclure par la livraison d'une unité de valeur du produit
- L'équipe est plus engagée et consciente du produit, grâce aux (User) Stories

Source(s) :

- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

(User) Story

- Issu d'eXtreme Programming (XP)
  - Autre méthode Agile
- Récit Utilisateur en français
- Représente une tâche pour un **développeur**

Source(s) :

- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

(User) Story

- Description simple et **petite** d'un besoin pour un utilisateur
  - Fonctionne mieux avec un besoin fonctionnel
  - Écrit en langage naturel

Source(s) :

- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

Pour rappel, dans SCRUM, un développeur n'est pas forcément une personne qui code

XP – eXtreme Programming

- Méthode Agile la plus technique
- Encourage la mise en place de processus visant à augmenter la qualité du logiciel
- Prône cinq valeurs
  - Certaines ont été reprises dans le manifeste Agile

Source(s) :

- https://www.youtube.com/watch?v=L3FyIT7prMo
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming

(User) Story

- **Doit apporter une valeur au produit**
  - Si ça n'apporte pas à une valeur au produit → Poubelle
- Rédigé par le Product Owner (PO)
  - Affinée, complétée avec l'équipe lors du **backlog refinement**

Source(s) :

- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

(User) Story

- Plus petite unité de tâche de SCRUM
- Représente une tâche



Backlog Refinement

- (Autre) Rituel de SCRUM
- Parfois appelé "backlog grooming"
- Réunion où sont présentées et estimées les Stories à venir
- Affinement des Stories si problème

Source(s) :

- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

(User) Story – Les trois C

- Concept inventé par Ron Jeffries (2001)
- Définit ce qu’est une bonne Story :
  - Carte : La story tient sur une carte
  - Conversation : Conduit à une conversation
  - Confirmation : Confirme que le besoin est satisfait

(User) Story

- Structuré de la façon suivante :

« En tant que [persona],
je veux [quoi]
afin de [pourquoi] »

Source(s) :

- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

(User) Story

- **En tant que [persona]**
  - Pour qui on développe ceci ?
- **je veux [quoi]**
  - L'intention du persona. Que cherche-t-il ?
- **afin de [pourquoi]**
  - Quel problème on résout ?

Source(s) :

- https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit_utilisateur
- https://asana.com/fr/resources/user-stories

Bonne ou mauvaise Story ?

En tant qu'acheteur, je veux pouvoir payer afin de finaliser mes achats et les recevoir

Mauvaise Story

- Comment je paie ?
  - Paypal, CB, chèque… ?
- Comment sont gérés les numéros de carte ?

Correction

En tant qu'acheteur, je veux pouvoir payer avec PayPal afin de finaliser mes achats et les recevoir

Bonne ou mauvaise Story ?

En tant qu'utilisateur, je veux chercher par prénom d'auteur

Mauvaise Story

- **Pourquoi je dois permettre ceci ?**
  - S'il n'y a pas de raison, c'est certainement que c'est inutile

Correction

En tant qu'utilisateur, je veux chercher par auteur afin de trouver plus rapidement le contenu qui m'intéresse

Bonne ou mauvaise Story ?

En tant qu'enseignant, je souhaite connaître mon emploi du temps afin que je sache quand venir

Il existe d'autres gabarits autres que :
« En tant que [persona], je veux [quoi] afin de [pourquoi] »
Mais celui-ci est le plus répandu

A noter que le partie “afin de [pourquoi]” est facultative, une user story peut être valable sans cette partie (à condition que le reste apporte de la valeur)

Si vous n'arrivez pas à exprimer une fonctionnalité sous forme de Story. Deux possibilités :

- **Pas assez claire**
- **Pas assez pertinente**

Pour faire une Story simple (et bonne), on peut s'arranger pour qu'elle respecte INVEST

Acronyme INVEST

I pour Indépendant. On peut développer ce ticket de façon autonome

Créer un utilisateur

Ajouter un produit

Ces tâches peuvent être développées indépendamment

Source(s) :

- https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes

Acronyme INVEST

N pour Négociable. Les devs ne sont pas bloqués dans la solution

Story : En tant qu'utilisateur, je souhaite noter un produit afin d'en encourager l'achat

Noter sur 5

Noter sur 10

Noter sur 100

Ici, la note maximale n'est pas imposée, l'équipe de développement peut donc faire un choix.

Source(s) :

- https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes

Acronyme INVEST

En tant qu'utilisateur,
je souhaite noter un produit
afin d'encourager l'achat



En tant qu'utilisateur,
je souhaite noter un produit
sur 5 étoiles
afin d'encourager l'achat



La story de droite n'est pas négociable.
La solution est imposée.

Source(s) :

- https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes

Acronyme INVEST

V pour Valuable. Apporte de la valeur au produit

Permettre la sauvegarde de paniers



Changer la couleur de l'icône de notifs



Source(s) :

- https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes

Acronyme INVEST

E pour Estimable. On "sait" combien de temps ça prend à réaliser

Retirer les icônes de l'ancienne version



Rendre le site plus beau




Source(s) :

- https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes

Acronyme INVEST

S pour Small. Ça doit rentrer dans **un** sprint






Source(s) :

- https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes

Acronyme INVEST

T pour Testable. On doit pouvoir s'assurer si le développement répond au besoin



- Je peux ajouter un élément
- Je peux retirer un élément
- Je peux changer la quantité
- Je peux mettre un élément de côté
- ...

Source(s) :

- https://www.youtube.com/watch?v=PO4vDYkezgY - Moins de 15 minutes

Pratiquons ! - User Stories (Partie 1)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/redaction-user-stories**

A télécharger ici :https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s3-gestion-de-projet/travaux-pratiques/numero-1/s3-gestion-de-projet_travaux-pratiques_numero-1.ressources.zip

(User) Story

- Rien ne vous empêche d'ajouter une description à la Story
  - Plus le ticket sera clair, plus faibles seront les probabilités d'un contre-sens lors du développement

Source(s) :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit_utilisateur

Job Story

- Alternative à l’User Story
- Centré sur un contexte / un problème
  - L'User Story est centrée sur l'utilisateur
- Aide à comprendre la motivation de l'utilisateur

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

Job Story

- Exprime un besoin utilisateur
  - Notion en provenance du marketing → le cas du Milkshake chez McDonalds

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
- https://hbswk.hbs.edu/item/clay-christensens-milkshake-marketing

Job Story

- Permet de créer de l'empathie avec l'utilisateur
  - Mieux comprendre l'utilisateur
- Incite à la solution innovante
  - Innovation par l'usage
- Contre-venir aux limites des User Stories

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

Limites User Stories (US)

- Personas → Se basent sur des hypothèses
  - La solution peut ne pas être pertinente
- Ne permet pas de gérer plusieurs typologies d'utilisateurs en même temps
  - Autant d'US que de personas

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

Une Job Story doit répondre à la question : Pour quelle(s) tâche(s) les utilisateurs "embauchent" votre produit ?

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

Job Story

- **Quand [situation/contexte]**
  - Qu'est-ce qui est en train de se passer ?
  - Indiqué par l'utilisateur
- **je veux [quoi]**
  - La motivation de l'utilisateur
- **afin de [résultat]**
  - Quel bénéfice ?

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM - Moins de 50 minutes
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories

Job Story - Exemple

Quand il est l'heure de manger
et qu'il y a du monde à la maison,
je veux des pizzas
afin de manger rapidement

En tant qu'utilisateur,
je souhaite manger des pizzas
afin de manger rapidement

A gauche, une job story (plus de contexte)
A droite, une user story (moins de contexte)

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
- https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais
- https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/job-stories-offer-a-viable-alternative-to-user-stories - anglais

Job Story - Exemple

Quand je suis ravi de mon achat,
je souhaite le noter
afin d'en encourager à l'achat

En tant qu'utilisateur,
je souhaite noter un produit
afin d'en encourager l'achat

A gauche, une job story (plus de contexte)
A droite, une user story (moins de contexte)

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
- https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais
- https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/job-stories-offer-a-viable-alternative-to-user-stories - anglais

Job Story - Astuces

- Plus votre contexte sera précis, plus adaptée sera la solution
- Préférez les entretiens utilisateurs pour ressortir les problèmes
  - Les personas ne sont basés que sur des hypothèses

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
- https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais
- https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/job-stories-offer-a-viable-alternative-to-user-stories - anglais

Job Story - Astuces

- Les motivations peuvent être multiples
  - N'hésitez pas à les mettre pour élargir le besoin

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
- https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais

Job Story – L'importance du contexte

Proposition de services : ?

Quand je suis sur le chemin de l'IUT

Job Story – L'importance du contexte

Proposition de services : ?

Quand je suis **à pied**
sur le chemin de l'IUT

Job Story – L'importance du contexte

Proposition de services : ?

Quand je suis à pied
sur le chemin de l'IUT
et je suis en retard

Job Story – L'importance du contexte

Proposition de services : ?

Quand je suis à pied
sur le chemin de l'IUT
et je suis en retard,
je veux prévenir le professeur
afin de ne pas avoir une absence

Job Story - Astuces

- Les Job Stories (JS) peuvent être très utiles pour rédiger des User Stories (US)
  - JS : Découverte du besoin
  - US : Conception de la solution
- Réaliser de petits Job Story

Source(s) :

- https://www.slideshare.net/agabrillagues/job-stories-penser-autrement-lexpression-du-besoin
- https://www.youtube.com/watch?v=q6edFYyT_XM
- https://wikiagile.cesi.fr/index.php?title=Les_Job_Stories_offrent_une_alternative_viable_aux_User_Stories
- https://thoughtbot.com/blog/converting-to-jobs-stories - anglais

Les Stories, c'est bien.
Avec des Critères d'Acceptation, c'est mieux.


Critères d'acceptation – AC / CA

- Permettent de valider une Story
  - "T" d'INVEST. T = Testable
- Expression dans un langage simple
- **Ne doivent contenir que des points fonctionnels**
  - Le résultat doit être visible

Critères d'acceptation – AC / CA

- Peuvent s'écrire sous le format :
  "Étant donné que [état précédent/contexte], quand [action] alors [résultat]"
  - Plusieurs actions (quand) et résultats (alors) peuvent être simultanées
- ou une liste d'éléments
  - A privilégier, par exemple, quand on veut définir les règles de validation de champs de formulaire

Critères d'acceptation – AC / CA



- Étant donné que je suis sur une fiche produit quand j'ajoute le produit alors le panier a ce produit
- Étant donné que je suis dans le panier quand je décrémente la quantité d'un produit et que la valeur passe à zéro alors ce produit disparaît du panier

Critères d'acceptation – AC / CA

- Définissent les cas de réussite **et** d'échec d'une action
  - Etant donné que le formulaire a mal été rempli quand il est envoyé alors des messages d'erreur sont affichés
  - Etant donné que le formulaire a bien été rempli quand il est envoyé alors un message de réussite est affiché

Pratiquons ! - User Stories (Partie 2)

Pré-requis :

- Avoir la ressource **ressources/redaction-user-stories**

A télécharger ici :https://github.com/DanYellow/cours/raw/refs/heads/main/s3-gestion-de-projet/travaux-pratiques/numero-1/s3-gestion-de-projet_travaux-pratiques_numero-1.ressources.zip

Du mal à rédiger vos critères d'acceptation ? Pensez SMART.

Acronyme SMART

S pour Spécifique. Le critère doit suffisamment précis pour être compris

M pour Mesurable. Il existe un moyen de valider le critère

A pour Atteignable. On doit pouvoir le réaliser

- Il existe des variantes pour le A : **A**ssignable, **A**cceptable, **A**mbitieux...

Source(s) :

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART

Acronyme SMART

R pour Réaliste. Doit réalisable et ne pas démotiver

T pour Temporellement défini . Doit être réalisé dans un temps défini

Source(s) :

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART

Critères d'acceptation – AC / CA

- Permettent de définir les tests unitaires
  - ça concerne plutôt ceux qui codent et ceux qui testent la fonctionnalité

Feature

- Grosse fonctionnalité du produit
  - Se place au-dessus d'une epic



Feature

- Exemple :
  - Feature : Gestion des vidéos
  - Epic : Suggérer des vidéos
  - Stories :
    - Afficher des vidéos en fonction des préférences
    - Permettre de supprimer une vidéo suggérée

Epic

- Ensemble de stories
- A découper que si on compte travailler prochainement dessus

Prioriser les US ?

Plusieurs méthodologies

Matrice de KANO – Méthode 1


- Vise à définir cinq types de fonctionnalités :
  - **Obligatoires : L'utilisateur doit l'avoir**
  - **Attractives :** "nice to have", si c'est là tant mieux, si c'est absent, l'utilisateur ne le remarque pas
  - **Linéaires :** *game changer.* Apportent un vrai plus. Plus la fonctionnalité est aboutie, plus le client devrait être satisfait et inversement

Matrice de KANO – Méthode 1

- Vise à définir cinq types de fonctionnalités :
  - **Indifférentes :** La présence ou non de la fonctionnalité ne change rien pour l'utilisateur
  - **A double tranchant :** Peut provoquer la satisfaction ou l'inconvénient dépendamment de l'utilisateur

Matrice de KANO – Méthode 1

- Représentée par la courbe suivante :



- **Obligatoires :** à droite sur l'axe x
- Attractives : courbe en bleu
- Linéaires en jaune
- Indifférentes : à gauche sur l'axe X
- A double tranchant

Source(s) :

- https://www.ionos.fr/startupguide/gestion/modele-kano/

On peut réaliser un questionnaire pour les utilisateurs potentiels pour encore plus affiner

A noter que certaines fonctionnalités peuvent changer de statut.

Par exemple, une haute autonomie pour un smartphone est passé d'attractif à obligatoire ou encore la commande vocale qui peut être vue comme à double tranchant


Méthode MoSCoW – Méthode 2

- Plus simple à mettre en place que la Matrice de Kano
- Quatre types de fonctionnalités :
  - Must : à faire (Urgentes)
  - Should : Importantes
  - Could : Peuvent être faites
  - Won't : A faire si on a du temps

Matrice d'Eisenhower – Méthode 3

- Tableau à double entrées classifiant les tâches en quatre groupes :
  - importantes et urgentes : à faire maintenant
  - importantes et non urgentes : à faire mais plus tard
  - peu importantes et urgentes : à déléguer
  - peu importantes et peu urgentes : à abandonner

Matrice d'Eisenhower – Méthode 3



Notion de fini – Definition of Done (DoD)

- Notion globale à toutes les Stories (dans l'ensemble)
- **Différent** des critères d'acceptation
  - Le DoD complète les CA

Notion de fini – Definition of Done (DoD)

- Permet de définir quand une Story est considérée comme étant terminée. Exemple :
  - La Story est accessible pour le client
  - Les textes sont traduits
  - Tous les critères d'acceptation sont vérifiés
  - ...

Notion de prêt – Definition of ready

- Permet de définir quand une Story **peut être mise dans le sprint backlog.**
  Exemple :
  - Tous les critères d'acceptation sont là
  - Les dépendances externes sont prêtes
  - Tout le monde a compris l’User Story
  - …

Source(s) :
- https://www.youtube.com/watch?v=C9XoZQdnKbA

Comme les Stories, la Définition of Ready (DoR) et Définition of Done (DoD) ça s'affine.
Elles peuvent changer durant le cycle de vie du projet.

Garbage in, garbage out.

(Entrée pourrie, sortie pourrie)

C'est ce qui arrive quand on met n'importe quoi comme Story dans le sprint backlog...

En bref – (User) Story

- Description simple et **petite** d'un besoin
- Doit être terminé à la fin **d'un** sprint
  - Sinon on découpe ou on reporte au sprint suivant
- Alimente le backlog
- Peut être limitée
  - Complétée par une Job Story

Pour terminer, sachez qu'une Story peut avoir des sous-tâches quand elle implique plusieurs corps de métiers.

Questions ?