CERGY PARIS UNIVERSITÉ

# CHARTE graphique

# avant-**propos**

**Trois couleurs, trois mots, un sigle !**
Le logo de CY Cergy Paris Université, d'inspiration organique, incarne un nouvel élan qui prend sa source dans les forces vives de notre université, de ses partenaires et de notre territoire. Jaune, bleu, vert : deux couleurs s'associent pour donner naissance à une troisième, symbole de croissance et de construction collective. Cet agencement visuel promeut la richesse de la diversité et des rencontres dont l'université est le creuset.
"C" pour la boucle de l'Oise autour de laquelle se déploie Cergy-Pontoise, "Y" pour la confluence avec la Seine. Mais CY, c'est aussi la contraction de Cergy. Ce sigle exprime ainsi la fierté de l'université d'appartenir à son territoire d'origine. Trois mots viennent s'adosser au sigle : "CERGY" suivi de "PARIS" puis du mot "UNIVERSITÉ", qui est mis fortement en avant, l'ensemble exposant un positionnement très lisible en France et dans le monde.

***Design your life!* Inventez votre vie !**
Cette nouvelle identité visuelle va de pair avec l'engagement CY : *Design your life*. Par cet engagement, notre université se fixe l'objectif de donner à chacun la possibilité de devenir acteur de son avenir, de trouver sa place dans un monde en constante évolution, d'avoir des clés pour comprendre et faire face aux enjeux du XXIe siècle. *Design your life* - Inventez votre vie - c'est offrir aux générations futures les moyens d'inventer demain, d'imaginer un autre rapport à l'environnement, à la société, à la technologie, aux autres et à soi-même.

**Cette charte graphique** a été conçue pour porter ces messages et valeurs à travers tous nos supports de communication. S'y référer, c'est afficher son appartenance à CY Cergy Paris Université et c'est garantir une cohérence entre vos textes et l'engagement CY. Éléments graphiques, polices, conseils typographiques ont tous été pensés et choisis pour renforcer la visibilité et augmenter la lisibilité de nos documents. La direction de la communication est là pour vous accompagner, que ce soit pour du conseil ou dans une démarche de validation de votre publication.
Bonne lecture,

François Germinet
Président de CY Cergy Paris Université

# som**maire**


1
2 **LA MARQUE**
4 **Logo institutionnel**
Version couleur
Versions monochromes
Interdits

2
8 **LES DÉCLINAISONS**
10 **Premier cycle, graduate schools et composantes**
Version couleur
Versions monochromes
Planche logos
13 **Déclinaisons pour les laboratoires et les plateformes**
14 **Déclinaisons pour les services**
15 **Déclinaisons avec rattachement d'un logo**
Planche logos univers CY

3
18 **LES ÉLÉMENTS DE BASE**
20 **Gamme couleur**
21 **Éléments graphiques**
Tampon
Sigle
Ronds
Hachures
Trames
26 **Typographie**
Typographies principales et typographie de remplacement
Typographies spécifiques

4
30 **LA BUREAUTIQUE**
32 **Papeterie**
Tête de lettre et suite de lettre institutionnelles
Têtes de lettre déclinaisons
Cartes de visite
Carte de correspondance
Enveloppes
37 **Signature mail**
38 **Gabarits divers**
Bordereau interne
Communiqué de presse
Diaporama
39 **Chemise et blocs notes**

5
40 **IMPRESSION FABRICATION**
Papier utilisé
Formats utilisés
Types de pliages
Types de supports

6
41 **Règles typographiques**



**Direction de la communication CY**
Conception et réalisation : France Robardet Chalard - Mai 2020

Le logo CY Cergy Paris Université, d'inspiration organique, incarne un nouvel élan qui prend sa source dans les forces vives de notre université, de ses partenaires et du territoire.

Cette nouvelle marque avec ses couleurs rappelant les enjeux d'un développement durable de la planète, révèle la richesse et la diversité des rencontres au sein de l'université. La couleur de fusion, née des deux cercles, symbolise la croissance biologique et la construction collective.

Contraction de Cergy, le sigle CY revendique un héritage fort caractérisé notamment par l'avant-gardisme. Il retrace une construction collective et fédératrice de l'enseignement supérieur sur son territoire : "C" pour la boucle de l'Oise, "Y" pour la confluence avec la Seine.



# LA marque

# Logo institutionnel

## Version couleur

### Construction / Zone de protection

La zone de protection **y** a pour but d'assurer la lisibilité du logo quel que soit l'endroit où il sera placé.
**Aucun élément graphique ni texte ne doit apparaître dans cette zone.**

**y** = correspond à l'espace du haut des lettres "CY" en haut du tampon, ce qui détermine la zone de protection autour du logo.
**x** = correspond à l'épaisseur des lettres "CY" et détermine l'espace entre la barre verticale et le bloc texte.




**Le tampon** est constitué de deux ronds asymétriques de couleurs différentes qui se superposent. L'effet de transparence fait apparaître une zone centrale qui crée une troisième couleur de fusion dans laquelle se dessine le sigle "CY".
Les lettres du sigle ont été créées spécialement pour le logo de façon à ce qu'elles vivent ensemble pour donner une dynamique avec la diagonale du Y et avec sa légère courbure en son creux.
Une barre verticale coupe en partie le tampon sur sa droite pour câler le bloc texte.

**Le bloc texte** se positionne sur deux lignes.
La première indique la géolocalisation "Cergy Paris".
La deuxième mentionne la structure "Université" qui est volontairement mis en avant par sa taille et sa teinte afin de favoriser la lecture "CY Université".
Le "Y" de Cergy est celui du sigle pour garder une unité graphique de l'ensemble.

### Typographie

Gotham book / Approche : - 60 / Majuscule

### Couleurs

- Pantone 305
- Pantone 803
- C65 M0 J100 N0
- Pantone 446 à 60 % (Cergy Paris)
- Pantone 446 à 100 % (université et filet)

### Taille minimum

15 mm de hauteur




**INFORMATIONS**

- Le nom officiel de l'établissement est "CY Cergy Paris Université".
  Pour l'écrire en abréviation mettre "CY" ou éventuellement "CYU" (utilisé pour le site internet et les adresses mails).
- Quelle que soit la langue employée, le logo s'écrira toujours "CY Cergy Paris Université". Il est en revanche autorisé de faire figurer dans le texte le nom traduit (en anglais par exemple, *CY Cergy Paris University*).

**À ne pas faire**

- Ne pas séparer "CY" de "Cergy Paris Université" de quelque manière que ce soit
- Ne pas utiliser "Cergy Paris Université" seul
- Ne pas écrire :
  – CY CPU
  – CY - Cergy Paris Université / CY Cergy-Paris Université
  – CY Université

**Où l'utiliser ?**

Sur tous supports représentant l'établissement que ce soit pour du print ou du web, en interne ou en externe.

**Comment l'utiliser ?**

Sur fond blanc exclusivement.



# Versions monochromes : 2 possibilités

## À utiliser quand la version couleur n'est pas possible

### Version hachurée

Les hachures permettent de garder les différentes teintes des couleurs du tampon, en maintenant sa dynamique générale.
Le bloc texte conserve également ses nuances de tons.

**MONOCHROME**
Sur fond blanc uniquement

En noir




En Pantone 446




Cergy Paris : Pantone 446 ou noir à 60 %
Université : Pantone 446 ou noir à 90 %.
Hachures et filets : Pantone 446 ou noir à 100 %

**BLANC**
Sur fond couleur ou photo







**Où, quand les utiliser ?**

- Lorsque la version couleur n'est pas utilisable.
- En association systématiquement avec une déclinaison (graduate school, premier cycle, laboratoire...).
- Sur tous supports imprimés en une couleur.
- Sur tous documents destinés à être imprimés sur des imprimantes de bureaux.

**Comment les utiliser ?**

- En noir ou en Pantone 446, sur fond blanc.
- En blanc, sur fond couleur.
- En blanc sur des photos qui ne doivent pas être chargées de détails pour ne pas empêcher la lisibilité du logo.

### Version 1 couleur

Toutes les zones (tampon et texte) sont en noir ou en Pantone 446 à 100 %.
L'intersection des ronds est délimitée par un filet.
Choisir cette version si le logo est trop petit pour utiliser la version hachurée.

**MONOCHROME**
Sur fond blanc, couleur ou photo










**BLANC**
Sur fond couleur ou photo







**Où, quand les utiliser ?**

- Lorsque la version couleur n'est pas utilisable.
- Lorsque la version hachurée n'est pas possible.
- Sur tous supports imprimés en une couleur.
- Sur tous documents destinés à être imprimés sur des imprimantes de bureaux.

**Comment les utiliser ?**

- En noir, sur fond blanc, couleur (clair).
- En Pantone 446 exclusivement sur fond blanc.
- En noir ou en blanc sur des photos qui ne doivent pas être chargées de détails pour ne pas empêcher la lisibilité du logo.

## Interdits logo institutionnel

Les interdits mentionnés ici sont également **valables pour toutes les déclinaisons de logos.**




Ne pas supprimer le “CY” du tampon




Ne pas déformer




Ne pas changer les proportions




Ne pas changer la taille, la couleur, la casse ou la typographie




Ne pas changer les couleurs




Ne pas coller de texte dans la zone de protection




Ne pas incliner




Ne pas ajouter d’effets (ombre, lueur, biseau...)




Ne pas utiliser le bloc texte seul



Ne pas utiliser le tampon avec la barre verticale seul




Ne pas mettre sur une image




Ne pas mettre sur un fond couleur




Ne pas passer le bloc texte en blanc



## Interdits versions monochromes

Tous les interdits cités sont **valables pour les deux versions monochromes (hachurée et une couleur).**
Les interdits mentionnés ici sont également **valables pour toutes les déclinaisons de logos monochromes.**




Ne pas supprimer le “CY” du tampon




Ne pas déformer




Ne pas changer les proportions




Ne pas changer la taille, la couleur, la casse ou la typographie




Ne pas utiliser d’autres couleurs que le Pantone 446 et le noir




Ne pas coller de texte dans la zone de protection




Ne pas incliner




Ne pas ajouter d’effets (ombre, lueur, biseau...)




Ne pas utiliser le bloc texte seul



Ne pas utiliser le tampon avec la barre verticale seul




Ne pas mettre les versions monochromes en couleur sur un fond couleur




Ne pas mettre sur une image trop chargée




Ne pas mettre sur une image trop chargée
Ne pas utiliser la version Pantone 446 sur une image
Ne pas utiliser la version hachurée sur une image




Ne pas mettre en couleur sur une image

CY Cergy Paris Université est née du rapprochement de composantes et d'établissements qui gardent leur identité propre. Toutes les déclinaisons du logo marque ont été conçues pour prendre en compte cette singularité dans son ensemble. Leur bonne utilisation garantit le respect de l'identité graphique de chaque élément en différenciant le premier cycle des graduate schools, les instituts des établissements composantes. De plus, le tampon CY répond à un code couleur qui rappelle l'appartenance de chaque département cité.

# LES déclinaisons

# Premier cycle, graduate schools et composantes

## Version couleur

CY ARTS & HUMANITÉS

CY faculté de droit

CY IUT CERGY-PONTOISE

**Taille minimum**

15 mm de hauteur




### Construction / Zone de protection

La zone de protection **y** a pour but d'assurer la lisibilité du logo quel que soit l'endroit où il sera placé.
**Aucun élément graphique ni texte ne doit apparaître dans cette zone.**

**y** = correspond à l'espace du haut des lettres "CY" en haut du tampon, ce qui détermine la zone de protection autour du logo.
**x** = correspond à l'épaisseur des lettres "CY" et détermine l'espace entre la barre verticale et le bloc texte.




**Pour le tampon,** chaque graduate a son code couleur sur le même principe que le logo institutionnel : 2 couleurs qui fusionnent et donnent une troisième couleur.
La forme des ronds et le sigle "CY" sont identiques à la marque.
Le premier cycle a deux couleurs différentes pour en former une troisième.
Les graduate schools et l'institut ont une gamme de camaïeux.

**Pour le bloc texte,** la typographie est la même que pour le logo institutionnel. Il est centré en hauteur par rapport au tampon, qu'il soit sur une ou deux lignes.
Lorsqu'il y a une ligne, la taille des lettres est identique au mot "Université" du logo institutionnel. Lorsqu'il y a 2 lignes, la taille des lettres est déterminée par l'alignement en tête et en pied du "CY", centré en hauteur. Lorsqu'il y a trois lignes, la taille des lettres est la même que pour deux lignes, centré en hauteur.

### Typographie / Couleurs

**Graduate school, premier cycle, institut**
Gotham book / Approche : - 60 / Majuscule
Pantone 446 à 80 %
Pantone 446 à 60 % (Cergy premier cycle et Cergy Paris)

**Composantes**
Gotham book / Approche : - 60 / Minuscule
Pantone 446 à 60 %

**Où, quand les utiliser ?**
- Sur les têtes de lettres et les cartes de visite pour les graduate schools, le premier cycle et CY Advanced studies (non autorisé pour les composantes).
- Sur tous supports papiers ou web représentant l'entité.
- Sur les diaporamas.
- En signature de mail avec obligatoirement la mention "CY Cergy Paris Université" en gras dans l'adresse.

**Comment les utiliser ?**
- Sur fond blanc exclusivement.
- Associer systématiquement le logo institutionnel en version monochrome (ne doit jamais vivre seul).



## Versions monochromes : 2 possibilités

### À utiliser quand la version couleur n'est pas possible

**Version hachurée**

Les hachures permettent de garder les différentes teintes des couleurs du tampon, en maintenant sa dynamique générale.
Le bloc texte conserve également ses nuances de tons.

**MONOCHROME**
Sur fond blanc uniquement

En noir

CY ARTS & HUMANITÉS

En Pantone 446

CY ARTS & HUMANITÉS

Nom : Pantone 446 ou noir à 80 %.
Hachures et filets : Pantone 446 ou noir à 100 %

**EN BLANC**
Sur fond couleur ou photo







**Où, quand les utiliser ?**
- Lorsque la version couleur n'est pas utilisable.
- Associer systématiquement le logo institutionnel en version monochrome (ne doit jamais vivre seul).
- Sur tous supports imprimés en une couleur.
- Sur tous documents destinés à être imprimés sur des imprimantes de bureaux.

**Comment les utiliser ?**
- En noir ou en Pantone 446, sur fond blanc.
- En blanc, sur fond couleur.
- En blanc sur des photos qui ne doivent pas être chargées de détails pour ne pas empêcher la lisibilité du logo.

**Version 1 couleur**

Toutes les zones (tampon et texte) sont en noir ou Pantone 446 à 100 % ou en blanc. L'intersection des ronds est délimitée par un filet.
Choisir cette version si le logo est petit pour utiliser la version hachurée.

**MONOCHROME**
Sur fond blanc, couleur ou photo

CY ARTS & HUMANITÉS

CY ARTS & HUMANITÉS

CY ARTS & HUMANITÉS

**EN BLANC**
Sur fond couleur ou photo

CY ARTS & HUMANITÉS




**Où, quand les utiliser ?**
- Lorsque la version couleur n'est pas utilisable.
- Lorsque la version hachurée n'est pas possible.
- Associer systématiquement le logo institutionnel en version monochrome (ne doit jamais vivre seul).
- Sur tous supports imprimés en une couleur.
- Sur tous documents destinés à être imprimés sur des imprimantes de bureaux.

**Comment les utiliser ?**
- En noir, sur fond blanc, couleur (clair).
- En Pantone 446 exclusivement sur fond blanc.
- En noir ou en blanc sur des photos qui ne doivent pas être chargées de détails pour ne pas empêcher la lisibilité du logo.

**PREMIER CYCLE**

CY SUP
CERGY PREMIER CYCLE

CY IUT
CERGY-PONTOISE

**GRADUATE SCHOOLS**

CY TECH

CY ARTS & HUMANITÉS

CY DROIT & SCIENCE POLITIQUE

CY ÉDUCATION

**COMPOSANTES**

CY TECH économie et gestion

CY TECH sciences et techniques

CY langues et études internationales

CY lettres et sciences humaines

CY faculté de droit

CY Sciences Po Saint-Germain en-Laye

CY ileps

CY epss



# Déclinaisons pour les laboratoires et les plateformes

## Descriptif

CY ERRMECe
équipe de recherche sur les relations matrice extracellulaires-cellules


CY EMA
école, mutations, apprentissages

CY AGORA

### Zone de protection

La zone de protection **y** a pour but d'assurer la lisibilité du logo quel que soit l'endroit où il sera placé.
**Aucun élément graphique ni texte ne doit apparaître dans cette zone.**

y = correspond à l'espace du haut des lettres "CY" en haut du tampon, ce qui détermine la zone de protection autour du logo.
x = correspond à l'épaisseur des lettres "CY" et détermine l'espace entre la barre verticale et le bloc texte.
z = correspond à l'espace intérieur du "C" et détermine la taille des lettres de l'acronyme.




Le tampon utilisé sera celui de la graduate school à laquelle le laboratoire ou la plateforme est rattaché. Le bloc texte est composé de l'acronyme (en majuscule) et d'une baseline avec le nom complet du laboratoire (en minuscule).

### Typographie / Couleurs

**Acronyme**
Gotham book / Approche : - 60 / Majuscule
Pantone 446 à 80 %

**Nom du laboratoire**
Gotham book / Approche : - 30 / Minuscule
Pantone 446 à 80 %

### Taille minimum

15 mm de hauteur

CY ERRMECe
équipe de recherche sur les relations matrice extracellulaires-cellules

**Où, quand les utiliser ?**

- Sur tous supports représentant exclusivement le laboratoire ou la plateforme.
- Sur les têtes de lettre et les cartes de visite.
- Sur les diaporamas.

**Comment les utiliser ?**

- Sur fond blanc exclusivement pour le logo en couleur.
- Versions existantes en monochrome 1 couleur (noir) et en blanc.
- Associer systématiquement le logo institutionnel en version monochrome (ne doit jamais vivre seul).

# Déclinaisons pour les services

## Descriptif

CERGY PARIS UNIVERSITÉ
direction de la communication

CERGY PARIS UNIVERSITÉ
direction de la communication

**Taille minimum**
18 mm de hauteur

CERGY PARIS UNIVERSITÉ
direction de la communication

### Construction / Zone de protection

La zone de protection **y** a pour but d'assurer la lisibilité du logo quel que soit l'endroit où il sera placé.
**Aucun élément graphique ni texte ne doit apparaître dans cette zone.**

**y** = correspond à l'espace du haut des lettres "CY" en haut du tampon, ce qui détermine la zone de protection autour du logo.
**x** = correspond à l'épaisseur des lettres "CY" et détermine l'espace entre la barre verticale et le bloc texte.




Afin de bien indiquer le rattachement à l'établissement, le nom du service est intégré au logo institutionnel comme une baseline.
Aucune déclinaison de graduate school ou de composante ne peut être utilisée.
Une exception sera autorisée pour la graduate school CY Tech pour les services qui lui sont propres.

Le nom du service est placé en dehors du logo marque et calé sur une barre verticale elle-même alignée sur celle du logo institutionnel. Il est systématiquement écrit tout en minuscule.

### Typographie / Couleurs

**Nom du service**
Gotham book / Approche : - 30 / Minuscule
Pantone 446 à 100 %

**Où, quand les utiliser ?**
- Sur tous supports de communication représentant exclusivement le service.

**Comment les utiliser ?**
- Sur fond blanc exclusivement pour le logo en couleur.
- Versions existantes en monochrome 1 couleur (noir) et en blanc.



# Déclinaisons avec rattachement d'un logo

## Descriptif

ileps

epss

Sciences Po Saint-Germain en-Laye


**Taille minimum**
15 mm de hauteur

ileps

### Construction / Zone de protection

La zone de protection **y** a pour but d'assurer la lisibilité du logo quel que soit l'endroit où il sera placé.
**Aucun élément graphique ni texte ne doit apparaître dans cette zone.**

**y** = correspond à l'espace du haut des lettres "CY" en haut du tampon, ce qui détermine la zone de protection autour du logo.
**z** = correspond à l'espace intérieur du "C" et détermine l'espace entre la barre verticale et le logo partenaire.




**Où, quand les utiliser ?**
- Sur tous supports propres au partenaire.
- Sur les têtes de lettre et les cartes de visite.
- Sur les diaporamas.
- En signature de mail.

**Comment les utiliser ?**
- Sur fond blanc exclusivement pour le logo en couleur.
- Associer systématiquement le logo institutionnel en version monochrome (ne doit jamais vivre seul).
- Versions existantes en monochrome (1 couleur - hachurée) et en blanc.

CERGY PARIS UNIVERSITÉ

**1ER CYCLE**

SUP CERGY PREMIER CYCLE

IUT CERGY-PONTOISE

LyLi RÉSEAU LYCÉE-LICENCE

**2E CYCLE**

TECH

TECH économie et gestion

TECH sciences et techniques

ARTS & HUMANITÉS

langues et études internationales

lettres et sciences humaines

DROIT & SCIENCE POLITIQUE

faculté de droit

Sciences Po Saint-Germain en-Laye

ÉDUCATION

ileps

epss

CY CAMPUS

Initiative

**SERVICES**

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

MAISON DES LANGUES

CERGY PARIS UNIVERSITÉ
orientation et insertion professionnelle

CERGY PARIS UNIVERSITÉ
culture

CERGY PARIS UNIVERSITÉ
direction coopération internationale
international cooperation department

CERGY PARIS UNIVERSITÉ
vie associative



**LABORATOIRES**

ERRMECe
équipe de recherche sur les relations matrice extracellulaires-cellules

L2MGC
laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil

GEC
géosciences environnement Cergy

LPTM
laboratoire de physique théorique et de modélisation

I-MAT
institut des matériaux de Cergy-Pontoise

LPMS
laboratoire de physique des matériaux et des surfaces

THEMA
théorie économique, modélisation et applications

EMA
école, mutations, apprentissages

IDHN
institut des humanités numériques

CPJP
centre de philosophie juridique et politique

LT2D
lexiques, textes, discours,dictionnaires

LEJEP
laboratoire d'études juridiques et politiques

MRTE
laboratoire de géographie mobilités, réseaux, territoires, environnements

CY ADVANCED STUDIES

**PLATEFORMES**

Cosmetomics

Microscopies et analyses

LaserInnov

PeptLab

U-maker

**FONDATION**

Fondation
CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ

**CHAIRES**

Fondation
Chaire
**Droit & éthique des affaires**

Fondation
Chaire
**Transition 2**

Fondation
Chaire
**Gestion des risques et financement des PME**

Fondation
Chaire
**Instrumentation innovante et maîtrise des processus industriels**

Fondation
Chaire
**Éco-construction, matériaux et innovations**

Polices de caractères, gamme couleur et visuels constituent les éléments de base qui permettent de faire vivre tous supports de communication : des affiches, de la papeterie en passant par les brochures, plaquettes ou dépliants. Ils sont là pour que l'identité visuelle de CY soit en harmonisation et reconnaissable quel que soit le type de support.

# LES éléments DE base

# Gamme couleur

**La gamme couleur reprend toutes les couleurs utilisées dans le logo institutionnel et ses déclinaisons.**

Les supports réalisés auront pour couleur dominante celle de leur logo de rattachement mais toutes les autres couleurs de la gamme pourront également être utilisées pour dynamiser les différentes mises en page quel que soit son rattachement.

Pantone 305
C62 M0 J6 N0
R84 V201 B232
#54c9e8

Pantone 803
C0 M6 J90 N0
R255 V233 B0
#ffe900

C65 M0 J100 N0
R101 V179 B46
#65b32e

Pantone 446
C69 M52 J55 N54
R61 V69 B67
#3d4543

Pantone 108
C2 M11 J97 N0
R255 V219 B0
#ffdb00

Pantone 807
C0 M82 J0 N0
R240 V43 B194
#f02bc2

C2 M98 J80 N0
R226 V22 B47
#e2162f

Pantone 319
C67 M0 J23 N0
R32 V203 B212
#20cbd4

Pantone 651
C39 M21 J6 N0
R167 V188 B215
#a7bcd7

Pantone 2718
C67 M45 J0 N0
R89 B136 V218
#5988da

C88 M61 J0 N0
R39 V96 B171
#2760ab

Pantone 1235
C0 M35 J88 N0
R255 V184 B29
#ffb81d

Pantone 1375
C0 M48 J88 N0
R255 V159 B25
#ff9f19

C2 M70 J100 N0
R233 V102 B10
#e9660a

Pantone 486
C2 M55 J47 N0
R239 V144 B124
#ef907c

Pantone 172
C0 M83 J90 N0
R255 V72 B20
#ff4814

C15 M100 J100 N10
R190 V23 B23
#be1717

Pantone 245
C20 M59 J0 N0
R226 V128 B210
#e280d2

Pantone 239
C21 M81 J0 N0
R224 V64 B175
#e040af

C38 M95 J0 N0
R170 V40 B134
#aa2886

Pantone 802
C68 M0 J99 N0
R58 V213 B49
#3ad531

Pantone 375
C50 M0 J100 N0
R184 V214 B0
#94d600


C80 M0 J100 N0
R19 V165 B56
#13a538



# Éléments graphiques

**Tampon**

Le tampon se compose des deux ronds asymétriques du logo institutionnel dans son intégralité, sans la barre verticale.
Au centre, dans la partie fusionnée, apparait le sigle “CY” en réserve blanche.
Seules les couleurs du logo institutionnel seront utilisées pour le tampon en version couleur sur fond blanc.
Il pourra également être utilisé en versions monochromes, avec ou sans hachure.



**COULEUR**
Sur fond blanc uniquement



**MONOCHROME**
Sur fond blanc ou couleur (clair)



En noir



En Pantone 446

**BLANC**
Sur fond couleur



**COULEUR**
Sur fond couleur en camaïeux



**Interdits**



Ne pas déformer

Ne pas pivoter

Ne pas changer la couleur

Ne pas utiliser une seule partie du tampon

Ne pas changer la taille des lettres “CY”

Ne pas utiliser le tampon avec le filet

**INFORMATION**

- Le tampon seul ne peut en aucun cas se substituer au logo institutionnel.

## Sigle

Le sigle se compose des deux lettres “CY” qui se trouvent au centre du tampon. Il peut être utilisé en filigrane, en réserve blanche, pour mettre en avant la marque “CY” dans une mise en page.

En filigrane, il sera utilisé exclusivement en Pantone 446 (tramé selon les besoins de la mise en page, jamais au dessous de 7 %).
Sinon il pourra être utilisé avec toutes les couleurs de la gamme CY à 100 % (jamais tramé).



**COULEUR**
Sur fond couleur uniquement avec le jaune et le bleu institutionnel



**COULEUR**
Sur fond blanc ou couleur en camaïeux



**BLANC**
Sur fond couleur



**FILIGRANE**
Sur fond blanc




**Interdits**



Ne pas déformer | Ne pas modifier l’épaisseur | Ne pas modifier l’espace entre les 2 lettres | Ne pas modifier l’alignement | Ne pas pivoter | Ne pas tramer en couleur | Ne pas utiliser 2 couleurs différentes

## Ronds

Les ronds du logo institutionnel peuvent être utilisés seuls, à deux ou à plusieurs comme éléments pour agrémenter une mise en page, pour réaliser des graphiques, pour insérer des photos...
L’effet de transparence (mode produit) peut être gardé ou supprimé.
Ils peuvent être utilisés avec toutes les couleurs de la gamme CY.



**Interdits**



Ne pas utiliser séparément les différentes parties qui composent le tampon



## Hachures

Les trois différents types de hachures utilisés dans les versions monochromes ont servi de base pour créer 3 éléments graphiques à insérer dans les mises en page comme dans un encadré, sur une photo ou sur certaines zones pour les faire ressortir.
Le modèle A est le modèle à privilégier pour les fonds de page, en gris sur fond blanc ou en couleur toujours en camaïeux (voir les associations couleurs autorisées page suivante).

**PANTONE 446**
Sur fond blanc uniquement, tramé selon les besoins de la mise en page

**A**



**Hachures pour un format A5 : 0,75 pt**
**Hachures pour un format A4 : 1 pt**
**Hachures pour un format A3 : 1,5 pt**

**B**




**Hachures pour un format A5 : 1 pt**
**Hachures pour un format A4 : 1,5 pt**
**Hachures pour un format A3 : 2 pt**

**C**



**Hachures pour un format A5 : 2 pt**
**Hachures pour un format A4 : 2,75 pt**
**Hachures pour un format A3 : 3,15 pt**

**BLANC OU PANTONE 446**
Sur une photo




**Interdits**




Ne pas utiliser en couleur sur fond blanc | Ne pas changer l’axe (ex. sur modèle B) | Ne pas utiliser en noir ou en Pantone 446 sur fond couleur | Ne pas utiliser en blanc sur fond couleur | Ne pas mettre en couleur sur une photo | Ne pas changer les proportions

## Trames

Le modèle A des hachures est celui utilisé pour les fonds de page que l'on retrouve sur les différents documents de CY Cergy Paris Université.
Ci-dessous les associations couleurs autorisées.



| FOND | FOND | FOND | FOND | FOND | FOND | FOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantone 446 | Blanc | Pantone 1375 | Pantone 172 | Pantone 2718 | Pantone 239 | Pantone 802 |
| **RAYURES** | **RAYURES** | **RAYURES** | **RAYURES** | **RAYURES** | **RAYURES** | **RAYURES** |
| N100 | Pantone 446<br>15 % | C2 M70 J100 N0 | C15 M100 J100 N10 | C88 M61 J0 N0 | C38 M95 J0 N0 | C80 M0 J100 N0 |



| FOND | FOND | FOND | FOND |
|---|---|---|---|
| Pantone 803 | Pantone 305 | Pantone 375 | Pantone 807 |
| **RAYURES** | **RAYURES** | **RAYURES** | **RAYURES** |
| Pantone 1235 | Pantone 2718 | Pantone 802 | C2 M98 J80 N0 |

## Trame Fondation

Le modèle B des hachures est celui qui servira aux supports de communication de la fondation de CY Cergy Paris Université.
La trame sur fond Pantone 319 ne pourra être utilisée que pour la fondation.



| FOND | FOND |
|---|---|
| Pantone 319 | Blanc |
| **RAYURES** | **RAYURES** |
| Pantone 319<br>60 % | Pantone 446<br>15 % |

# Typographie

## Typographies principales

Le **Gotham** est la typographie principale utilisée pour le logo institutionnel et les différentes déclinaisons. Elle existe, et peut être utilisée, dans plusieurs graisses, en italic et en condensé.

Pour le Gotham condensé, mettre systématiquement

une approche de 30.

Le **Kubos** et le **Gotham Nights** seront utilisés comme typographies complémentaires pour valoriser certaines informations.

Pour garder une cohérence et une harmonisation des supports, utiliser les typographies selon le type de texte comme indiqué ci-contre.

**TYPOGRAPHIE DE REMPLACEMENT**
En remplacement du Gotham, utiliser l'**Arial,** installé sur tous les postes informatiques (Mac ou PC), pour les supports bureautiques et pour le web.

Arial regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

**Arial bold**
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**0123456789**

Pour des informations de grandes tailles : titres, chiffres, mots-clés...

Gotham Thin
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Pour le texte courant

Gotham light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

*Gotham light italic*
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*
*0123456789*

Pour les textes à mettre en avant par rapport au texte courant : sous-titres, textes sur fond couleur

Gotham book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

**Gotham medium**
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**0123456789**

***Gotham medium italic***
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***
***0123456789***

Pour les titres ou sous-titres

**Gotham bold**
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**0123456789**



Pour mettre en avant des informations courtes : mots-clés, chiffres, sous-titres courts...

**Gotham black**
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**0123456789**

**Gotham ultra**
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**0123456789**

Pour les textes à différencier du texte courant : encadrés, légendes, exergues...

Gotham condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

**Gotham condensed medium**
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**0123456789**

Pour des informations à faire ressortir : titres, chiffres, mots-clés...

**KUBOS**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**0123456789**

Le **Gotham Nights** est la typographie utilisée pour l'accroche "Design your life" et pour certains marquages goodies. Elle peut être également utilisée pour des titres ou des informations à mettre en avant.

Ne pas utiliser en petite taille, ni sur des textes longs.

Gotham Nights regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

**Gotham Nights bold**
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**0123456789**

*Gotham italic*
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*
*0123456789*

***Gotham bold italic***
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***
***0123456789***

# Typographies spécifiques

**Une typographie différente est associée à chaque environnement/cible pour identifier et harmoniser chaque axe graphique.**

La boutique

BIGNOODLE TITLING
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Premier cycle

Bodega Sans
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Deuxième cycle

Impact
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Vie étudiante

Rockwell
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Recherche

FLYWHEEL
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Relations internationales

Berkeley
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Relations entreprises

Didot
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

CY Fondation

Dom Casual
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Tous les supports de l'environnement bureautique, dans leur version papeterie ou digitale, bénéficient de gabarits en accord avec la charte graphique et incluant le logo CY. Sont présentés et expliqués dans cette partie les modèles et utilisations de courriers à en-tête, chemises porte-documents, enveloppes, cartes de visite et de correspondance, bordereau interne, communiqué de presse ainsi que signature de mail et diaporamas.

# LA bureautique

# Papeterie

## Tête de lettre et suite de lettre institutionnelles


La tête de lettre et la suite de lettre institutionnelles sont pré-imprimées.
Elles ont la particularité d'avoir le sigle "CY" en filigrane câlé en pied de page et allant à la coupe sur les côtés.
Le texte saisi sera aligné à gauche sur la barre verticale du logo.



PAPIER EN TÊTE
PRÉ-IMPRIMÉ



SUITE DE LETTRE
PRÉ-IMPRIMÉE




**Format :** 210 x 297 mm
**Marge en haut et en bas :** 10 mm
**Marge à droite et à gauche :** 25 mm
**Typographie expéditeur :** Arial regular / 8 pt / noir
**Typographie destinataire :** Arial regular / 10 pt / noir
**Typographie courrier :** Arial regular / 10 pt / noir
**Filigrane CY :** Pantone 446 à 10 %

**Quand les utiliser ?**

- Pour tous courriers externes.
- Pour tous courriers RH internes ou externes.

**Règles à suivre**

- Ne rien inscrire dans la partie du haut (grisée ci-dessus).
- Ne pas ajouter de logo.

## Tête de lettre déclinaisons

Les courriers avec les logos déclinaisons seront imprimés sur papier vierge, donc sans le filigrane.
La construction de la lettre est la même que la tête de lettre institutionnelle.
Le logo institutionnel, dans sa version monochrome hachurée, doit obligatoirement figurer en bas de page aligné de façon à ce que les barres verticales des 2 logos soient sur le même axe.



Graduate schools, CY Advanced studies, premier cycle, CY ILEPS, CY EPSS



Laboratoires, plateformes

**Format :** 210 x 297 mm
**Marge en haut et en bas :** 10 mm
**Marge à droite et à gauche :** 25 mm
**Taille du logo déclinaison (en haut) :** 23 mm de hauteur
**Typographie expéditeur :** Arial regular / 8 pt / noir
**Typographie destinataire :** Arial regular / 10 pt / noir
**Typographie courrier :** Arial regular / 10 pt / noir
**Taille du logo institutionnel (version monochrome hachuré) :** 15 mm de hauteur

**Quand les utiliser ?**

- Pour tous courriers internes ou externes concernant exclusivement l'entité indiquée.

**Règles à suivre**

- Mettre systématiquement le logo institutionnel dans sa version monochrome hachurée, en bas, en association avec les déclinaisons.
- Ne rien inscrire dans la partie du haut (grisée ci-contre).
- Ne pas rajouter de logos ou autres visuels (hormis le logo Afac pour CY IUT).

**INFORMATION**

- Ne pas utiliser les déclinaisons composantes et services pour les têtes de lettre.



# Cartes de visite

MODÈLE INSTITUTIONNEL




Recto




Verso

**Format :** 85 x 55 mm
**Marge en haut :** 7 mm
**Marge à droite et à gauche :** 10 mm
**Taille du logo :** 19 mm de hauteur
**Typographie Prénom Nom :** Gotham bold / 10 pt / Pantone 803
**Typographie fonction :** Gotham medium / 6 pt - 8 pt / blanc
**Typographie bloc adresse :** Gotham condensed book / medium (service)
8 pt - 9,5 pt / blanc - Pantone 803 (service)
**Typographie site web :** Gotham light / 15 pt / App. - 30 / Pantone 446

**Règles à suivre**

- Ne pas mettre des majuscules à tous les mots dans la fonction ou le nom du service/direction/laboratoire.
- Ne pas mettre de point, ou autre symbole, entre les chiffres des numéros de téléphone, mais bien mettre l'espace.
- Séparer les différents numéros de téléphone par un "/".
- Ne pas indiquer "Tél." ou "Mail" en début de texte.

MODÈLE DÉCLINAISONS

Graduate schools, CY Advanced studies, CY IUT, CY ILEPS, CY EPSS, laboratoires




Recto




Verso

**Format :** 85 x 55 mm
**Marge en haut :** 7 mm
**Marge à gauche (logo) :** 7 mm
**Marge à gauche (texte) :** 16 mm (aligné sur la barre verticale du logo)
**Taille du logo (recto) :** 15 mm de hauteur
**Taille du logo (verso) :** 19 mm de hauteur
**Typographie Prénom Nom :** Gotham bold / 10 pt / Pantone 446
**Typographie fonction :** Gotham medium / 6 pt - 8 pt / Pantone 446
**Typographie bloc adresse :** Gotham condensed book / medium (service)
8 pt - 9,5 pt / Pantone 446
**Typographie site web :** Gotham light / 15 pt / App. - 30 / Pantone 446

**INFORMATIONS**

- Seuls les logos des graduate schools, CY IUT, CY Advanced studies, CY ILEPS, CY EPSS et des laboratoires sont autorisés.
- Ne pas utiliser les logos déclinaisons des composantes et des services.
- La fonction peut être en français ou en anglais au choix (ou les deux tant que cela ne dépasse pas les champs autorisés).
- Les cartes de visite sont imprimées sur papier certifié FSC recyclé 100 %.



# Carte de correspondance




Recto




Verso

**Format :** 210 x 100 mm
**Marge en haut :** 10 mm
**Marge à droite et à gauche :** 10 mm
**Taille du logo :** 19 mm de hauteur
**Typographie Prénom Nom :** Gotham bold / 10 pt / Pantone 446
**Typographie fonction :** Gotham medium / 6 pt - 8 pt / Pantone 446
**Typographie bloc adresse :** Gotham condensed book / medium (service)
8 pt - 9,5 pt / blanc - Pantone 446
**Typographie site web :** Gotham light / 15 pt / blanc

**INFORMATIONS**

- Seul le modèle institutionnel sera utilisé pour les cartes de correspondance.
- Les cartes de correspondance sont imprimées sur papier certifié FSC recyclé 100 %.

# Enveloppes

Le logo utilisé sur toutes les enveloppes est la version monochrome hachurée en noir.

### BLANC AVEC FENÊTRE



110 x 220 mm



114 x 229 mm




162 x 229 mm



229 x 324 mm

### KRAFT SANS FENÊTRE



162 x 229 mm



260 x 330 mm



275x 370 mm



# Signature mail

Un modèle de signature mail institutionnel, simple et uniforme, est à respecter pour une utilisation pratique et une visibilité de l'ensemble des usagers.

**Trois tirets :** Appel système / 11 pt / noir
**Prénom Nom :** Sans Serif / 12 pt / Bold / noir
**Fonction :** Sans Serif / 12 pt / noir
**Service/Direction/Laboratoire... :** Sans Serif / 10 pt / noir
**Site/Étage/Bureau :** Sans Serif / 10 pt / noir
**Adresse postale :** Sans Serif / 10 pt / noir
**Téléphone(s) :** Sans Serif / 10 pt / noir
**Mail professionnel :** Sans Serif / 10 pt / noir
**Site internet :** Sans Serif / 10 pt / noir / lien
*un retour à la ligne*
**Phrase de transition :** Sans Serif / 10 pt / Bold / noir
(cette phrase est à utiliser durant la première année de transition)
*un retour à la ligne*
**Logo institutionnel :** CY Cergy Paris Université
*un retour à la ligne*
**Phrase développement durable :** Sans Serif / 9 pt / vert

## Pour les versions spécifiques

**CY Cergy Paris Université :** Sans Serif / 10 pt / Bold / noir
(**obligatoire** : le logo déclinaison ne peut pas vivre seul sans mentionner le nom de l'institution)
**La phrase de transition** passe sous le logo avec un retour à la ligne avant.

## Facultatif

À placer sous le site internet avec un retour à la ligne avant et après :
**Absente le :** Sans Serif / 11 pt / noir
**Télétravail le :** Sans Serif / 11 pt / noir

### SIGNATURE INSTITUTIONNELLE À PRIVILÉGIER

Avec logo




Sans logo




### SIGNATURE DÉCLINAISON




**INFORMATIONS**

- Toutes les déclinaisons sont autorisés (sauf les services).
- Lorsque la signature est utilisée avec une déclinaison, mettre obligatoirement la mention "CY Cergy Paris Université" dans le bloc texte, sous la fonction, en gras.
- Il est recommandé de remplir le maximum de champs. Les champs Prénom Nom, fonction, service/direction/laboratoire et téléphone sont obligatoires.

**Règles à suivre**

Pour les numéros de téléphone :
– ne pas mettre de point entre les chiffres, ni autre symbole, mais mettre l'espace
– ne pas mettre "Tél. :" avant le numéro


Pour les adresses mail :
– ne pas mettre "E-mail" ou "Mail" devant

Pour les fonctions, les services, les directions, les laboratoires, etc. :
– ne pas mettre des majuscules à chaque mot


# Gabarits divers

La mise en page est basée sur le même principe que la tête de lettre institutionnelle.

### BORDEREAU INTERNE




### COMMUNIQUÉ DE PRESSE




### DIAPORAMA




Modèle institutionnel sans filigrane




Modèle institutionnel avec filigrane




Modèle déclinaisons sans filigrane




Modèle déclinaisons avec filigrane

**Règle à suivre**

- Mettre systématiquement le logo institutionnel dans sa version monochrome hachurée, en bas à droite, en association avec les déclinaisons.

**INFORMATION**


- Toutes les déclinaisons de logos sont autorisées pour les diaporamas, hormis les déclinaisons services qui utiliseront le modèle institutionnel.



# Chemises

Trois modèles de chemise (pour du A4) sont disponibles, au choix, selon l'utilisation et la cible. La forme de découpe a été spécialement créée pour CY : les rabats suivent les diagonales de la lettre Y qui est en filigrane à l'intérieur pour, qu'une fois la chemise pliée, le Y apparaisse en entier. Des encoches pour cartes de visite sont prévues sur le rabat latéral.









**Format plié :** 220 x 302 mm



**Recto**
À plat ouvert



**Verso (intérieur)**
À plat ouvert



**Verso (intérieur)**
Ouvert avec les rabats pliés

# Blocs notes

Deux formats sont disponibles :
- 110 x 160 mm
- 140 x 210 mm




Bloc de 25 feuillets




Bloc de 50 feuillets

# Impression, fabrication

## PAPIER À UTILISER


Le papier à utiliser de préférence est le papier certifié FSC recyclé “Respecta”, selon les indications ci-contre.
En remplacement utilser un couché satin.

**Respecta 100 %**
300 g ..... Chemise à rabat
250 g ..... Dépliant A4 (plié)
Fiche A4
150 g ..... Dépliant A5 (plié)

**Respecta 60 %**
150 g ..... Flyer A6 et A5
Affichette A4
Affiche A3 et A2

## DÉPLIANT

**Un dépliant peut être plié de différentes façons et peut avoir un nombre de pages varié avec les plis accordéon et roulé.**



| TYPES DE PLIAGE | 1 pli central | 2 plis accordéon | 3 plis accordéon | 2 plis roulés | 3 plis roulés | 2 plis fenêtre | 3 plis portefeuilles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPES DE SUPPORT | dépliant 2 volets | dépliant 3 volets | dépliant 4 volets | dépliant 3 volets | dépliant 4 volets | dépliant 3 volets | dépliant 4 volets |
| NOMBRE DE PAGES | 4 pages | 6 pages | 8 pages | 6 pages | 8 pages | 6 pages | 8 pages |

## BROCHURE

**Une brochure est composée de plusieurs cahier de 4 pages, donc le nombre finale doit être obligatoirement un multiple de 4.**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE PAGES | 8 pages | 12 pages | pour une tranche de 4 mm minimum | 12 pages minimum |
| TYPES DE RELIURE | 2 piques métal | 2 piques métal | dos carré collé | wire'o (spirale) |

## FORMATS À UTILISER

**A6** 105 x 148 mm ..... Flyer, dépliant
**A5** 148,5 x 210 mm ..... Flyer, dépliant, brochure
**A4** 210 x 297 mm ..... Affichette, fiche, dépliant, brochure
**A3** 297 x 420 mm ..... Affichette
**A2** 420 x 594 mm ..... Affiche standard
**A1** 594 x 841 mm ..... Affiche grand modèle
**A0** 841 x 1 189 mm ..... Affiche abri bus



# Règles typographiques

### MAJUSCULES (CAPITALES)

Mettre les accents sur les majuscules.
Ne pas mettre de majuscules systématiquement à tous les mots.

On écrit avec une capitale :
• les noms propres
• le mot débutant une phrase
• le mot suivant un ., un ?, un !, des ...

On écrit sans capitale :
• les jours, les mois
• les fonctions
• le mot suivant un :, un ;, un –

### ESPACEMENT (en typographie,“espace” est féminin)

On met une espace insécable avant et une espace après :
• les ! , les ?, les ;, les : , les « »
• les tirets de séparation (plus longs que les traits d'union).

On accole au texte :
• les parenthèses (exemple)
• les crochets [exemple]
• les guillemets anglais “exemple”.

### PONCTUATION

• Ne pas mettre de . ni de : dans les titres et les sous titres.
• Les guillemets français (« ») sont utilisés pour les citations. Lorsque des citations sont imbriquées, les guillemets intérieurs sont remplacés par des guillemets anglais (“ ”).

### ITALIQUE

On écrit en italique :
• les noms communs étrangers qui ne sont pas dans le dictionnaire
• les locutions, citations et mots latins (sauf “etc.”)
• les titres d'œuvre littéraires de journaux et les titres d'articles
• les dédicasses.

### QUELQUES RÈGLES GÉNÉRALES

• Ne pas mettre de points entre les lettres d'un acronyme (CNRS, SNCF...).
Écrire en majuscule sauf si le sigle peut se prononcer comme un mot (Crous, Unicef...).
Dans un texte, le développé du sigle s'écrira sans majuscule.
Lorsque le sigle est développé entre parenthèses pour l'expliquer, on écrira avec une capitale sur les mots correspondant au sigle.
• Les heures : 12 h 30 - 18 h 15 - 12 heures.
On écrira de 9 à 10 heures ou de 12 heures à 14 h 30.
• Ne pas mettre de virgule après le numéro dans l'adresse.
• Ne pas mettre d'espace dans le code postal.
• Ne pas mettre de point entre les nombres, mettre un espace.
• Ne pas mettre le mot mail ou e-mail devant les adresses.
• Mettre une majuscule au premier mot de l'intitulé d'une formation.
• Ne pas mettre de majuscule aux diplômes, dans une phrase (bac, licence, master, doctorat...).

### QUELQUES EXEMPLES À RESPECTER

• CY Cergy Paris Université
• La bibliothèque universitaire
• L'institut sciences et techniques (ne pas mettre d'article ni de majuscule)
• Le service communication (sans article ni majuscule)
• Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
• Le conseil général du Val-d'Oise
• L'Union européenne

**Titres de civilité**

| | | |
|---|---|---|
| M. | MM. | monsieur - messieurs |
| Me | Mes | maître(s) |
| Mlle | Mlles | mademoiselle(s) |
| Mme | Mmes | madames - mesdames |
| Dr | Drs | docteur(s) |
| Pr | Prs | professeur(s) |

**Nombre**

| | |
|---|---|
| 1er 1re | premier - première |
| 2e 3e | deuxième - troisième |
| 1° | primo |
| 2° | secundo |
| 3° | tertio |

**Unité de temps**

| | |
|---|---|
| j | jour |
| h | heure |
| min | minute |
| s | seconde |

**Divers**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| km | kilomètre | bd | boulevard | n°, nos | numéro(s) |
| m | mètre | cf. | confer | p. | page |
| cm | centimètre | etc. | et cetera | r° | recto |
| mm | millimètre | dép. | département | v° | verso |
| l | litre | L. | longueur | vol. | volume |
| cl | centilitre | larg. | largeur | | |
| ml | millilitre | long. | longueur | | |
| kg | kilogramme | art. | article | | |
| g | gramme | chap. | chapitre | | |
| mg | milligramme | | | | |

**CY Cergy Paris Université**
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

**www.cyu.fr**

Communication CY - Mai 2020