


Diagramas UML de DidAnts AntProject


Paquete AntProjectMain



Paquete EDD



Paquete Funciones



Paquete Interfaces Gráficas

<div><div>connectCity</div><div><div><div><div>• static Grafo mainGrafo</div><div>• ImageIcon imageAnt</div><div>• java:swing.JButton addConection</div><div>• java:swing.JLabel antPic</div><div>• java:swing.JButton atrasButton</div><div>• java:swing.JComboBox<String> cityA</div><div>• java:swing.JComboBox<String> cityB</div><div>• java:swing.JSpinner distance</div><div>• java:swing.JLabel JLabel1</div><div>• java:swing.JLabel JLabel11</div><div>• java:swing.JLabel JLabel12</div><div>• java:swing.JLabel JLabel13</div><div>• java:swing.JLabel JLabel6</div><div>• java:swing.JLabel JLabel8</div><div>• java:swing.JPanel JPanel1</div><div>• java:swing.JPanel JPanel6</div><div>• java:swing.JLabel mainCity</div></div></div><div><div>• connectCity(Grafo maingrafo)</div><div>• // «editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">*/GEN-BEGIN: initComponents void initComponents</div><div>• void atrasButtonMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)</div><div>• void atrasButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)</div><div>• void cityActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)</div><div>• void cityActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)</div><div>• void addConectionActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)</div><div>• static void main(String args)</div></div></div></div> <div><div>firstPage</div><div><div><div>• ImageIcon imageAnt</div><div>• static Grafo mainGrafo</div><div>• java:swing.JLabel antPic</div><div>• java:swing.JPanel basePanel</div><div>• java:swing.JButton creditsButton</div><div>• java:swing.JButton exitButtonInicio</div><div>• java:swing.JPanel greenPanel</div><div>• java:swing.JButton instructionButton</div><div>• java:swing.JLabel JLabel1</div><div>• java:swing.JLabel JLabel3</div><div>• java:swing.JLabel JLabel5</div><div>• java:swing.JLabel JLabel6</div><div>• java:swing.JLabel JLabel7</div><div>• java:swing.JButton uploadAnthillButton</div></div></div><div><div>• firstPage()</div><div>• Grafo getMainGrafo()</div><div>• void setMainGrafo(Grafo mainGrafo)</div><div>• // «editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">*/GEN-BEGIN: initComponents void initComponents</div><div>• void creditsButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)</div><div>• void exitButtonInicioMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)</div><div>• void exitButtonInicioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)</div><div>• void uploadAnthillButtonMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)</div><div>• void uploadAnthillButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)</div><div>• void instructionButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)</div><div>• static void main(String args)</div></div></div>
--

instructions

• ImageIcon imageAnt

• boolean save

• java:swing.JLabel antPic

• java:swing.JButton atrasButton

• java:swing.JPanel basicPanel

• java:swing.JPanel greenPanel

• java:swing.JLabel JLabel1

• java:swing.JLabel JLabel5

• java:swing.JButton creditsButton

• java:swing.JTextArea nombres

• java:swing.JTextArea nombres1

• java:swing.JScrollPane text1

• java:swing.JScrollPane text2

• instructions()

• // «editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">*/GEN-BEGIN: initComponents void initComponents

• void atrasButtonMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)

• void atrasButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• void moveTextButtonMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)

• void moveTextButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• static void main(String args)

uploadData

• String mainFilePath

• static String mainFilePath

• static Grafo mainGrafo

• java:swing.JButton atrasButton

• java:swing.JButton deleteAnthill

• java:swing.JButton editGrafoButton

• java:swing.JTextField filePathTextField

• java:swing.JLabel JLabel1

• java:swing.JLabel JLabel2

• java:swing.JLabel JLabel6

• java:swing.JPanel JPanel1

• java:swing.JScrollPane JScrollPane1

• java:swing.JTextArea (TextArea1

• java:swing.JLabel mainCity

• java:swing.JButton saveAnthill

• java:swing.JButton selectTXT

• java:swing.JButton startButton

• uploadData()

• uploadData(Grafo maingrafo)

• // «editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">*/GEN-BEGIN: initComponents void initComponents

• void atrasButtonMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)

• void atrasButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• void startButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• void filePathTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• void selectTXTActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• void deleteAnthillActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• void editGrafoButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• void saveAnthillActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• void saveAnthillActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

• static void main(String args)