

**CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
GUIA DE VALORACION DE ENFERMERIA PEDIÁTRICA Y DEL ADOLESCENTE (0 A
18 AÑOS)
(REFERENTE TEÓRICO DE DOROTEA ELIZABETH OREM)**

1. FACTORES CONDICIONANTES BÁSICOS	
A) DESCRIPTIVOS DE LA PERSONA	
Nombre: _____ Edad: _____ Fecha de nacimiento: ____/____/____ Sexo: Masc ☐ Fem ☐ Lugar de nacimiento: _____ Domicilio: _____ No. _____ hermanos: _____ Lugar que ocupa en la familia: _____ Escolaridad: _____ Ocupación: _____ Religión: _____ Parentesco del informante: _____ Fecha de ingreso: ____/____/____ Institución: _____	
Factores socioculturales	
Residencia:	Propia ☐ Prestada ☐ Rentada ☐ Otro ☐
Material de construcción de la vivienda:	Adobe ☐ Ladrillo ☐ Lámina ☐ Otros ☐
Número de habitaciones: _____	Número de dormitorios: _____
Servicios básicos:	Agua ☐ Luz ☐ Drenaje ☐ Recolección de basura ☐
	Alumbrado público ☐ Alcantarillado ☐ Pavimentación ☐
Convivencia con la familia:	SI ☐ NO ☐ En ocasiones ☐
Dónde pasa la mayor parte del tiempo:	Hogar ☐ Escuela/Guardería ☐ Abuelos ☐ Otro ☐
	Otro _____
Cómo considera la relación familiar:	Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐
Ingreso Económico Familiar:	Menos de 1 s.m. ☐ 1-2 s.m. ☐ Más de 3 s.m. ☐
B) PATRÓN DE VIDA	
Rol: Hijo ☐ Hermano ☐ Padre/Madre ☐	
¿Qué hace para cuidar su salud? Baño veces por semana ☐ Aseo de manos antes de comer y después de ir al baño ☐ Aseo bucal ☐ veces al día Cambio de ropa ☐ veces por semana	
Esquema de vacunación según edad: Completo ☐ Incompleto ☐ Especificar _____	
C) ESTADO Y SISTEMA DE SALUD	
¿Con qué servicios de salud cuenta? IMSS ☐ ISSSTE ☐ ISEA ☐ PARTICULAR ☐	
SEGURO POPULAR ☐ OTRO ☐ Especificar: _____	
¿Cuándo acude al servicio médico? Llanto persistente ☐ Pérdida de apetito ☐ Se ve triste ☐	
Dice tener dolor ☐ Signos y síntomas de enfermedad ☐ Control ☐	
¿Cuándo toma la decisión de llevar al niño a recibir atención?	
¿Causa por la que no asiste a los servicios de salud? Falta de tiempo ☐ Falta de dinero ☐	
Dificultad para el traslado ☐ Otro ☐ Especifique: _____	

II. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO	
A) UNIVERSALES	
1) Mantenimiento de un aporte de aire suficiente	

Frecuencia Respiratoria ____x' Cianosis ☐ Especificar _____					
Aleteo nasal ☐ Disociación toracoabdominal ☐ Quejido ☐ Estertores ☐ Fuma ☐					
No. cigarrillos al día ____ Valoración Silverman ☐ Valoración Anderson ☐					
Factores desencadenantes de alteraciones respiratorias _____					
Oxigenoterapia ☐ Especifique: _____					
2) Mantenimiento de un aporte de agua suficiente					
Consumo habitual de agua aproximadamente por día _____ lts					
Origen del consumo de agua: Garrafón ☐ Hervida ☐ Clorada ☐ Potable ☐					
Otro tipo de líquidos _____ Cantidad en 24 hrs _____					
Presencia de datos de deshidratación en: Mucosa oral seca ☐ Mucosa oral hidratada ☐					
Fontanela superior hundida ☐ Presencia de lienzo húmedo ☐ Turgencia de la piel ☐					
3) Mantenimiento de un aporte de alimento suficiente					
Somatometría: Peso ____kg Talla ____mts Perímetro cefálico ____cm					
Perímetro abdominal ____cm No. comidas al día ____ Come con la familia ☐					
Ingesta de suplementos alimenticios ☐ Cuáles _____					
Persona que generalmente proporciona el alimento: Madre ☐ Padre ☐ Hermano ☐ Otro _____					
Alimentación de 0 a 12/12 meses: Leche materna ☐ Fórmula ☐ Tomas en 24 hs _____ ☐ blactación Edad de inicio _____ Alimentos que consume _____					
Alimentación de 1 a 18 años: Frecuencia con la que consume los siguientes alimentos:					
GRUPO DE ALIMENTO	NUNCA	CASI NUNCA	ALGUNA VEZ	CASI SIEMPRE	SIEMPRE
Cereales					
Vegetales					
Frutas					
Carnes					
Lácteos					
Leguminosas					
Padecimientos por alimentos ☐ Especifique: _____					
4) Previsión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los excrementos					
Eliminación vesical: No. veces al día ____ Incontinencia ☐ Retención ☐					
Poliuria ☐ Anuria ☐ Poliaquiuria ☐ Oliguria ☐ Disuria ☐ Dolor abdominal ☐					
Características de la orina (especificar) _____ Cantidad aprox. en 24 hrs ____					
Eliminación intestinal: Frecuencia en 24 hrs ____ Presencia de: Dolor abdominal ☐					
Flatulencias ☐ Estreñimiento ☐ Pujo ☐ Diarrea ☐ Melena ☐					
Tenosmo ☐ Dolor al evacuar ☐ Hemorroides ☐ Distensión abdominal ☐ Rectorragia ☐					
Características de la evacuación _____					
Uso de medicamentos de ayuda para evacuar ☐ Especifique _____					
Secreción transvaginal ☐ Características _____					
5) Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo					
Reposo: No. horas de sueño nocturno ____ Realiza siestas diurnas ☐ No. de horas ____					
Uso de apoyos para dormir ☐ Especificar _____					
Despierta por la noche ☐ Motivo _____					

Actividad: Acude a la guardería ☐ Kinder ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Preparatoria ☐			
No. de horas: _____ Ninguna actividad ☐ Especifique: _____			
Respuesta a estímulos de 0 a 12/12 meses:			
Valoración de reflejos			
Búsqueda	Presente ☐	Disminuido ☐	Ausente ☐
Succión y deglución	Presente ☐	Disminuido ☐	Ausente ☐
Marcha	Presente ☐	Disminuido ☐	Ausente ☐
Presión	Presente ☐	Disminuido ☐	Ausente ☐
Sostiene la cabeza ☐ Se sostiene sentado ☐ Localiza objetos con la mirada ☐ Reconoce voces ☐			
Sujeta objetos ☐ Gatea ☐ Camina solo ☐ Con andadera ☐ Con ayuda ☐			
Especificar _____			
Gusta de los juegos electrónicos ☐ Especifique _____ Frecuencia: _____			
Práctica algún deporte o actividad artística ☐ Horas que juega: _____			
Preferencia por alguna actividad ☐ Especifique: _____ Usa redes sociales ☐			
6) Mantenimiento del equilibrio entre la sociedad y la interacción humana			
Sistema auditivo: Problemas auditivos ☐ Especifique _____			
Utiliza apoyo para escuchar ☐			
Sistema ocular: Problemas visuales ☐ Especifique _____			
Utiliza lentes ☐ Armazón ☐ Contacto ☐ Tiempo de uso _____			
Observar presencia de: Seguridad ☐ Timidez ☐ Introversión ☐ Apatía ☐			
Extroversión ☐ Agresividad ☐ Otros _____			
7) Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y bienestar humano			
¿Conocimientos sobre prevención de accidentes en el hogar? ☐			
¿Las sustancias tóxicas guardadas en el hogar están fuera del alcance de los niños? ☐			
¿Los medicamentos están en resguardo? ☐			
¿Acude a algún grupo de ayuda para su problema o enfermedad? ☐			
Especifique _____			
8) Promoción del funcionamiento humano			
¿Recuerda algún problema o aspecto relevante referente a la salud? ☐			
Especifique _____			
Edad en la que se percató del problema: _____ años			
¿Acude a algún grupo de ayuda para su problema o enfermedad? ☐			
Especifique _____			
B) DE DESARROLLO			
- Los que apoyan los procesos vitales			
1. Vida intrauterina			
No. embarazos: _____ Control prenatal ☐ No. de veces: _____ Sufrimiento fetal ☐			
Alteraciones/Enfermedades durante el embarazo ☐ Especifique _____			
Toxicomanías durante el embarazo ☐ Prescripción de medicamentos ☐			
Malformaciones congénitas ☐ Especifique _____			
2. Vida neonatal			
Semanas de gestación: _____ Peso al nacer: _____ kg Talla al nacer: _____ cm			
Apgar al minuto: _____ Apgar a los 5 minutos: _____ Tipo de parto (especifique) _____			

3. Infancia y adolescencia
Inicio de dentición: _____ Presencia de caries ☐ Usa aparatos de ortodoncia ☐
Características sexuales secundarias: Edad de aparición _____ Desarrollo normal ☐ Anormal ☐ Especifique _____
Características del ciclo menstrual: Regular ☐ Irregular ☐ Dismenorrea ☐ Duración _____
¿Utiliza algún método de planificación familiar? ☐ Especifique _____
- Los que mitigan o superan efectos negativos reales o potenciales
1. Privacidad educacional
¿Tiene problemas para el aprendizaje? ☐ ¿Trabaja para aportar a los gastos familiares? ☐
¿Deficientes recursos económicos para asistir a la escuela? ☐
2. Pérdida de familiares, amigos y colaboradores
¿Ha vivido alguna pérdida importante? ☐ Especificar _____ ¿Cuándo? _____
¿Cómo fue la respuesta al duelo o pérdida? _____
3. Cambios súbitos en las condiciones de vida
Cambio de residencia ☐ Casa ☐ Colegio/Escuela ☐ Familia ☐ Ingresos ☐
4. Mala salud, condiciones de vida o incapacidad, enfermedad terminal
Se enferma con frecuencia ☐ Presenta problemas psicológicos ☐ Es autosuficiente ☐
Tiene alguna enfermedad crónica ☐ Especificar _____
Está consciente de su enfermedad ☐ Conoce los riesgos ☐
5. Peligros ambientales
Tiene contacto con: Pesticidas ☐ Bióxido de carbono ☐ Zona insalubre ☐ Es adicto ☐
Convive con adictos ☐ Especificar _____ Adicciones en su entorno o usuario ☐

C) DESVIACIONES DE LA SALUD
Requiere de cuidados específicos preventivos y reguladores: ☐

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA GUIA DE VALORACIÓN GINECO-ONSTETRICIA DE ENFERMERÍA CLÍNICA (REFERENTE TEÓRICO DE DOROTEA ELIZABETH OREM)

Con la finalidad de que el instrumento sirva como guía, los espacios lineales denotarán la instrucción de las frases, palabras o números que completen los datos. Los círculos servirán para cruzarse únicamente cuando la respuesta al enunciado sea afirmativa, por lo que podrán marcarse los necesarios de acuerdo a la respuesta, cuando sea negativa se dejará sin marca. Recuerde que el uso de la terminología médica empleado en el instrumento no deberá usarla al interrogar al paciente o cuidador.

El formato de valoración pediátrica y del adolescente, según el referente Orem, está diseñado de la siguiente forma:

- Los números romanos marcan los aspectos principales a evaluar con el número I están los Factores Condicionantes Básicos que son conocidos como datos generales e identificación del estado de salud, con el número II se valorarán los requisitos de autocuidado.
- En el apartado Factores socioculturales el rubro ingreso económico familiar las iniciales **s.m.** significa salario mínimo.
- En el apartado II. Requisitos de Autocuidado en el inciso A) Universales, en el rubro de alimentación de 1 a 18 años deberá anotarse en cada uno de los puntos los alimentos que consume en mayor frecuencia, cuando se cuestione en el consumo de alimentos entre desayuno y comida, comida y cena, se registrara si consume alimentos chatarras, en caso de no saber responder, se cuestionara sobre que comió el día anterior a la hospitalización.
- 4. Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los excrementos, lo relacionado a características de la orina, anotar lo referente al olor y el color. En las anotaciones de características de la evacuación utilizar el código de evacuaciones. En Respuesta a estímulos de 0 a 12/12 meses, los reflejos arcaicos, primitivos se valorarán en el neonato, los restantes de acuerdo a la edad.
- Continuando con el Factor II, inciso B) De Desarrollo, punto 2. Vida neonatal, registrar el tipo de parto en caso de distocia hay que especificar; punto 3. Infancia y adolescencia, interrogar ambos sexos, se encuentran normales, especificar.
- Continuando con el Factor II, inciso C) Desviaciones de la salud. En este apartado se elabora un resumen de las observaciones en el paciente y cuidador. Deberá estar directamente relacionado con las etapas restantes del proceso de Enfermería.