

Holaa, quiero que me ayudes a ponerle el logo a mi página web q yo hice, además de la imagen que te adjunté de todo lo que me pide, te doy el código actualmente

```
<!DOCTYPE html>

<html lang='es'>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Bitácora Danae Serech</title>

  <style>

    body { font-family: sans-serif; margin: 0; text-align: center; }

    header { background-color: #f0f0f0; padding: 20px; }

    main { padding: 20px; }

    footer { padding: 10px; border-top: 1px solid #ccc; }

  </style>

</head>

<body>

  <header>

    <h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>

  </header>

  <main>

    <h4>Contenido de la página WEB</h4>

    <div class="semana">

      <h4>Semana 1: Introducción a Arduino</h4>

      <p>Descripción de la semana...</p>

    </div>

  </main>

  <footer>
```

```
<span>@Danae08</span>



</footer>

</body>

</html>
```

Paso 1: El efecto "Neón" en el título

Lo primero que querías era ese efecto llamativo en el h1. Para lograrlo, usamos text-shadow.

¿Cómo hacerlo? Busca la etiqueta h1 dentro de <style> y añade varias capas de sombra:

CSS

```
h1 {
  color: white;
  text-shadow:
    0 0 5px #fff,
    0 0 10px #bc13fe,
    0 0 20px #bc13fe,
    0 0 40px #bc13fe;
  text-align: center;
}
```

Paso 2: Crear las "Tarjetas" de las semanas

Para que no sea solo texto suelto, envolvemos cada semana en un cuadro blanco con sombra. Esto le da un aspecto moderno y organizado.

¿Cómo hacerlo? Añade la clase .semana en tu CSS:

CSS

```
.semana {  
    background-color: white;  
    border-radius: 12px; /* Bordes redondeados */  
    padding: 20px;  
    margin: 20px auto;  
    max-width: 800px; /* Para que no sea demasiado ancha */  
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); /* Sombra suave */  
    text-align: left; /* El texto de la bitácora se lee mejor a la izquierda */  
    border: 1px solid #eee;  
}
```

Paso 3: El Logo del colegio y el Footer

Querías que el logo estuviera en el pie de página, pequeñito y con un efecto cuando pases el ratón encima.

1. En el HTML (dentro del footer): Asegúrate de que la imagen tenga la clase logo-colegio.

HTML

```

```

2. En el CSS (la decoración):

CSS

```
footer {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between; /* El nombre a un lado, el logo al otro */  
    align-items: center;  
    padding: 15px 50px;  
    background-color: #003399; /* Un azul profesional */
```

```
color: white;
}
```

```
.logo-colegio {
  transition: transform 0.3s ease; /* Hace que el movimiento sea suave */
}
```

```
.logo-colegio:hover {
  transform: scale(1.2); /* Crece un poquito al pasar el mouse */
  cursor: pointer;
}
```

Paso 4: El toque final (Fondo y Contenedor)

Para que el fondo no sea un blanco aburrido, podemos ponerle un color gris muy claro al body y hacer que el header destaque.

CSS

```
header {
  background-color: #1a1a1a; /* Fondo oscuro para que el neón resalte */
  padding: 40px;
}
```

```
body {
  background-color: #f9f9f9; /* Fondo general de la página */
}
```

Resultado Final Combinado

Aquí tienes todo unido y corregido (arreglé un par de etiquetas <div> que estaban mal cerradas en tu código original):

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang='es'>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Bitácora Danae Serech</title>
```

```
  <style>
```

```
    html, body { height: 100%; margin: 0; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background-color: #f4f4f9; }
```

```
    body { display: flex; flex-direction: column; }
```

```
    header { padding: 30px; background-color: #121212; }
```

```
    h1 {
```

```
      color: white;
```

```
      text-shadow: 0 0 5px #fff, 0 0 10px #bc13fe, 0 0 20px #bc13fe;
```

```
      text-align: center;
```

```
      margin: 0;
```

```
    }
```

```
    main { flex: 1; padding: 20px; }
```

```
    .semana {
```

```
      background-color: white;
```

```
border-radius: 12px;
padding: 25px;
margin: 20px auto;
max-width: 900px;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
text-align: left;
}
```

```
footer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 10px 50px;
  background-color: #0046ad;
  color: white;
}
```

```
.logo-colegio { transition: transform 0.3s ease; }
```

```
.logo-colegio:hover { transform: scale(1.1); }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>
```

```
</header>
```

```
<main>

  <div class="semana">

    <h4>Semana 1: Introducción a Arduino</h4>

    <p>En esta semana aprendimos las bases de la electrónica programable.</p>

    <iframe src="recursos/Arduino.pdf" width="100%" height="400px"
style="border:none;"></iframe>

  </div>

  <div class="semana">

    <h4>Semana 2: Sensores y Actuadores</h4>

    <p>Continuamos explorando el mundo de Arduino...</p>

  </div>

</main>

<footer>

  <span>© 2024 Danae Serech</span>

  

</footer>

</body>

</html>
```

¿Qué te parece este diseño? Si quieres cambiar algún color o el tamaño de algo, ¡dímelo y lo ajustamos!

este es mi código de programación <!DOCTYPE html>

```
<html lang='es'>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Bitácora Danae Serech</title>
```

```
  <link rel="icon" type="image/png" href="recursos/img/Logo azul.png">
```

```
<style>
```

```
  /*CSS-Diseño, configurar en cascada (Esto si es un lenguaje de progra)*/
```

```
  html, body {
```

```
    height: 100%;
```

```
    margin: 0;
```

```
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
  }
```

```
  body{
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    text-align: center;
```

```
  }
```

```
  header {
```

```
    padding: 20px;
```

```
    background-color: beige;
```



```
}  
  
h1{color: white;  
  text-shadow:  
    0 0 5px #fff,  
    0 0 10px #bc13fe,  
    0 0 20px #bc13fe,  
    0 0 40px #bc13fe;  
  text-align: center;}  
  
main{  
  flex: 1;  
  padding: 20px;  
  margin: 0 auto;  
}  
  
footer{  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  padding: 15px 50px;  
  border-top: 1px solid black;  
  background-color: blue;  
}  
  
/* EL NUEVO CÓDIGO VA EN ESTE ESPACIO EN BLANCO */  
  
.logo-colegio {  
  transition: transform 0.3s ease;  
}
```

```
.logo-colegio:hover {  
    transform: scale(1.1);  
    cursor: pointer;  
}  
/* AQUÍ ESTÁ EL DISEÑO DE LAS SEMANAS */  
.semana {  
    background-color: white;  
    border-radius: 12px;  
    padding: 20px;  
    margin: 20px 0;  
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);  
    color: black;  
    text-align: left;  
    border: 1px solid #ddd;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
    <header>  
        <h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>  
    </header>  
    <main>  
        <h4>Contenido de la página WEB</h4>  
        <div class="semana">  
            <h4>Semana 1: Título de tu tema</h4>
```

`<p>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana. ¡Se verá dentro de una caja blanca!</p>`

`</div>`

`<div class="semana">`

`<h4>Semana 2: Otro tema</h4>`

`<p>Puedes seguir agregando cuantas tarjetas quieras, solo repite este bloque de código.</p>`

`</div>`

`</main>`

`<footer>`

`<span>@Danae08</span>`

``

`</footer>`

`</body>`

`</html>`

-quiero que me digas como introduzco en la semana 1 un pdf

¡Hola, Danae! Tu código está muy bien organizado. Para insertar un PDF dentro de una de tus "tarjetas" de semana, tienes principalmente dos formas de hacerlo dependiendo de cómo quieras que se vea.

Aquí te explico las mejores opciones:

Opción 1: Incrustar el PDF (Para que se vea el documento directamente)

Si quieres que el PDF aparezca como un cuadro dentro de la tarjeta de la **Semana 1**, puedes usar la etiqueta `<embed>` o `<iframe>`.

Busca el bloque de la **Semana 1** y cámbialo así:

HTML

```
<div class="semana">

  <h4>Semana 1: Título de tu tema</h4>

  <p>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana.</p>

  <!-- Este es el código para el PDF -->

  <embed src="recursos/documentos/tu_archivo.pdf" type="application/pdf"
width="100%" height="400px" />

</div>
```

- src: Aquí debes poner la ruta donde tienes guardado tu archivo (por ejemplo: documentos/archivo.pdf).
- width="100%": Hace que el PDF use todo el ancho de la tarjeta blanca.
- height="400px": Es la altura que tendrá el visor del PDF.

Opción 2: Un botón de descarga (Más limpio)

Si el PDF es muy largo o no quieres que ocupe tanto espacio visual, puedes poner un botón para que el usuario lo abra en otra pestaña.

HTML

```
<div class="semana">

  <h4>Semana 1: Título de tu tema</h4>

  <p>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana.</p>

  <!-- Enlace tipo botón -->

  <a href="recursos/documentos/tu_archivo.pdf" target="_blank" style="display:
inline-block; padding: 10px 15px; background-color: #bc13fe; color: white; text-
decoration: none; border-radius: 5px;">

    Ver documento PDF

  </a>
```

</div>

Un par de consejos para tu código:

1. **La ruta del archivo:** Asegúrate de que el archivo PDF esté en la misma carpeta que tus imágenes o en una carpeta de fácil acceso. Si tu HTML está en la raíz, y el PDF en una carpeta llamada pdf, el código sería `src="pdf/miarchivo.pdf"`.
2. **Móviles:** Ten en cuenta que en algunos celulares los navegadores no permiten "incrustar" (Opción 1) y simplemente mostrarán un espacio en blanco o forzarán la descarga. Por eso, la **Opción 2** suele ser más segura para dispositivos móviles.
3. **Dato curioso:** En tu comentario de CSS dices que CSS sí es un lenguaje de programación. Aunque es un debate eterno entre programadores, técnicamente se considera un **lenguaje de hojas de estilo** (Style Sheet Language), ¡pero no te preocupes! Es igual de importante y complejo que cualquier otro.

¿Cuál de las dos opciones prefieres intentar primero?

pero dime donde exactamente lo pongo:(

¡No te preocupes! Entiendo perfectamente. A veces, cuando el código crece, es fácil perderse entre tantas líneas.

Debes colocarlo **dentro** de la etiqueta div que tiene la clase "semana", justo después del texto (la etiqueta <p>).

Aquí tienes tu código exacto con la **Opción 1 (Incrustar)** ya insertada donde corresponde para que solo tengas que copiar y pegar:

HTML

<!-- Busca esta parte en tu código y reemplázala por esta -->

```
<div class="semana">
```

```
  <h4>Semana 1: Título de tu tema</h4>
```

```
  <p>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana. ¡Se verá dentro de una caja blanca!</p>
```

```
<!-- EL PDF VA JUSTO AQUÍ ABAJO -->

<embed src="recursos/documentos/tu_archivo.pdf" type="application/pdf"
width="100%" height="500px" />

</div>
```

Pasos para que funcione:

1. **Reemplaza** tu_archivo.pdf por el nombre real de tu archivo.
2. **Verifica la carpeta:** Asegúrate de que el PDF esté guardado en una carpeta llamada recursos y dentro de otra llamada documentos (según el ejemplo que puse arriba). Si el PDF está en la misma carpeta que tu archivo HTML, pon solo el nombre: src="nombre_de_tu_archivo.pdf".

¿Cómo se vería la estructura completa?

Así quedaría tu sección de <main> ahora:

HTML

```
<main>

  <h4>Contenido de la página WEB</h4>


  <!-- SEMANA 1 CON PDF -->

  <div class="semana">

    <h4>Semana 1: Título de tu tema</h4>

    <p>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana.</p>

    <embed src="recursos/documentos/mi_tarea.pdf" type="application/pdf"
width="100%" height="500px" />

  </div>


  <!-- SEMANA 2 (SIGUE IGUAL) -->

  <div class="semana">
```

```
<h4>Semana 2: Otro tema</h4>
```

```
<p>Puedes seguir agregando cuantas tarjetas quieras, solo repite este bloque de código.</p>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

¡Pruébalo y dime si logras verlo en tu navegador! Si te aparece un cuadro gris o un error, revisa que el nombre del archivo esté escrito **exactamente igual** (ojo con las mayúsculas y minúsculas).

no me sale bien, dime como inserto mi archivo

Si no te aparece o sale un error, suele ser por la **ruta del archivo** (dónde está guardado el PDF en relación a tu código HTML).

Para que no haya pierda, vamos a usar el método más compatible. Sigue estos pasos exactos:

1. Asegúrate de la ubicación

Tu archivo HTML y tu archivo PDF deben estar en la misma carpeta para que sea más fácil.

- Supongamos que tu PDF se llama: tarea.pdf

2. Copia y pega este bloque exacto

Busca en tu código donde dice `<div class="semana">` (la de la semana 1) y reemplaza todo ese bloque por este:

HTML

```
<div class="semana">
```

```
<h4>Semana 1: Título de tu tema</h4>
```

```
<p>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana.</p>
```

```
<!-- Este código intenta mostrar el PDF, y si no puede, da un link de descarga -->
```

```
<object data="tarea.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="500px">
```

```
<p>Tu navegador no puede mostrar el PDF.
```

```
<a href="tarea.pdf" target="_blank">Haz clic aquí para descargarlo y verlo.</a>

</p>

</object>

</div>
```

¿Por qué podría estar fallando? (Checklist de errores)

- **El nombre exacto:** Si tu archivo se llama Tarea.pdf (con T mayúscula) y en el código pusiste tarea.pdf (con t minúscula), **no va a funcionar**. Tienen que ser idénticos.
- **La extensión:** Asegúrate de que no se llame tarea.pdf.pdf o que no tenga espacios en el nombre. Lo mejor es que el nombre sea simple, sin espacios ni tildes (ejemplo: bitacora_semana1.pdf).
- **Ubicación:** Si tu código HTML está en el "Escritorio" y el PDF está en "Descargas", el código no lo va a encontrar. Pon los dos archivos en la misma carpeta.

¿Cómo saber si la ruta está bien?

Abre tu carpeta donde tienes tu código, busca el PDF, dale clic derecho y elige **"Cambiar nombre"**. Copia todo el nombre (incluyendo el .pdf) y pégalo dentro de las comillas donde dice data="NOMBRE_AQUI".

Nota: Si estás usando un iPad o una tablet para programar, a veces el visor de PDF no funciona igual que en una computadora. En ese caso, la opción del **link de descarga** que puse dentro del código de arriba es tu mejor salvación.

¿En qué carpeta tienes guardado tu archivo PDF ahora mismo?

no se puede, es que no me da a elegir esa opción

Entiendo perfectamente lo que está pasando. Lo que sucede es que **HTML no tiene un botón de "Subir archivo"** como Facebook o WhatsApp. Tú tienes que escribir el nombre del archivo manualmente en el código para que el navegador sepa qué buscar.

Si no te aparece el PDF al abrir tu página, es casi seguro que es por la **ruta (el camino)** hacia el archivo.

Hagamos esto para que funcione sí o sí:

1. El truco de la "Misma Carpeta"

Para no complicarte con carpetas, haz esto:

- Mueve tu archivo PDF a la **misma carpeta** donde tienes guardado este código de la bitácora (tu archivo .html).
- Cámbiale el nombre al PDF por algo súper simple, por ejemplo: archivo.pdf

2. Copia este código exacto

Busca tu bloque de la **Semana 1** y reemplázalo por este. He añadido un "Enlace de seguridad" por si el visor falla:

HTML

```
<div class="semana">

  <h4>Semana 1: Título de tu tema</h4>

  <p>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana.</p>


  <!-- Intento de mostrar el PDF directamente -->

  <iframe src="archivo.pdf" width="100%" height="500px">

    <!-- Si el navegador no puede mostrarlo, aparecerá este mensaje con un link -->

    Este navegador no soporta ver el PDF directamente.

    <a href="archivo.pdf" target="_blank">Haz clic aquí para abrirlo.</a>

  </iframe>

</div>
```

¿Por qué dices que "no te da a elegir"?

Si te refieres a que al escribir el código no te sale una lista de archivos para elegir:

1. **Si usas Visual Studio Code:** Asegúrate de que la carpeta de tu proyecto esté abierta en el editor (File > Open Folder). Al escribir src=" te deberían aparecer tus archivos.

2. **Si usas el Bloc de Notas:** Ahí no te saldrá ninguna opción, te toca escribir el nombre exacto a mano.

Checklist final para el éxito:

- [] ¿El PDF se llama **exactamente** igual que en el código (ej. archivo.pdf)?
- [] ¿Están el HTML y el PDF **juntos** en la misma carpeta?
- [] ¿Guardaste los cambios en tu editor (Ctrl + S) antes de refrescar la página en el navegador?

Un pequeño detalle: HTML y CSS no son "mágicos", ellos solo buscan nombres. Si tú pones archivo.pdf y el archivo se llama Documento1.pdf, el código se queda "ciego" y no muestra nada.

¿Cómo se llama exactamente tu archivo PDF ahora mismo? Si me das el nombre, te escribo la línea exacta.

mira como me quedó: !DOCTYPE html>

<html lang='es'>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Bitácora Danae Serech</title>

<link rel="icon" type="image/png" href="recursos/img/Logo azul.png">

<style>

/*CSS-Diseño, configurar en cascada (Esto si es un lenguaje de progra)*/

html, body{

height: 100%;

margin: 0;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

body{

display: flex;

```
    flex-direction: column;

    text-align: center;
}

header{

    padding: 20px;

    background-color: beige;
}

h1{color: white;

    text-shadow:

        0 0 5px #fff,

        0 0 10px #bc13fe,

        0 0 20px #bc13fe,

        0 0 40px #bc13fe;

    text-align: center;}

main{

    flex: 1;

    padding: 20px;

    margin: 0 auto;
}

footer{

    display: flex;

    justify-content: space-between;

    align-items: center;

    padding: 15px 50px;

    border-top: 1px solid black;

    background-color: blue;
```

```

    }

    /* EL NUEVO CÓDIGO VA EN ESTE ESPACIO EN BLANCO */

    .logo-colegio {

        transition: transform 0.3s ease;

    }


    .logo-colegio:hover {

        transform: scale(1.1);

        cursor: pointer;

    }

    /* AQUÍ ESTÁ EL DISEÑO DE LAS SEMANAS */

    .semana {

        background-color: white;

        border-radius: 12px;

        padding: 20px;

        margin: 20px 0;

        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);

        color: black;

        text-align: left;

        border: 1px solid #ddd;

    }

</style>

</head>

<body>

<header>

    <h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>

```

```
</header>

<main>

  <h4>Contenido de la página WEB</h4>

  <div class="semana">

    <h4>Semana 1: Título de tu tema</h4>

    <p><iframe src=Introducción Arduino.pdf" width="100%" height="500px">

      <a href=Introducción Arduino.pdf" target="_blank">Haz clic aquí para abrirlo.</a>

    </iframe>

  </div>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana. ¡Se verá dentro de una caja
  blanca!</p>

</div>

  </div>

  </div>

  <div class="semana">

    <h4>Semana 2: Otro tema</h4>

    <p>Puedes seguir agregando cuantas tarjetas quieras, solo repite este bloque
    de código.</p>

  </div>

</main>

<footer>

  <span>@Danae08</span>

  

</footer>

</body>

</html>
```

aun así, me sigue diciendo que está mal}

¡Ya veo qué está pasando! Tienes un par de errores técnicos en la escritura del código que están "confundiendo" al navegador.

Los errores son estos:

1. **Faltan comillas:** Pusiste `src=Introducción Arduino.pdf` (falta la comilla del principio).
2. **Espacios en el nombre:** Los nombres de archivos con espacios (como "Introducción Arduino") dan muchos problemas en programación.
3. **Etiquetas mal cerradas:** Tienes unos `</div>` de más y el texto quedó fuera de lugar.

La solución definitiva (Copia y pega esto)

He corregido los símbolos y el orden. Para que funcione, **por favor cambia el nombre de tu archivo PDF** de `Introducción Arduino.pdf` a solo `arduino.pdf` (sin espacios y en minúsculas), así será más fácil.

Aquí tienes el bloque de la **Semana 1** corregido:

HTML

```
<div class="semana">
```

```
  <h4>Semana 1: Introducción a Arduino</h4>
```

```
  <p>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana. ¡Se verá dentro de una caja blanca!</p>
```

```
  <!-- PDF corregido -->
```

```
  <iframe src="arduino.pdf" width="100%" height="500px">
```

```
    Tu navegador no soporta ver el PDF.
```

```
    <a href="arduino.pdf" target="_blank">Haz clic aquí para abrirlo directamente.</a>
```

```
  </iframe>
```

</div>

¿Por qué te decía que estaba mal? (Para que aprendas el truco)

- **Las Comillas:** En HTML, siempre que pongas una ruta debe ir entre comillas: `src="archivo.pdf"`. Si falta una, el código "se rompe".
- **El nombre del archivo:** Si tu archivo se llama Introducción Arduino.pdf (con tilde y espacio), el navegador a veces no lo encuentra porque los espacios se convierten en caracteres raros como `%20`. Es mejor usar nombres simples como `arduino.pdf`.
- **Orden de las etiquetas:** Tenías un `</div>` (cierre de caja) metido a la mitad, lo que hacía que el diseño se desarmara.

Pasos finales:

1. Ve a tu carpeta y cambia el nombre del PDF a: **arduino.pdf**
2. Borra todo tu bloque de la "Semana 1" en tu código.
3. Pega el bloque que te puse arriba.
4. ¡Guarda y refresca la página!

¿Lograste cambiarle el nombre al archivo PDF en tu computadora?

dime que p debo de quitar

¡Entiendo! El problema principal es que el texto se mezcló con las etiquetas y hay cierres de caja (`</div>`) que están sobrando o en lugares equivocados.

Para que tu código funcione y se vea limpio, **debes quitar estas partes específicamente:**

1. Quita el `<p>` que envuelve al `<iframe>`

Un `<iframe>` (el visor del PDF) no debe ir dentro de una etiqueta de párrafo `<p>`.

2. Quita los `</div>` extra

Al final de tu semana 1, pusiste varios cierres que están rompiendo el resto de la página.

Así es como debe quedar exactamente (Copia y pega esto):

He limpiado los errores de tu código anterior. Reemplaza todo desde <main> hasta el final de la semana 1 con esto:

HTML

```
<main>

  <h4>Contenido de la página WEB</h4>

  <!-- INICIO SEMANA 1 -->

  <div class="semana">

    <h4>Semana 1: Introducción a Arduino</h4>

    <p>Aquí escribes todo lo que hiciste en esta semana. ¡Se verá dentro de una
    caja blanca!</p>

    <!-- El iframe va afuera del <p> -->

    <iframe src="Introducción Arduino.pdf" width="100%" height="500px">

      <a href="Introducción Arduino.pdf" target="_blank">Haz clic aquí para abrir el
      PDF</a>

    </iframe>

  </div>

  <!-- FIN SEMANA 1 (Solo debe haber un </div> aquí) -->

  <div class="semana">

    <h4>Semana 2: Otro tema</h4>

    <p>Puedes seguir agregando cuantas tarjetas quieras, solo repite este bloque
    de código.</p>

  </div>

</main>
```

¿Qué corregimos exactamente?

- **Quitamos** el `<p>` que empezaba antes del `<iframe>` porque el párrafo es solo para texto corto.
- **Corregimos** las comillas en `src="Introducción Arduino.pdf"`. Antes te faltaba la de apertura (`"`).
- **Borramos** los `</div>` que estaban amontonados abajo. En programación, por cada "caja" que abres (`<div>`), solo debes cerrar una (`</div>`).

Nota importante: Como tu archivo tiene un espacio en el nombre (Introducción Arduino.pdf), asegúrate de que en el código esté escrito **exactamente igual**, incluyendo el espacio y la tilde en la **ó**. Si aun así no carga, mi consejo sigue siendo renombrar el archivo a algo simple como `arduino.pdf`.

¡Dale a guardar y me cuentas si ya te aparece el cuadro del PDF!

-Si, gracias, ya me funcionó 😊

Holaa, quiero que me expliques como hacer que un circuito me funcione con el verde, y luego funcione el azul.

¡Claro que sí! Me encanta esa actitud. No se trata solo de copiar y pegar, sino de entender qué le estás ordenando al cerebro de tu circuito (el Arduino) para que haga exactamente lo que tú quieres.

Para lograr que tu LED RGB cambie a **verde** y luego a **azul**, vamos a trabajar con la función `analogWrite`. Esta función controla la intensidad de cada color en un rango de **0** (apagado) a **255** (máxima intensidad).

Entendiendo la Lógica de los Colores

En tu código actual, tienes tres pines definidos para los colores: `ledR` (Rojo), `ledA` (Azul) y `ledV` (Verde). Para "mezclar" o elegir un color, simplemente le das valor al pin que quieres y pones en cero los demás.

Aquí tienes la lógica que vamos a seguir:

1. **Verde:** Mandamos 255 al pin `ledV` y 0 a los demás.
 2. **Azul:** Mandamos 255 al pin `ledA` y 0 a los demás.
-

Tu Código Mejorado

Aquí tienes la estructura. Fíjate bien en cómo los bloques de analogWrite ahora siguen el orden que pediste:

C++

```
// C++ **Case sensitive
```

```
// Definicion de PINES
```

```
#define LED 13
```

```
#define ledR 9
```

```
#define ledA 3
```

```
#define ledV 6
```

```
void setup() {
```

```
    // Configuramos todos los pines como SALIDA (OUTPUT)
```

```
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
```

```
    pinMode(LED, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledR, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledA, OUTPUT);
```

```
    pinMode(ledV, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // 1. Primero encendemos el LED de la placa (opcional, por tu código base)
```

```
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
```

```
    delay(500);
```

```
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
```

```
    delay(500);
```

```
// --- PASO 1: Encender LED RGB en VERDE ---  
  
analogWrite(ledR, 0); // Rojo apagado  
analogWrite(ledV, 255); // Verde encendido al máximo  
analogWrite(ledA, 0); // Azul apagado  
delay(1000);      // Esperamos 1 segundo  
  
// Apagamos un momento para que se note el cambio (opcional)  
analogWrite(ledV, 0);  
delay(200);  
  
// --- PASO 2: Encender LED RGB en AZUL ---  
  
analogWrite(ledR, 0); // Rojo apagado  
analogWrite(ledV, 0); // Verde apagado  
analogWrite(ledA, 255); // Azul encendido al máximo  
delay(1000);      // Esperamos 1 segundo  
  
// Apagamos antes de que el ciclo 'loop' vuelva a empezar  
analogWrite(ledA, 0);  
delay(200);  
}
```

¿Dónde pones este código?

Si estás usando **Tinkercad** (que es lo más común por el formato de tu código):

1. Abre tu simulación.
2. Busca el botón que dice "**Código**" en la parte superior derecha.

3. Asegúrate de que el modo esté en "**Texto**" (si te pregunta si quieres cambiar de Bloques a Texto, dile que sí).
4. Borra todo lo que haya en ese cuadro blanco y pega el código que te acabo de dar.
5. ¡Dale a "**Iniciar simulación**" y observa la magia!

Un pequeño consejo de "pro":

Fíjate que en el analogWrite, el orden de los pines importa. Si alguna vez quieres hacer color **Cian**, podrías poner el Verde y el Azul al mismo tiempo: `analogWrite(ledV, 255); analogWrite(ledA, 255);`

¿Te animas a intentar mezclar dos colores después de que logres que funcione el verde y el azul?

Graciass, ya me funcionó 😊