PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 06

TP

Oleh:

Rahmadanis Danang Kumala 103122400066

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. **Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery***
2. **Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*?**

Output :

No.
Date

Nama: Rahmadanis danang kumala - Modul 06 -
kelas : SE 08 01 Tugas Pendahuluan

1.) Jelaskan Definisi dari Subquery! Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari subquery!
2.) sebutkan minimal 5 hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses subquery!

Jawaban :
1.) Subquery adalah perintah SQL didalam query lain untuk mengambil data tambahan bagi query tambahan. Berikut tipe-tipe subquery :
a. Single row Subquery
Hanya mengembalikan satu baris hasil, kerap digunakan bersama operator perbandingan (=, >, <, >=, <=)
b. Multiple Row Subquery
Dapat mengembalikan lebih dari satu baris data, dan mengoperasikan operator seperti IN, ANY, ALL
c. Correlated Subquery
Jenis Subquery yang memiliki ketergantungan pada query eksternal (utama) Proses eksekusi dilakukan berulang kali untuk tiap baris data
d. Non-Correlated Subquery.
Berdiri sendiri tanpa bergantung pada query utama, dan hanya butuh dieksekusi satu kali saja

2.) a.) sesuaikan output subquery
b.) pilih operator tepat
c.) Optimalkan performa
d.) Gunakan alias
e.) Pastikan tipe data kompatibel
f.) hindari kompleksitas berlebihan

3. Catatan untuk DDL & DML Bioskop

a. FILM

```
CREATE TABLE "FILM_103122400066" (
  "ID_FILM" CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  "JUDUL" VARCHAR2(100 BYTE) NOT NULL,
  "SINOPSIS" VARCHAR2(1000 BYTE),
  "TAHUN" NUMBER,
  "DURASI" NUMBER
)
LOGGING
NOCOMPRESS
PCTFREE 10
INITRANS 1
STORAGE (
  INITIAL 65536
  NEXT 1048576
  MINEXTENTS 1
  MAXEXTENTS 2147483645
  BUFFER_POOL DEFAULT
)
PARALLEL 1
NOCACHE
DISABLE ROW MOVEMENT
;
```

Script Output

Task completed in 0.055 seconds

```
Table "FILM_103122400066" created.
```

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO "FILM_103122400066" VALUES ('F0101', 'Keluarga Cemara', '
INSERT INTO "FILM_103122400066" VALUES ('F0102', 'Habibie Ainun 3', '
INSERT INTO "FILM_103122400066" VALUES ('F0103', 'Taufiq', 'Kisah per
INSERT INTO "FILM_103122400066" VALUES ('F0104', 'Buya Hamka', 'Buya
```

Script Output

Task completed in 0.047 seconds

```
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.
```

b. INVENTORI

```
CREATE TABLE "INVENTORI_103122400066" (
  "ID_INVENTORI" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "NOMOR_KURSI" VARCHAR2(5 BYTE)
)
LOGGING
NOCOMPRESS
PCTFREE 10
INITRANS 1
STORAGE (
  INITIAL 65536
  NEXT 1048576
  MINEXTENTS 1
  MAXEXTENTS 2147483645
  BUFFER_POOL DEFAULT
)
PARALLEL 1
NOCACHE
DISABLE ROW MOVEMENT
;
```

Script Output

Task completed in 0.046 seconds

```
Table "INVENTORI_103122400066" created.
```

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1001', 'Teater 1', 'A1');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1002', 'Teater 1', 'A2');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1003', 'Teater 1', 'A3');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1004', 'Teater 1', 'A4');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1005', 'Teater 1', 'A5');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1006', 'Teater 2', 'A6');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1007', 'Teater 2', 'A7');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1008', 'Teater 2', 'A8');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1009', 'Teater 2', 'B1');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1010', 'Teater 2', 'B2');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1011', 'Teater 3', 'C1');
INSERT INTO "INVENTORI_103122400066" VALUES ('IN1012', 'Teater 3', 'C2');
```

Script Output

Task completed in 0.039 seconds

```
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.
```

c. JADWAL

```sql
CREATE TABLE "JADWAL_103122400066" (
  "ID_JADWAL" CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  "ID_FILM" CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "PERIODE_START" DATE,
  "PERIODE_END" DATE
)
LOGGING
NOCOMPRESS
PCTFREE 10
INITRANS 1
STORAGE (
  INITIAL 65536
  NEXT 1048576
  MINEXTENTS 1
  MAXEXTENTS 2147483645
  BUFFER_POOL DEFAULT
)
PARALLEL 1
NOCACHE
DISABLE ROW MOVEMENT
;
```

Script Output

Task completed in 0.048 seconds

```
Table "JADWAL_103122400066" created.
```

DB_FILM (1).sql | DB_FILM.sql | TP MODUL 06 | GUIDED MODAL 06

Worksheet | Query Builder

```sql
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT001', 'F0101', 'Teater 1',
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT002', 'F0101', 'Teater 1',
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT003', 'F0102', 'Teater 1',
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT004', 'F0101', 'Teater 2',
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT005', 'F0103', 'Teater 2',
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT006', 'F0102', 'Teater 2',
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT007', 'F0104', 'Teater 2',
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT008', 'F0102', 'Teater 3',
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT009', 'F0101', 'Teater 1',
INSERT INTO "JADWAL_103122400066" VALUES ('JT010', 'F0102', 'Teater 1',
```

Script Output

Task completed in 0.037 seconds

```
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.
```

d. MEMBER

```sql
CREATE TABLE "MEMBER_103122400066" (
  "ID_MEMBER" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "NAMA" VARCHAR2(255 BYTE) NOT NULL,
  "NO_HP" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "EMAIL" VARCHAR2(20 BYTE),
  "TGL_LAHIR" DATE
)
LOGGING
NOCOMPRESS
PCTFREE 10
INITRANS 1
STORAGE (
  INITIAL 65536
  NEXT 1048576
  MINEXTENTS 1
  MAXEXTENTS 2147483645
  BUFFER_POOL DEFAULT
)
PARALLEL 1
NOCACHE
DISABLE ROW MOVEMENT
;
```

Script Output

Task completed in 0.05 seconds

```
Table "MEMBER_103122400066" created.
```

DB_FILM (1).sql | DB_FILM.sql | TP MODUL 06 | GUIDED MODAL 06

Worksheet | Query Builder

```sql
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0111', 'Anto', '085267656789', 'Anto2016@gmail.com', T
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0112', 'Budi', '081367589632', 'Budi2016@gmail.com', T
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0113', 'Ari', '081267867543', 'Ari2016@gmail.com', TO_
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0114', 'Rahmi', '085267935678', 'Rahmi2016@gmail.com',
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0115', 'Fahmi', '085767298908', 'Fahmi2016@gmail.com',
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0116', 'Rusli', '085643755398', 'Rusli2016@gmail.com',
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0117', 'Doni', '081398426789', 'Doni2016@gmail.com', T
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0118', 'Tati', '085245289074', 'Tati2016@gmail.com', T
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0119', 'Dono', '081287234567', 'Dono2016@gmail.com', T
INSERT INTO "MEMBER_103122400066" VALUES ('MM0120', 'Joko', '081223670942', 'Joko2016@gmail.com', T
```

Script Output

Task completed in 0.039 seconds

```
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.
```

e. THEATER

```
CREATE TABLE "THEATER_103122400066" (
  "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL,
  "KELAS" VARCHAR2(20 BYTE),
  "HARGA" NUMBER NOT NULL,
  "KAPASITAS" NUMBER
)
LOGGING
NOCOMPRESS
PCTFREE 10
INITRANS 1
STORAGE (
  INITIAL 65536
  NEXT 1048576
  MINEXTENTS 1
  MAXEXTENTS 2147483645
  BUFFER_POOL DEFAULT
)
PARALLEL 1
NOCACHE
DISABLE ROW MOVEMENT
;
```

Script Output

Task completed in 0.049 seconds

```
Table "THEATER_103122400066" created.
```

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO "THEATER_103122400066" VALUES ('Teater 1', 'Reguler', '30000', '50');
INSERT INTO "THEATER_103122400066" VALUES ('Teater 2', 'Sweetbox', '100000', '50');
INSERT INTO "THEATER_103122400066" VALUES ('Teater 3', '4D', '75000', '50');
INSERT INTO "THEATER_103122400066" VALUES ('Teater 4', 'Velvet', '80000', '50');
INSERT INTO "THEATER_103122400066" VALUES ('Teater 5', '3D', '50000', '50');
```

Script Output

Task completed in 0.032 seconds

```
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.
```

f. TRANSAKSI

```
CREATE TABLE "TRANSAKSI_103122400066" (
  "KODE_PEMESANAN" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "ID_MEMBER" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "ID_JADWAL" CHAR(5 BYTE) NOT NULL,
  "ID_INVENTORI" CHAR(6 BYTE) NOT NULL,
  "TANGGAL" DATE NOT NULL,
  "STATUS" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL
)
LOGGING
NOCOMPRESS
PCTFREE 10
INITRANS 1
STORAGE (
  INITIAL 65536
  NEXT 1048576
  MINEXTENTS 1
  MAXEXTENTS 2147483645
  BUFFER_POOL DEFAULT
)
PARALLEL 1
NOCACHE
DISABLE ROW MOVEMENT
;
```

Script Output

Task completed in 0.042 seconds

```
Table "TRANSAKSI_103122400066" created.
```

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10001', 'MM0111', 'JT001', 'IN1010',
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10002', 'MM0112', 'JT006', 'IN1009',
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10003', 'MM0113', 'JT008', 'IN1008',
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10004', 'MM0114', 'JT001', 'IN1007',
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10005', 'MM0115', 'JT006', 'IN1006',
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10006', 'MM0116', 'JT001', 'IN1001',
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10007', 'MM0117', 'JT008', 'IN1011',
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10008', 'MM0118', 'JT001', 'IN1003',
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10009', 'MM0119', 'JT006', 'IN1004',
INSERT INTO "TRANSAKSI_103122400066" VALUES ('P10010', 'MM0120', 'JT008', 'IN1005',
```

Script Output

Task completed in 0.043 seconds

```
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.
```

4. **Subquery: Film dengan Durasi Terpendek & Umur Termuda**

Output :



5. **Subquery: Teater yang Paling Sering Digunakan (JOIN ON)**

Output :