

SAFETY DRIVING SCHOOL KADAWATHA

PAPER 1



1) මෙම මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ආරක්ෂා කර නොමැති දුම්රිය හරස් මාර්ගය.
2. සියළුම වාහන සඳහා පාර වසා ඇත.
3. ආරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගය.
4. එකිනෙක හරහා ගමන් කරන මාර්ගය ඉදිරියෙනි.



2) පහත මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. අනිවාර්ය වට රවුම.
2. ඇතුල්වීම තහනම්.
3. සියළුම වාහන සඳහා පාර වසා ඇත.
4. මාර්ගය වසා ඇත.



3) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. අනතුරුදායක මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි.
2. ඉදිරියෙන් මාර්ගය පටුය.
3. ලිස්සන සුළු මාර්ගය ඉදිරියෙනි.
4. වංගු සහිත මාර්ගය ඉදිරියෙනි.



4) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඔත්තේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම්.
2. ඉරට්ටේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම්.
3. ඔත්තේ දිනවල වාහන ඇතුල්වීම තහනම්.
4. ඉරට්ටේ දිනවල වාහන ඇතුල්වීම තහනම්.



5) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. එකිනෙකා හරහා ගමන් කරන මාර්ගය ඉදිරියෙනි.
2. අනිවාර්ය වට රවුම ඉදිරියෙනි.
3. වට රවුම ඉදිරියෙනි
4. ඉදිරියෙන් නවතිනු.



6) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඇතුල්වීම තහනම්.
2. වාහන ඉස්සර කිරීම තහනම්.
3. ඉදිරියෙන් එන වාහන වලට ප්‍රමුඛතාවය අවසන්.
4. ඉරට්ටේ දිනවල වාහන නැවැත්ම තහනම්.



7) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. අනිවාර්ය ත්‍රිකෝණාකාර මං සන්ධිය.
2. ඉදිරියෙන් මාර්ගය ඉඩ දෙනු.
3. ප්‍රධාන මාර්ගය ඉදිරියෙනි.
4. මාර්ගය ඉඩ දෙනු.



8) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ගවයන් ඇති කරන ගොවිපල ඉදිරියෙනි.
2. ගවයන් හෝ වෙනත් සතුන් මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ ඇති ස්ථානය ඉදිරියෙනි.
3. ගවයන් සඳහා මාර්ගය මාරුවීමට වෙන් කළ ස්ථානය ඉදිරියෙනි.
4. සතුන්ගේ අහසහුමිය ඉදිරියෙනි.



9) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ප්‍රමුඛතා මාර්ගය.
2. ප්‍රමුඛතා මාර්ගය ඉදිරියෙනි.
3. දකුණු පැත්තට වැලමිට වංගුව ඉදිරියෙනි.
4. වම් පැත්තට වැලමිට වංගුව ඉදිරියෙනි.



10) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ප්‍රමුඛතා මාර්ගය.
2. ප්‍රමුඛතා මාර්ගය ඉදිරියෙනි.
3. මං සන්ධි කොටුව.
4. ඉදිරියෙන් හතරමං හන්දිය.



11) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. පලමුවෙන් වම් පැත්තට විහිදෙන විසම සංධිය ඉදිරියෙනි.
2. වම් පැත්තෙන් එන රථ වාහන සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙනු.
3. 'Y' හැඩයේ මං හන්ධිය ඉදිරියෙනි.
4. වම් පැත්තෙන් රථ වාහන ප්‍රධාන මාර්ගයට එක්වන සන්ධිය ඉදිරියෙනි.



12) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. අන්ධ මිනිසුන් මාරුවන ස්ථානය ඉදිරියෙනි.
2. ළමයින් මාරුවන ස්ථානය ඉදිරියෙනි.
3. පාසල ඉදිරියෙනි.
4. ළමයින් මාරුවන ස්ථානය.



13) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. පොලිස් ස්ථානය.
2. ඉන්ධන පිරවුම් හල.
3. වාහන නවත්වන ස්ථානය.
4. පදිකයින් මාරුවන ස්ථානය.



14) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඉදිරියෙන් දකුණට හරවනු.
2. දකුණු පැත්තට වංගුව ඉදිරියෙනි.
3. දකුණු පැත්තට වැළඹිට වංගුව ඉදිරියෙන්.
4. දකුණු පැත්තට ද්විත්ව වංගුව ඉදිරියෙන්.



15) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. සීමාකාරී සංඥාවකි.
2. විධාන සංඥාවකි.
3. අනතුරු හැඟවීමේ සංඥාවකි.
4. තහනම් සංඥාවකි.



16) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඔත්තේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම්.
2. නැවැත්වීම හා පැටවීම තහනම්.
3. වාහන නැවැත්වීම තහනම්.
4. සියළුම වාහන සඳහා පාර වසා ඇත.



17) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. චේග සීමාවේ අවසානය.
2. චේග සීමාවේ ආරම්භය.
3. චේග සීමාව.
4. ඇක්සලයක් මත පැටවිය හැකි බර සීමාව.



18) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. පදිකයින් සඳහා ඉඩ දෙන්න.
2. පදිකයින් මාරුවන ස්ථානය.
3. පදික මාරුව ඉදිරියෙන්.
4. පදිකයින් සඳහා වෙන් කළ මාර්ගයේ ආරම්භය.



19) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඉහලට අවධානම් බෑවුම ඉදිරියෙනි.
2. කාර් රථ ලිස්සන සුළු ස්ථානය ඉදිරියෙනි.
3. පහතට අවධානම් බෑවුම ඉදිරියෙනි.
4. මාර්ගය ලිස්සන සුළු ස්ථානය ඉදිරියෙනි.



20) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඉදිරියේ දී මාර්ගය පටුය.
2. ප්‍රධාන මාර්ගයට දෙපසින් රථ වාහන පිවිසෙන සන්ධිය



ඉදිරියෙනි.

3. ද්විත්ව රථ මාර්ගයේ අවසානය ඉදිරියෙනි.

4. 'Y' හැඩයේ මං සන්ධිය ඉදිරියෙනි.

21) රූපයේ පෙන්වා ඇති මං සන්ධියේදී

1. ත්‍රි රෝද රථයට කෙළින්ම ඉදිරියට හැකිය.

2. ත්‍රි රෝද රථයට දකුණට හැරවීම හෝ කෙළින්ම යා හැකිය.

3. මෝටර් කාරයට කෙළින්ම ඉදිරියට යාමට හෝ හැරවිය හැකිය.

4. මෝටර් රථය අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියට යා යුතුය.




22) මෙහි තිබෙන මං සන්ධියේදී වමට හැරවීමට අදහස් කරන්නේ නම් පිළිවෙලින් A, B හා C වලදී කළයුතු වන්නේ

1. නිරීක්ෂණය , තීරණය කිරීම සහ ක්‍රියා කිරීම.

2. තීරණය , සංඥා කිරීම සහ ක්‍රියා කිරීම.

3. සංඥා කිරීම , තීරණය කිරීම සහ ක්‍රියා කිරීම.

4. ඉහත සියල්ල නිවැරදිය.



23) පෙන්වා ඇති රථවාහන මාර්ග සංඥා ලාම්පුවල ඊළඟට දැල්වෙන වර්ණය කුමක්ද?

1. රතු.
2. කොළ සහ කහ.
3. කොළ.
4. රතු හා කහ.




24) පෙන්වා ඇති පොලිස් නිලධාරියාගේ විධානය කුමක්ද?

1. පසුපසින් පැමිණෙන වාහන නවතිනු.
2. නවතිනු ඉදිරියට එනු.
3. ඉදිරියෙන් පැමිණෙන වාහන නවතිනු.
4. ඉදිරියෙන් හා පසුපසින් පැමිණෙන වාහන නවතිනු.



25) මාර්ගය මත සලකුණු කර ඇති මෙම මාර්ග සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ

1. මධ්‍ය රේඛාව.
2. දකුණට හැරවීම හැර හරහා යාම තහනම් කිරීමේ ආයතන රේඛාව.
3. මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීම තහනම් කිරීමේ ආයතන රේඛාව.
4. ධාවන තීරු සලකුණ.



26) වාහන ආලෝක සංඥා තිබෙන මෙම මං සන්ධියේදී

1. වෑන් රථයට අනිවාර්යෙන් දකුණට හැරවිය හැකිය.

2. මෝටර් කාරයට අවශ්‍ය නම් දකුණට හැරවිය හැකිය.

3. මෝටර් කාරයට අවශ්‍ය නම් වමට හැරවිය හැකිය.

4. වෑන් රථයට අවශ්‍ය නම් වමට හැරවිය හැකිය.



27) මාර්ගය මත හරස් අතට සලකුණු කර ඇති මෙම සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ

1. මාර්ගය බේදී යන ස්ථානයක පිහිටුවන නැවතුම් රේඛාවයි.

2. නවතිනු සංඥාවේ පිහිටුවන නැවතීමේ රේඛාවයි.

3. වටරවුමක පිහිටන මාර්ගය ඉඩදෙන රේඛාව.

4. මාර්ගය ඉඩ දෙනු රේඛාවයි.




28) මාර්ගය මත සලකුණු කර ඇති මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ

1. මාර්ගයේ අවධානමක් ඇති බවට අනතුරු ඇඟවීමේ රේඛාව.

2. වංගුවකදී ධාවන පථයේ අයින දැකිවීමට දැක්වීමට පිහිටුවන ආයත රේඛාව.

3. මාර්ගය ඉඩ දෙනු රේඛාවයි.

4. වාහන නවතා තැබීම තහනම් කිරීම හෝ සීමා කිරීම දැක්වෙන රිය මාර්ගයේ අයිනේ ඇති සලකුණ.



29) රූපයේ තිබෙන 'T' හැඩයේ මංසන්ධියට ඇතුළු වන මෙම රියදුරා තම වාහනය

1. අනිවාර්යෙන් නතර කළ යුතුය.
2. දකුණට හරවන්නේ නම් පමණක් නතර කළ යුතුය.
3. වමට හැරවීමේදී නතර කළ යුතු නැත.
4. ප්‍රධාන මාර්ගයේ වාහන නොමැති නම් නතර කළ යුතු නැත.



30) මාර්ගය මත හරස් අතට සලකුණු කර ඇති මෙම සලකුනෙන් අදහස් කරන්නේ

1. රථවාහන සංඥා ඵලියකදී හෝ පොලීසියෙන් පාලනය වන අන්තර් ඡේදනයකදී නැවතීමේ රේඛාව.
2. නවතිනු සංඥාවේ පිහිටුවන නැවතුම් රේඛාව.
3. වටරවුමක පිහිටුවනු ලබන මාර්ගය ඉඩදෙනු රේඛාව.
4. මාර්ගය ඉඩදෙනු රේඛාව.



31) ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගනීති සංග්‍රහයේ අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා දක්වා ඇත්තේ

1. රතු පසුබිමෙහි සුදු වර්ණයෙනි.
2. කහ පසුබිමෙහි කළු වර්ණයෙනි.
3. සුදු පසුබිමෙහි රතු වර්ණයෙනි.
4. නිල් පසුබිමෙහි සුදු වර්ණයෙනි.

32) වට රවුමක මූලික නීතිය වනුයේ

1. ඔබට වම් පසින් හෝ ආසන්නව පැමිණෙන රථවාහන වලට ඉඩදිය යුතුය.
 2. අධික රථවාහන තදබදය සහිත දිශාවෙන් පැමිණෙන රථ වාහන වලට ඉඩදිය යුතුය.
 3. ඔබට වමින් හෝ ආසන්නව දකුණින් පැමිණෙන රථවාහන වලට ඉඩදිය යුතුය.
 4. ඔබට දකුණින් පැමිණෙන රථවාහන වලට ඉඩදිය යුතුය.
-

33) එක් දිශාවකට මංකීරුව තුනක් සහිත මාර්ගයක ඔබගේ වාහනය ඉදිරියට ගමන් කරන අවස්ථාවකදී ඔබ විසින් තෝරාගත යුතු මං කීරුව වනුයේ

1. මාර්ගයේ දකුණුපස මංකීරුවය.
 2. මාර්ගයේ වම්පස මංකීරුවය.
 3. මාර්ගයේ මැද මංකීරුවය.
 4. මාර්ගයේ මැද කීරුව හෝ දකුණුපස මංකීරුවය.
-

34) ඔබගේ වාහනය හා ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනය අතර ප්‍රමාණවත් දුරක් තබාගත යුත්තේ

1. ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනයේ රියදුරු තැන හදිසියේ නතර කළ හොත් ඔබට එබඟේ වාහනය ආරක්ෂාකාරී ලෙස නතරකර ගැනීමට හැකිවන නිසාය.
2. ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනයට ඉස්සර කිරීමට වැඩි ඉඩක් ලැබෙන නිසාය.
3. ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනය පසුපසින් ධාවනය කිරීම වඩාත් පහසුවන නිසාය.
4. ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවන වාහනයේ රියදුරු තැන හදිසියේ නතර කළ හොත් එම වාහනය පසුකර යාමට ඔබට වැඩි වේලාවක් ලැබෙන නිසාය.

35) වාහනයක අවධානම හැඟවීමේ ලාම්පු (Hazard Lamp) පාවිච්චි කිරීම කළ යුත්තේ

1. වාහනයක් හදිසි තත්ත්වයක් නිසා ධාවනය කරන බව දැක්වීම සඳහාය.
 2. හන්දියකදී වාහනයක් කෙලින්ම ධාවනය කිරීමට අදහස් කරන අවස්ථාවේදීය.
 3. ප්‍රමුඛතාවය ලබා ගැනීමටය.
 4. වාහනයක් අබල තත්ත්වයට පත්ව නවතා තිබියදී පමණි.
-

36) වෙනත් වාහනයක් විසින් ඔබගේ වාහනය පසුකර යන අවස්ථාවකදී

1. ඔබගේ වාහනය අඩු ගියරයකට යොදා නතර කිරීමට සූදානම් විය යුතුය.
 2. ඔබගේ වාහනය වේගය වැඩි නොකර පසුකරන්නාට ඔබගේ වාහනය පසුකර යාමට ඉඩදිය යුතුය.
 3. ඔබ පසුකර යාමට ඉඩදීමට කැමැත්තක් නොදක්වන්නේනම් ඔබට වාහනයේ වේගය වැඩි කළ හැක.
 4. ඔබ පසුකර යාමට ඉඩදීමට කැමැත්තක් නොදක්වන්නේ නම් ඔබගේ වාහනයේ දකුණු පස සංඥා දැල්විය යුතුය.
-

37) මං සන්ධි කොටුවක් සලකුණු කර ඇති ස්ථානයකදී

1. දකුණට හැරවීමේදී හැර පිටවීමට ඇති මාර්ගය අවහිර නම් මං හන්ධි කොටුව තුළට ඇතුල් නොවිය යුතුය.
2. දකුණට හැරවීමට හැර ඕනෑම අවස්ථාවක දී ඔබට මං සන්ධි කොටුව තුළට ඇතුල්වීමට හැකිය.
3. ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබට මං සන්ධි කොටුව තුළට ඇතුල්විය හැකිය.

4. ඔබ කෙලින්ම ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ නම් ඔබට ම. සන්ධි කොටුව තුළට ඇතුළුවිය හැකිය.

38) වාහනයක් නතර කර තැබිය හැකි ස්ථානයක් වන්නේ

1. බස් රථ නැවතුමක සිට මීටර 20ක සීමාවෙන් පිටත.
 2. පාගමනින් මාරුවන ස්ථානයක දඟර ප්‍රදේසය හෝ එහි සිට මීටර 10ක සීමාවෙන් පිටත.
 3. ගිනි නිවන ජල නලයක සිට මීටර 10ක සීමාවෙන් පිටත.
 4. ම. සන්ධියක සිට මීටර 25ක සීමාවෙන් පිටත..
-

39) ඔබ වෙනත් වාහනයකට ඉස්සර නොකළ යුත්තේ

1. උසාවියක් ඉදිරියේදී හෝ ඊට ළඟාවන අවස්ථාවකදී.
 2. මාර්ගය මත පිහිටා ඇති කඩ ඉරි නොකැපෙන සේ.
 3. පදික මාරුවකදී හෝ එයට ළඟාවන අවස්ථාවකදී.
 4. ආරෝග්‍ය ශාලාවක් ඉදිරියේදී හෝ එයට ළඟාවන අවස්ථාවකදී.
-

40) ඔබගේ වාහනය මාර්ග අනතුරකට භාජනය වුවහොත්

1. වාහනයේ පිහිටීම මාර්ගය මත සලකුණු කර අනතුරට පත් පුද්ගලයා රැගෙන යාම සඳහා වාහනය පාවිච්චි කළ හැක.
2. අනතුරට පත් වාහන පොලිස් නිලධාරියෙකු පැමිණෙන තුරු ඉවත් නොකළ යුතුය.
3. හැකි විගස වාහනය මාර්ගයෙන් ඉවතට ගෙන එහි කාර්මික දෝෂ තිබේදැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය.
4. අනතුරට පත් වාහනය කඩිනමින් මාර්ගයෙන් ඉවත් කර පොලීසියට වාර්තා කළ යුතුය.

බර වාහන අයදුම් කරුවන් සඳහා පමණි

41) වාහනයේ ටයරවල සුලං නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වූ විට

1. ටයරය දෙපැත්ත ඉක්මනින් ගෙවී යයි.
 2. ටයරය ඉක්මනින් ගෙවී යයි.
 3. ටයරය මැද ඉක්මනින් ගෙවී යයි.
 4. ටයරය තැනින් තැන වැඩියෙන් ගෙවී යයි.
-

42) වාහනයක ඉන්ධන දහනය අධික වීමට වඩාත් බලපෑ හැක්කේ

1. දුර්වල සුක්කානම් පාලනය.
 2. වංගුවදී ත්වරණය කිරීම.
 3. ඉහළ ගියරවල ධාවනය.
 4. රළු ලෙස තිරිංග යෙදීම සහ ත්වරණය කිරීම.
-

43) ස්වංක්‍රීය නොවන ගියර් පෙට්ටියක් ඇති වාහනයක ගියර් මාරු කිරීමේ අපහසුතාවයක් ඇත්නම් වඩාත්ම හේතු වන්නේ

1. ගියර් පෙට්ටියේ ඇති රෝද කැඩී තිබීම.
2. එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරීත්වය සුමට නොවීම.
3. වාහනයේ ඩිපරන්සලය දෝෂ සහිත වීම.
4. ක්ලච් එක නිසි පරිදි ක්‍රියා නොකිරීම.

44) ඔබ පදවන වාහනයේ බැටරි ආරෝපණය (චාජ් - Charge) නොවන බවට දන්වන බල්බය එකවිට දැල්වුනේ නම් ඔබ විසින් මූලිකම කළ යුත්තේ

1. වාහනයේ බැටරිය පරීක්ෂා කළ යුතුය.
 2. ඕල්ටනේටරයේ හෝ ඩයිනමෝව කැරකැවීමට ඇති බෙල්ට් එක පරීක්ෂා කළ යුතුය.
 3. වාහනයේ විදුලි පද්ධතිය පරීක්ෂා කළ යුතුය.
 4. බැටරි වයර් පරීක්ෂා කළ යුතුය.
-

45) ඒකාකාරී නොවන හදිසියේ හිරවෙන තිරිංග එක් රෝදයක හෝ රෝද කිහිපයක තිබේ නම් එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ

1. බ්ලේක් ඩ්‍රම් ඩිස්ක් හෝ ලයිනර් දෝෂ සහිත වීම.
2. තිරිංග පැඩලයේ නිදහස් චලනය පමණට වඩා වැඩිවීම.
3. තිරිංග බල පද්ධතිය දෝෂ සහිත වීම.
4. තිරිංග පද්ධතියේ තෙල් කාන්දුවක් තිබීම.