

SAFETY DRIVING SCHOOL KADAWATHA

PAPER 3



01) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 ඉදිරියෙන් හතරමං හන්දියක් ඇති බවයි
- 2 අනිවාර්ය වටරවුමක් ඇති බව
- 3 ඉදිරියෙන් වටරවුමක් ඇති බව
- 4 අනිවාර්ය වටරවුම ඉදිරියෙන් ඇති බවයි



02) වට රවුමකදී

- 1 සෑම විටම වමෙන් ගමන් කළ යුතුය
 - 2 සෑම විටම වමෙන් එන වාහන වලට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය
 - 3 සෑම විටම දකුණෙන් එන වාහන වලට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය
 - 4 දකුණෙන් හා වමෙන් එන වාහන වලට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය
-



03) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
 - 2 ආරක්ෂා සහිත දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
 - 3 ආරක්ෂා රහිත දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
 - 4 දුම්රිය එන්ජිම මාරු වන ස්ථානය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
-



04) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 රෝහලක් ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
- 2 පල්ලියක් ඉදිරියෙනි
- 3 එකිනෙක හරහා ගමන් කරන මාර්ග ඉදිරියෙනි
- 4 දුම්රිය මාර්ගය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි



05) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 වමට වංගුව ඉදිරියෙනි
- 2 දකුණට වංගුව ඉදිරියෙනි
- 3 වමට හැරවිය යුතුය
- 4 දකුණට හැරවිය යුතුය



06) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 ඉදිරියෙන් මාර්ගය පටුය
- 2 පළල් වාහන ගමන් කිරීම තහනම්ය
- 3 පටු පාලමක් ඉදිරියෙනි
- 4 ද්විත්ව මාර්ගය ඉදිරියෙනි



07) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 ඉදිරියෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයක් ඇති බවයි
- 2 වම් පැත්තෙන් එන වාහන වලට ප්‍රමුඛතාවය දෙන ලෙස දැනුම් දීමකි
- 3 වම් පැත්තෙන් එන රථ වාහන ප්‍රධාන මාර්ගයට එක්වන සන්ධිය ඉදිරියෙනි
- 4 'Y' හැඩයට මංසන්ධිය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි



08) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 දකුණු පැත්තට වැලමිටි වංගුව ඉදිරියෙනි
- 2 ඉදිරියෙන් .U. හැඩයට හැරවීමට හැකිය
- 3 වම් පැත්තට වැලමිටි වංගුව ඉදිරියෙනි
- 4 ඉදිරියෙන් දකුණට හැරවිය යුතුය



09) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 පදිකයන් මාරුවන ස්ථානයකි
- 2 පදිකයන් මාරු වන ස්ථානය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
- 3 වාහන නවතා පාර මාරු වීමට ඉඩ දෙන ස්ථානයකි
- 4 ලමුන් මාරු වන ස්ථානය ඉදිරියෙන් බව දැනුම් දීමයි



10) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 වට රවුම ඉදිරියෙන් බවයි
- 2 හතරමං හන්දිය ඉදිරියෙන් බවයි
- 3 අනිවාර්ය වටරවුමකි
- 4 අනිවාර්ය වටරවුම ඉදිරියෙන් ඇති බවයි



11) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 ඔක්තේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
- 2 වාහන නැවැත්වීම තහනම් නමුත් බඩු පැටවීම තහනම් නැති බවයි
- 3 වාහන නැවැත්වීම තහනම් වන අතර බඩු පැටවීම තහනම් බවයි
- 4 වාහන ඇතුළුවීම තහනම් බවයි



12) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
- 2 ඔක්තේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම් ය
- 3 ඉරට්ටේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම් ය
- 4 වාහන ඉස්සර කිරීම තහනම් බවයි



13) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 මාර්ගය වසා ඇති බවයි
- 2 වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
- 3 ඉදිරියෙන් වට රවුමක් ඇති බවයි
- 4 ඔක්තේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි



14) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 වාහන ඇතුළුවීම තහනම් බවයි
- 2 වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
- 3 වාහන නැවැත්වීම සහ පැටවීම තහනම් බවයි
- 4 ඉරට්ටේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි



15) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 මාර්ගය වසා ඇති බවයි
- 2 වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
- 3 ඉදිරියෙන් වට රවුමක් ඇති බවයි
- 4 වාහන ඇතුළුවීම තහනම් බවයි



16) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 මාර්ගය වසා ඇති බවයි
- 2 වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
- 3 වාහන ඉස්සර කිරීම බවයි
- 4 වාහන ඇතුළුවීම තහනම් බවයි



17) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 වම් පැත්තට හරවන්න
- 2 මේ පැත්තෙන් පසු කර යන්න
- 3 ඉදිරියෙන් වම් පැත්තට හරවන්න
- 4 ඉදිරියෙන් ආපසු හරවන්න



18) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 වාහන නවතා තැබීමට පුලුවන් බවයි
- 2 ඉදිරියෙන් අනතුරක් ඇති බැවින් හෙමින් ධාවනය කරන්න යන්නයි
- 3 නවතිනු සංඥාවයි
- 4 ඉදිරියෙන් දකුණු පැත්තට හැරවිය යුතුය



19) මෙම සලකුණින් දැක්වෙන්නේ

- 1 ඉදිරියෙන් මංසන්ධියක් ඇති බවයි
- 2 පාර ලිස්සන සුලු බවයි
- 3 ඉස්සර කිරීම තහනම් බවයි
- 4 වාහන ඇතුල්වීම හා ඉස්සර කිරීම තහනම් බවයි



20) නාගරික සීමාව තුළ දී අනුමත උපරිම වේග සීමාවන්

1 යතුරු පැදි/ මෝටර් කාර් ද්වි කාරය, වෙළඳ වාහන ත්‍රි රෝද රථය පිළිවෙලින් පැ.සැ. 50 පැ.සැ. 50 පැ.සැ. 40

2 යතුරු පැදි/ මෝටර් කාර් ද්වි කාරය, වෙළඳ වාහන ත්‍රි රෝද රථය පිළිවෙලින් පැ.සැ. 70 පැ.සැ. 60 පැ.සැ. 40

3 යතුරු පැදි/ මෝටර් කාර් ද්වි කාරය, වෙළඳ වාහන ත්‍රි රෝද රථය පිළිවෙලින් පැ.සැ. 50 පැ.සැ. 50 පැ.සැ. 40

4 සියලුම වාහන පැ.කි 50

21) පදික මාරුවක් ඇති විට

1 මීටර් 25 ක් ඇතුළත ' නැම ස්ථානයකින් පදිකයන්ට මාරුවිය හැක

2 මීටර් 50 ක් ඇතුළත ' නැම ස්ථානයකින් පදිකයන්ට මාරුවිය නොහැක

3 මීටර් 50 ක් ඇතුළත ' නැම ස්ථානයකින් පදිකයන්ට මාරුවිය හැක

4 පදික මාරුව හරහා පමණක් පදිකයන්ට මාරුවිය හැක

22) රථ වාහන ආලෝක සංඥා වල කහ ඵලිය පමණක් දැල්වේ නම්

1 ඊළඟට කොළ පාට ඵලිය දැල්වෙන බැවින් යෑමට සූදනම් විය යුතුය

2 ඊළඟට රතු පාට ඵලිය දැල්වෙන බැවින් නැවැත්විය විය යුතුය

3 ඊළඟට කොළ පාට ඵලිය දැල්වෙන බැවින් ඉදිරියට ගමන් කල යුතුය

4 රතු ඵලිය වැටීමට ප්‍රථම වේගයෙන් ධාවනය කල යුතුය

23) රාත්‍රී කාලයේදී වාහනය නැවැත්වීම කළ යුත්තේ

- 1 වාහන ගමන් කරන දිශාවට මුහුණ ලා සිටින සේය
 - 2 වාහන ගමන් කරන දිශාවට පමණක් නැවැත්විය හැකිය
 - 3 ඔබට රිසි පරිදි නැවැත්විය හැක
 - 4 වාහන නැවැත්වීම සඳහා වෙන් කළ ස්ථානය පමණි
-


24) ඔබ ගමන් කරන මාර්ගයේ ඉදිරිය නොපෙනෙන වංගුවක් ඇතිවිට ඔබ කළ යුත්තේ

- 1 පැමිණි වේගයෙන්ම නලාව ශබ්ද කර ගෙන යාමය
 - 2 නතර කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් වේගය අඩුකර වරක් නලාව ශබ්ද කර ගෙන යාමය
 - 3 වාහනයේ නලාව ශබ්ද නොකර වේගයෙන් යාමය
 - 4 වාහනයේ හැම විටම මාර්ගය මැදින් ගමන් කළ යුතුය
-


25) රූප සටහනට අනුව වාහනයක් හන්දියකදී

හැරවීමේදී “අ” ස්ථානයකදී

- 1 සංඥාව දැක්විය යුතුය
- 2 කණ්ණාඩිය බැලිය යුතුය
- 3 වේගය අඩුකළ යුතුය
- 4 නලාව ශබ්ද කළ යුතුය




26) රූප සටහනට අනුව වාහනයක් හන්දියකදී හැරවීමේදී “ආ” ස්ථානයකදී




- 1 කණ්ණාඩිය බැලිය යුතුය
- 2 සංඥාව දැක්විය යුතුය
- 3 වේගය වැඩිකළ යුතුය
- 4 නලාව ශබ්ද කළ යුතුය

27) රූප සටහනට අනුව වාහනයක් හන්දියකදී හැරවීමේදී “ඇ” ස්ථානයකදී



- 1 කණ්ණාඩිය බැලිය යුතුය
- 2 සංඥාව දැක්විය යුතුය
- 3 රථය නියමිත ධාවන තීරුවට හැරවිය යුතුය
- 4 නලාව ශබ්ද කළ යුතුය


28) රූප සටහනට අනුව 'A' දැක්වෙන කඩ ඉරෙන් සදහන් කරන්නේ



- 1 පාර හරහා ගමන් කිරීම තහනම් කළ ආයත රේඛාවයි
- 2 පාර මැද සලකුණු කර ඇති මධ්‍ය රේඛාවයි
- 3 ධාවන තීරුව සලකුණු කර ඇති රේඛාවයි
- 4 ඉදිරියෙන් මංසංධියක් ඇති බව දැන්වීමයි

29) රූප සටහනට අනුව 'B' දැක්වෙන කඩ ඉරෙන් සදහන් කරන්නේ

- 1 “නවතිනු” සංඥාවෙහි පිහිටුවන නැවතුම් රේඛාවයි
- 2 මාර්ගය ඉඩදෙනු රේඛාවයි
- 3 පදිකයින්ට මාරුවීම සදහා ඉඩදෙන රේඛාවයි
- 4 මාර්ගය බෙදා ඇති රේඛාවයි



30) පාරේ මැද තනි සුදු ඉරක් ඇති විට

- 1 සුදු ඉර කැපෙනසේ ඉස්සර කිරීම තහනම්ය
- 2 දකුණට හැරවීම තහනම්ය
- 3 මාර්ගය බෙදීමට ඉර යොදා ඇත
- 4 වංගුවක අවධානම පෙන්වීම සදහා යොදාගෙන ඇත

31) පාරේ මැද එක ළඟින් වූ සුදු ඉරි දෙකක් ඇති විට

- 1 දකුණට හැරවීමට හැකිය
- 2 ඉස්සර කිරීමට පුළුවන
- 3 දකුණට හැරවීමට හෝ ඉස්සර කිරීමට කල හැකිය
- 4 ඉරි කැපෙන සේ ඉස්සර කිරීම හෝ දකුණට හැරවීමට තහනම්ය

32) මෝටර් වාහනයක ඉදිරිපස බඟරය මත ලෝහමය ආරක්ෂිත වැටක් සවි කිරීම

1 නීත්‍යානුකූල නොවේ

2 හදිසි අනතුරකදී අනෙක් පාර්ශවයට සිදුවන හානිය වැඩිවේ

3 රියදුරුගේ දර්ශනයට බාදා ඇතිවේ

4 ඉදිරිපස බඟරය ගැලවීමට ඉඩ ඇත

33) රියදුරු විසින් වාහනයක් පදවන සෑම විටම තම රියදුරු බල පත්‍රය තමා සංතකයේ තබා ගැනීම

1 නීතිමය අවශ්‍යතාමකි

2 ඡායා පිටපතක් තබා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වේ

3 අවශ්‍ය විටක ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවන පරිදි නිවසේ තබා ගැනීම වඩා ආරක්ෂාකාරී වේ

4 නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් නොවේ

34) තම වාහනයට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනයකට වම් පසින් පසු කර යා හැකි වන්නේ

1 ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනය දකුණට හරවන වාහනය බවට සංඥා කොටු ඇති විටයි

2 වම් පසින් පසු කර යෑම ආරක්ෂා සහිත බව හැඟෙන විටයි

3 ඉහත කුමන අවස්ථාවකිදී වුවද වම් පසින් යා හැක

4 වම් පසින් ඉස්සර කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම්ය

35) වාහන නවතා තැබීමේදී ඔබ කළයුතු වැදගත්ම කාර්ය වන්නේ

- 1 නවතා තැබීමේ තිරිංග නිසි පරිදි යෙදීමය
 - 2 දිවා කාලයේ වුවද නැවතුම් පහන් දල්වා තැබීම
 - 3 ඉදිරි රෝද සම්පූර්ණයෙන් වමට හරවා නවතා තැබීම
 - 4 වාහනයේ දොර අගුළු හොඳින් වසා තැබීමයි
-

36) අවධානම් හැඟවීමේ පහන් දැල්විය යුත්තේ

- 1 හතරමං හන්දියක කෙළින් ඉදිරියට ගමන් කරන විටයි
 - 2 අවධානම් ස්ථානයකදී වාහනයකට ඉස්සර කරන විටයි
 - 3 මහා මාර්ගයේ ආපදාවටක ලක්වූ වාහනයක් නවතා බවන විටදී පමණකි
 - 4 රෝගියෙකු ප්‍රවාහනය කරන අවස්ථාවේදී
-

37) මෝටර් වාහනයකට ඉන්ධන පිරවීමේදී

- 1 වාහනයේ එන්ජිම පණ ගන්වා තිබියදී ඉන්ධන පිරවිය යුතුය
- 2 ඉන්ධන පුරවන අවස්ථාවේදී එන්ජිම නවතා තැබිය යුතුය
- 3 එන්ජිමේ තෙල් නියමිත ප්‍රමාණයට ඇත් දැයි අනිවාර්යයෙන් පරීක්ෂාකල යුතුය
- 4 ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී එන්ජිම ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍ය නැත

38) වට රවුමක පිළිපැදිය යුතු නීතිය වන්නේ

1 වම් පසින් එන වාහන වලට ප්‍රමුඛතාවය දීමයි

2 පොලිස් නිලධාරියෙකු පාලනය නොකරන්නේ නම් දකුණු පසින් එන වාහන වලට ඉඩ දීමයි

3 ඉදිරිපසින් හා දකුණට ඉඩ දීමයි

4 වමෙන් හා දකුණෙන් එව වාහන වලට ඉඩ දීමයි

39) වෙනත් වාහනයක් ඉස්සර කිරීමේදී පලමුව කළ යුත්තේ.

1 තමාගේ වේගය අඩු කිරීමය

2 කන්නාඩියෙන් පසු පස බැලීමට

3 වාහනය දකුණ පසට ගැනීමයි

4 වාහනයේ නලාව ශබ්ද කිරීමයි

40) රිය අනතුරක් පොලිස් ස්ථානයට වාර්ථා කිරීම සඳහා දී ඇති කාල සීමාවේ උපරිමය

1 පැය 12

2 පැය 24

3 පැය 48

4 පැය 36

බර වාහන අයදුම් කරුවන් සඳහා පමණි

41) ඔබ පදවන වාහනයේ බැටරිය ආරෝපණය (චාර්ජ්) නොවන බවට දන්වන බලකාය එකවිට දැල්වුනේ නම් ඔබ විසින් මුලින් කළ යුත්තේ

- 1 එල්ටනේටරයේ හෝ ඩයිනමෝව කරකැවීමට ඇති බෙල්ට් එක පරීක්ෂා කළ යුතුය
 - 2 විලායක (රිසිස්) පරීක්ෂා කළ යුතුය
 - 3 වාහනය නතර කර විදුලි කාර්මිකයකු රැගෙන ආ යුතුය
 - 4 වාහනයේ බැටරිය පරීක්ෂා කළ යුතුය
-

42) තිරිංග තෙල් භාවිතා කරන වාහනයක තිරිංග පැඩලය පහතටම බැසීමක් සිදු වේ නම් ඉන් අදහස් කරන්නේ

- 1 බ්ලේක් බයින්ඩ් (තිරිංග හිරවීමක්) ඇති බවය
 - 2 තිරිංග නිසි පරිදි ක්‍රියා කරන බවයි
 - 3 තිරිංග තෙල් කාන්දුවීමක් ඇති බවයි
 - 4 තිරිංග පැඩලයේ දෝෂයක් ඇති බවයි
-

43) වාහනයට තිරිංග යෙදීමේදී වම් පැත්තට ඇදී යන්නේ නම් එයින් අදහස් වන්නේ

- 1 ඉදිරිපස වම් පැත්තේ රෝදයේ තිරිංග තෙල් කාන්දු වීමයි
- 2 ඉදිරිපස දකුණු පැත්තේ රෝදයේ තිරිංග තෙල් කාන්දු වීමයි
- 3 පසුපස රෝද වලට තිරිංග නොමැති බවයි
- 4 රෝද වල වායු පීඩනය එකිනෙකට වෙනස් බවයි

44) වාහනයක් ධාවනය කිරීමේදී ගියර්මාරු කිරීමේ අපහසුතාවයක් ඇත්නම් වඩාත්ම විය හැක්කේ

- 1 ක්ලච් එක නිසි පරිදි ක්‍රියා නොකිරීමයි
 - 2 එංජිමේ වේගය නිසි පරිදි නොමැති වීමයි
 - 3 ගියර් පෙට්ටියේ දෝෂයක් ඇති බවයි
 - 4 වාහනයේ ගියර් ලිවරයේ දෝෂයක් ඇති බවයි
-

45) වාහනයේ ටයර් වල හුලං නියමිත ප්‍රමාණයට වැඩි වූ විට

- 1 ටයරය ඉක්මනින් ගෙවී යයි
- 2 ටයරය මැද ඉක්මනින් ගෙවී යයි
- 3 ටයරය දෙපැත්ත ඉක්මනින් ගෙවී යයි
- 4 ටයරයේ තැනින් තැන වැඩි වැඩියෙන් ගෙවී යයි