

SAFETY DRIVING SCHOOL KADAWATHA

PAPER 4



1) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙනි.
2. ආරක්ෂා කර නොමැති දුම්රිය හරස් මාර්ගය.
3. ආරක්ෂා කර නොමැති දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙනි.
4. ඉදිරියෙන් මාර්ගය වසා ඇත.



2) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඇතුල්වීම තහනම්.
 2. බස් හා ලොරි සඳහා පාර වසා ඇත.
 3. මාර්ගය වසා ඇත.
 4. අනිවාර්ය වට රවුම.
-



3) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. වංගු සහිත මාර්ගය ඉදිරියෙනි.
 2. අනතුරුදායක මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි.
 3. ඉදිරියෙන් මාර්ගය පටුය.
 4. ලිස්සන සුළු මාර්ගය ඉදිරියෙනි.
-



4) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඉදිරියේ දී මාර්ගය පටුය.
 2. ද්විත්ව රථ මාර්ගයේ අවසානය ඉදිරියෙනි.
 3. පටු පාලම ඉදිරියෙනි.
 4. .ශ. හැඩයේ මං සන්ධිය ඉදිරියෙනි.
-



5) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. අනිවාර්ය වට රවුම.
2. වට රවුම ඉදිරියෙනි.
3. වට රවුම.
4. අනිවාර්ය වට රවුම ඉදිරියෙනි.



6) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. වම් පැත්තට හැරවිය යුතුය.
2. වම් පැත්තට හැරවීම සඳහා ප්‍රමුඛතාවය.
3. ඉදිරියෙන් වම් පැත්තට හැරවිය යුතුය.
4. වම් පැත්තට හරවා නවත්වන්න.



7) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. අනතුරු හැඟවීමේ සංඥාවකි.
2. තහනම් සංඥාවකි.
3. විධාන සංඥාවකි.
4. තොරතුරු සංඥාවකි.



8) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. වම් පැත්තට වැලමිට වංගුව ඉදිරියෙන්.
2. වම් පැත්තට වංගුව ඉදිරියෙනි.
3. .U. හැඩයට හැරවිය හැකි ස්ථානය ඉදිරියෙනි.
4. වම් පැත්තට ද්විත්ව වංගුව ඉදිරියෙනි.



9) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඇතුළුවීම තහනම්.
2. බස් හා ලොරි සඳහා පාර වසා ඇත.
3. මාර්ගය වසා ඇත.
4. අනිවාර්ය වට රවුම.



10) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. රථ වාහන නවත්වන ස්ථානය.
2. නවතිනු.
3. ඉදිරියෙන් නවතිනු
4. වටරවුම ඉදිරියෙනි.



11) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඉදිරියෙන් මාර්ගය පටුය.
2. ද්විත්ව රථ මාර්ගය අවසානය ඉදිරියෙනි.
3. පටු පාලම ඉදිරියෙනි.
4. ද්විත්ව රථ මාර්ගය ආරම්භය ඉදිරියෙනි.



12) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. සාමාන්‍ය වේගය.
2. අවම වේගය.
3. නගර සීමාව තුළ වේග සීමාව.
4. වේග සීමාව.



13) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඔක්තෝ දිනවල වාහන නැවැත්වීම හා පැටවීම තහනම්.
2. ඉරට්ටේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම හා පැටවීම තහනම්.
3. වාහන නැවැත්වීම හා පැටවීම තහනම්.
4. ඉදිරියෙන් ම. සන්ධිස්ක.



14) පෙන්වා ඇති රථවාහන මාර්ග සංඥා ලාම්පුවල ඊළඟට දැල්වෙන වර්ණය කුමක්ද?

1. කහ.
2. රතු සහ කහ.
3. කහ සහ කොළ.
4. කොළ.



15) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඇතුල්වීම තහනම්.
2. වාහන ඉස්සර කිරීම තහනම්.
3. ඉරට්ටේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම්.
4. ඉදිරියෙන් එන වාහනවලට ප්‍රමුඛතාවය අවසන්.



16) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. පදිකයින් සඳහා ඉඩ දෙන්න.
2. පදික මාරුව ඉදිරියෙන්.
3. පදිකයින් සඳහා වෙන් කළ මාර්ගයේ ආරම්භය.
4. පදිකයින් මාරුවන ස්ථානය.



17) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඉදිරියෙන් මාර්ගය ඉඩ දෙනු.
2. ත්‍රිකෝණාකාර මං සන්ධිය ඉදිරියෙනි.
3. මාර්ගය ඉඩ දෙනු.
4. ප්‍රධාන මාර්ගය ඉදිරියෙනි.



18) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. අවධානම් බැවුම ඉදිරියෙනි.
2. මාර්ගය අළුත්වැඩියා කරන ස්ථානය ඉදිරියෙනි.
3. ගල් පර්වත කැබලි වැටෙන ස්ථානය ඉදිරියෙනි.
4. කළුගල් කඩන ස්ථානය ඉදිරියෙනි.



19) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. පටු පාලම.
2. මාර්ගය පටුය.
3. ඉදිරියේදී මාර්ගය පටුය.
4. පටු පාලම ඉදිරියෙන්.



20) මාර්ග සංඥාවෙන් දැක්වෙන්නේ

1. ඉරට්ටේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම්.
2. ඔක්තෝ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම්.
3. ඔක්තෝ දිනවල වාහන ඇතුල්වීම තහනම්.
4. ඉරට්ටේ දිනවල වාහන ඇතුල්වීම තහනම්.



21) රාත්‍රී කාලයේදී ඔබ වාහනය සැමවිටම නතර කළ යුත්තේ

1. රථවාහන ගමනාගමනයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මුහුණලාය.
2. රථවාහන තදබදය අධික දිශාවට මුහුණලාය.
3. රථවාහන ගමනාගමනය ඇති දිශාවට මුහුණලාය.
4. රථවාහන තදබදය අවම දිශාවට මුහුණලාය.

22) වාහනයක් නතරකර තැබිය හැකි ස්ථානයක් වන්නේ

1. බස්රථ නැවතුමක සිට මීටර 20ක සීමාවෙන් පිටතය.
 2. පා ගමනින් මාරුවන ස්ථානයක දඟර ප්‍රදේශය හෝ එහි සිට මීටර් 15ක සීමාවෙන් පිටතය.
 3. ගිනි නිවන ජල නලයක සිට මීටර 10ක සීමාවෙන් පිටතය.
 4. මං සන්ධියක සිට මීටර 20 ක සීමාවෙන් පිටතය.
-

23) ඔබ වම් පසින් වාහනයක් පසුකර යා හැක්කේ

1. ඔබ ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනය ඉතා අඩු වේගයකින් ධාවනය කරන අවස්ථාවකදී ය.
 2. දකුණු පසින් ඉස්සර කිරීම ආරක්‍ෂාකාරී නොවන බව ඔහුට හැඟී යන අවස්ථාවකදීය.
 3. ඔබට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවෙන් ඉතා අධික තදබදයක් පවතින අවස්ථාවකදීය.
 4. ඔබ ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනය දකුණට හරවන බවට සංඥා දක්වා ඇති අවස්ථාවකදීය.
-

24) ඔබගේ වාහනය මාර්ග අනතුරකට භාජනය වුවහොත්

1. වාහනයේ පිහිටීම මාර්ගය මත සලකුණු කර අනතුරට පත් පුද්ගලයා රැගෙන යාම සඳහා ඔබට එම වාහනය පාවිච්චි කළ හැක.
 2. අනතුරට පත් වාහනය කඩිනමින් මාර්ගයෙන් ඉවත් කර පොලීසියට වාර්තා කළ යුතුය.
 3. හැකි විගස වාහනය මාර්ගයෙන් ඉවතට ගෙන එහි කාර්මික දෝෂ තිබේදැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය.
 4. අනතුරට පත් වාහන පොලිස් නිලධාරියෙකු පැමිණෙන තුරු ඉවත් නොකළ යුතුය.
-

25) මත් පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර ඇති විටකදී

1. අනතුරක් වළක්වා ගැනීමට ගතවන කාලය අඩු වේ.
2. අනතුරක් වළක්වා ගැනීම කෙරෙහි බලපෑමක් නැත.
3. අනතුරක් වැළැක්වීමට ඇති හැකියාව වැඩි කරයි.
4. අනතුරක් වළක්වා ගැනීමට ගතවන කාලය වැඩි වේ.

26) රථවාහන නීති පිළිපදින විටදී ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතු නිවැරදි ආකාරය වනුයේ

1. මාර්ගය මත පිහිටුවන සංඥා, පොලිස් සංඥා, රථවාහන ආලෝක සංඥා, මාර්ග සංඥා.
 2. මාර්ග සංඥා, මාර්ගය මත පිහිටුවන ඉරි, පොලිස් සංඥා, රථවාහන ආලෝක සංඥා.
 3. රථවාහන ආලෝක සංඥා, මාර්ග සංඥා, මාර්ගය මත පිහිටුවන ඉරි, පොලිස් සංඥා.
 4. පොලිස් සංඥා, රථවාහන ආලෝක සංඥා, මාර්ග සංඥා, මාර්ගය මත පිහිටුවන සලකුණු.
-

27) ජීවලනය වන (නිවෙන දැල්වෙන) ප්‍රධාන ලාම්පුවලින් හැඟවෙන්නේ

1. ඔබ පැමිණෙන බවය.
 2. ඔබට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දිය යුතු බවය.
 3. ඔබ සෙමින් ධාවනය වන වාහනයක් ඉස්සර කරන බවය.
 4. අන් අය ඔබ වෙනුවෙන් නතරවී සිටිය යුතු බවය.
-

28) ඔබ වෙතත් වාහනයකට ඉස්සර නොකළ යුත්තේ

1. මාර්ගයක් මත කඩඉරි සලකුණු ඇති තැන් වලදීය.
 2. අවධානම් වංගුවකදීය.
 3. ආරෝග්‍ය ශාලාවක් ඉදිරියේදීය.
 4. උසාවියක් ඉදිරියේදීය.
-

29) අධිවේගී මාර්ගය පරිහරණය සඳහා තහනම් කර නොමැති වනුයේ

1. ඉඩම් වාහන සඳහා.
2. මෝටර් සයිකල් සඳහා.
3. ලොරි සඳහා.
4. ත්‍රිවිල් රථ සඳහා.

30) ඔබ වාහනයක් පසුකර යාමට අදහස් කරන්නේ නම් ගතයුතු පළමුවැනි ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද?

1. සංඥා යෙදීම
 2. නිරීක්ෂණය කිරීම.
 3. අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි වේගය පාලනය කිරීම.
 4. වාහනය නිවැරදි මං තීරුවට ගැනීම.
-

31) පෙන්වා ඇති පොලිස් නිලධාරියාගේ විධානය කුමක්ද?

1. ඉදිරියෙන් හා පසුපසින් පැමිණෙන වාහන නවතිනු.
2. ඉදිරියට එනු.
3. නවතිනු.
4. පසුපසින් පැමිණෙන වාහන නවතිනු.




32) වාහනයක් නතර කිරීමේදී නැවැත්වීමේ දුර ලෙස හඳුන්වන්නේ

1. සිතීමේ දුරෙහි සහ තිරිංග දුරෙහි වෙනසයි.
 2. සිතීමේ දුරෙහි සහ තිරිංග යෙදීමේ දුරෙහි එකතුවයි.
 3. සිතීමේ දුරෙහි සහ තිරිංග යෙදීමේ දුර යන දෙකෙක් වැඩි දුරයි.
 4. සිතීමේ දුරෙහි සහ තිරිංග යෙදීමේ දුර යන දෙකෙක් අඩු දුරයි.
-

33) මාර්ගය මත සලකුණු කර ඇති මෙම මාර්ග සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ

1. වාහනයක් නවතා තැබීම තහනම් කිරීම හෝ දැක්වෙන රිය මාර්ගයේ අයින ඇති සලකුණ.

2. මාර්ගයේ අවධානමක් ඇති බවට අනතුරු ඇඟවීමේ රේඛාව.
3. මංතීරු සලකුණ.
4. වංගුවකදී රිය මාර්ගයේ අයින පෙන්වන ආයත.



34) වට රවුමක මූලික තීතිය වනුයේ

1. ඔබට වමින් හෝ ආසන්නව පැමිණෙන රථවාහනවලට ඉඩදිය යුතුය.
 2. ඔබට වමින් හෝ ආසන්නව දකුණින් පැමිණෙන රථවාහනවලට ඉඩදිය යුතුය.
 3. ඔබට දකුණින් පැමිණෙන රථවාහනවලට ඉඩදිය යුතුය.
 4. අධික රථවාහන තදබදය සහිත දිශාවෙන් පැමිණෙන රථවාහනවලට ඉඩදිය යුතුය.
-

35) මාර්ගය මත හරස් අතට සලකුණු කර ඇති මෙම සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ

1. රථවාහන සංඥා ආලෝක සංඥා හෝ පෙලීසියෙන් පාලනය වන මාර්ගය බේදී යන ස්ථානයක පිහිටුවන නැවතුම් රේඛාව.

2. නැවතීමෙහි සංඥාව අසල නැවතීමේ රේඛාව.
3. “වට වංගුව” අසල ඉඩ දීමේ රේඛාව.
4. ඉඩ දීමේ රේඛාව.



36) මං සන්ධි කොටුවක් සලකුණු කර ඇති ස්ථානයකදී

1. දකුණට හැරවීමේදී හැර පිටවීමට ඇති මාර්ගය අවහිර නම් මං සන්ධි කොටුව තුළට ඇතුළු නොවිය යුතුය.
 2. දකුණට හැරවීමට හැර ‘ නැම අවස්ථාවකදී ඔබට මං සන්ධි කොටුව තුළට ඇතුළුවිය හැකිය.
 3. ‘ නැම අවස්ථාවකදී ඔබට මං සන්ධි කොටුව තුළට ඇතුළුවිය හැකිය.
 4. ඔබ කෙලින්ම ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ නම් ඔබට මං සන්ධි කොටුව තුළට ඇතුළුවිය හැකිය.
-


37) මාර්ගය මත හරස් අතට සලකුණු කර ඇති මෙම සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ

1. වටරවුමක පිහිටන මාර්ගය ඉඩදෙන රේඛාව.
2. නවතිනු සංඥාවේ පිහිටුවන නැවතීමේ රේඛාවයි.
3. මාර්ගය ඉඩ දෙනු රේඛාවයි.
4. මාර්ගය බේදී යන ස්ථානයක පිහිටුවන නැවතුම් රේඛාවයි.



38) මාර්ගය මත සලකුණු කර ඇති මෙම මාර්ග සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ

1. මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීම තහනම් කිරීමේ ආයතන රේඛාව.
2. දකුණට හැරවීම හැර හරහා යාම තහනම් කිරීමේ ආයතන රේඛාව.
3. මධ්‍ය රේඛාව.
4. මංකිරු සලකුණ.




39) රූපයේ පෙන්වා ඇති මං සන්ධියේදී

1. මෝටර් කාරයට දකුණට හැරවිය හැක.
2. ත්‍රී රෝද රථයට දකුණට හැරවීම හෝ කෙළින්ම ඉදිරියට යාම හැක.
3. මෝටර් කාරයට කෙළින්ම ඉදිරියට යාමට හෝ දකුණට හැරවිය හැකිය.
4. ත්‍රීරෝද රථය අනිවාර්යෙන්ම දකුණට හැරවිය යුතුය.



40) මෙහි තිබෙන මං සන්ධියේදී වමට හැරවීමට අදහස් කරන්නේ නම් පිළිවෙලින් A, B හා C වලදී කළයුතු වන්නේ

1. නිරීක්ෂණය තීරණය කිරීම සහ ක්‍රියා කිරීම.
2. තීරණය සංඥා කිරීම සහ ක්‍රියා කිරීම.
3. සංඥා කිරීම තීරණය කිරීම සහ ක්‍රියා කිරීම.
4. ඉහත සියල්ල නිවැරදිය.



බර වාහන අයදුම් කරුවන් සඳහා පමණි

41) ටයරයක දෙපසට වඩා මැද කොටස අධිකව ගෙවීමෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ

1. ටයරයේ වායු පීඩනය පමණට වඩා අඩු බවයි.
 2. ටයරයේ වායු පීඩනය පමණට වඩා වැඩි බවයි.
 3. සුක්කානම් පද්ධතිය දෝෂ සහිත බවයි.
 4. අවලම්භන පද්ධතිය දෝෂ සහිත බවයි.
-

42) එන්ජිමකට ලිහිසි තෙල් භාවිතා කරනු ලබන්නේ

1. වලනය වන කොටස්වල ගෙවීම අවම කර ගැනීම සඳහා.
 2. ඉන්ධන දහනයේදී එහි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීමට.
 3. එන්ජිමෙහි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීමට.
 4. එන්ජිම තුළ ඇති වායු සංසරණ වේගය වැඩි කිරීමට.
-

43) ඩිගරන්සලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කුමක්ද?

1. ටයර්වලට හානියක් නොවී වැඩි බරක් ගෙනයාම පිණිසය.
 2. ටයර් වල අක්‍රමවත් ගෙවීම අඩු කිරීමය.
 3. වාහනය වංගුවක ධාවනය කිරීමේදී රෝදවල වේගය වෙනස් කිරීමය.
 4. වාහනය වංගුවක ධාවනය කිරීමේදී රෝදවල වේගය සමාන කිරීමය.
-

44) වාහනයක් ධාවනය කිරීමේදී ඉදිරිපස දෙදිරීමට හේතු විය හැක්කේ

1. වෙනස් නිෂ්පාදන වර්ගවල ටයර සවිකර තිබීමය.
2. ඉදිරි රෝදවල ටයර වායු ප්‍රමාණය වෙනස් අගයන් වීමය.
3. ඉදිරි රෝද ටයරවල කට්ටා මෝස්තර වෙනස් වීමය.
4. සුක්කානම් පද්ධතියේ කොටස් ගෙවී තිබීමය.

45) වාහනයක ජල පොම්පයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වනුයේ

1. එන්ජිම තුළ ජලය සංසරනය කිරීම
2. එන්ජිමේ භාවිතා කරන ජලය සිසිල් කිරීමය.
3. රේඩියේටරය සිසිල් කිරීමය.
4. එන්ජිමේ තෙල් සංසරණය පහසු කිරීමය.