



කඩවත පමණයි.

උදාහරණ:


මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



ප්‍රශ්න අංකය A පිළිතුර 3

- 1 ඉදිරියේ පාර වසා ඇත
- 2 මාර්ගය අවසානය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
- 3 ටී හැඩයේ මංසන්ධිය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
- 4 ඉදිරියේ ප්‍රධාන මාර්ගයක් ඇති බවයි

1 මේ සලකුණු දැක්වෙන්නේ



2 මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



3 මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



- 1 ඉදිරියෙන් නවතිනු
 - 2 මාර්ගය වසා ඇත
 - 3 ඇතුල්වීම තහනම්
 - 4 ඉදිරියෙන් වටරවුමකි
- 1 එම ප්‍රදේශය තුළ පැදවිය හැකි උපරිම වේගය බවයි
 - 2 එම ප්‍රදේශය තුළ පැදවිය හැකි සාමාන්‍ය වේගය බවයි
 - 3 සඳහන් වේග සීමාවේ අවසානය බවයි
 - 4 නාගරික ප්‍රදේශයට ඇතුල්වන බවයි
- 1 අනතුරු හැඟවීමේ සංඥාවකින්
 - 2 පාලන සංඥාවකි
 - 3 ඉතාරතුරු සංඥාවකි
 - 4 තහනම් සංඥාවකි

4 මේ සලකුණු දැක්වෙන්නේ



- 1 ඉදිරියෙන් වමට හැරවිය යුතු බවයි
- 2 දකුණට වංගුව ඉදිරියෙන් බවයි
- 3 වමට හැරවිය යුතු බවයි.
- ④ වමට වංගුව ඉදිරියෙන් බවයි

5 මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



- 1 ඉදිරියෙන් මාර්ගය පටු බවයි
- 2 පළල් වාහන ගමන් කිරීම තහනම් බවයි
- ③ පටු පාලමක් ඉදිරියෙන් බව
- 4 ද්විත්ව මාර්ගය ඉදිරියෙන් බවයි

6 මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



- 1 ඉදිරියෙන් ප්‍රධාන මාර්ගය ඇති බවයි
- 2 වම් පැත්තෙන් එන වාහන වලට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ලෙස දැනුම් දීමකි
- 3 U හැඩයේ මංසන්ධියක් ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
- ④ වම් පැත්තෙන් එන රථ වාහන ප්‍රධාන මාර්ගයට එක්වන සංධිය ඉදිරියෙන් බවයි

7 මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



- ① දකුණු පැත්තට වැලඹීමට වංගුව ඉදිරියෙන් බවයි
- 2 ඉදිරියෙන් U හැඩයට හැරවීමට හැකි බවයි
- 3 වම් පැත්තට වැලඹීමට වංගුව ඉදිරියෙන් බවයි
- 4 ඉදිරියෙන් U හැඩයට හැරවීමට හැකි බව

8 මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



- 1 පදිකයින් මාරුවන ස්ථානයකි
- ② පදිකයින් මාරු වන ස්ථානය ඉදිරියෙන් බවයි
- 3 වාහන නවතා පාරමාරුවීමට ඉඩ දෙන ස්ථානයකි
- 4 පාසල් ළමුන් මාරුවන ස්ථානය ඉදිරියෙන් බවයි



9 මේ සලකුණු දැක්වෙන්නේ



- 1 හතරමං හංදිය ඉදිරියෙන් බවයි
- 2 අනිවාර්ය වටරවම බවයි
- 3 පාර වසා ඇති බවයි
- ④ වටරවුම ඉදිරියෙන් බවයි

10 මේ සලකුණු දැක්වෙන්නේ



- 1 වාහන නැවතීම තහනම් නමුත් බඩු පැටවීම තහනම් නැති බවයි
- 2 වාහන නැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් බවයි
- ③ ඔත්තේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
- 4 වාහන නැවතීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් බවයි

11 වාහනයක් ඉස්සර කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුත්තේ

- 1 3,4 වැනි වැඩි ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් වැඩි වේගයක් ලබාදීම
- ② 1,2 වැනි අඩු ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් වැඩි බලයක් ලබාදීම
- 3 1,2 වැනි අඩු ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් අඩු බලයක් ලබාදීම
- 4 3,4 වැනි වැඩි ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් වැඩි බලයක් ලබාදීම

12 ධාවන තීරු තුනකින් යුතු මාර්ගයක තුන්වැනි තීරුව භාවිතා කළ යුත්තේ

- 1 අධික වේගයෙන් ධාවනය කිරීම සඳහා
- 2 වෙනත් වාහනයක් පසුකර යෑමට
- 3 වෙනත් වාහනයක් පසුකර යෑමට හෝ දකුණට හැරවීමට හෝ අනතුරක් වළක්වා ගැනීමට
- ④ දකුණට හැරවීමට

13 මහා මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවල වර්ණය වෙනුවෙන්

- 1 රතු සුදු හා නිල් පැහැය
- 2 සුදු පසුතලයේ රතු පැහැය
- ③ කහ පසුතලේ කළු පැහැය
- 4 රතු සුදු හා කළු පැහැය

14 ප්‍රධාන මාර්ගයට ඇතුළුවීමේදී ඔබ ඉඩ දිය යුත්තේ

- 1 දකුණෙන් එන වාහන වලටය
- ② දකුණෙන් සහ වමෙන් එන වාහන වලටය
- 3 ඉදිරියෙන් එන වාහන වලට
- 4 වමින් එන වාහන වලටය

15 රාත්‍රී කාලයේ ධාවනයේ දී ඉදිරියෙන් එන වාහනය ප්‍රධාන පහන් ආලෝකය අඩු නොකළ විට ඔබ කළ යුත්තේ

- 1 වහාම ප්‍රධාන පහන් ආලෝකය වැඩි කර ගැනීම
- 2 වහනේ වේගය අඩු කර ගැනීම
- 3 වහනේ වේගය අඩු කර ගැනීම හෝ නවත්වා ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම
- 4 වහනේ පහන් වහාම නිවා දැමීම

16 සුදු පාට තනි ආයතන රේඛාවක් මාර්ගය මැද සලකුණු කර ඇති විට

- 1 ඉර කපා දකුණට හැරවිය යුතුය
- 2 ඉර කපා දකුණට හැරවීම හා ඉස්සර කිරීම කල හැක
- 3 ඉර කපා ඉස්සර කිරීම කල හැක දකුණට හැර විය නොහැක
- 4 ඉර කපා දකුණට හැර විය හැක ඉස්සර කිරීම කළ නොහැක

17 වාහනයක් පිටුපසට පැදවීමේදී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිවෙළින්

- 1 තමාට රිසිසේ වාහනය පිටුපසට පැදවිය හැක
- 2 වාහනය පාර අයිතට සමාන්තරව නවත්වා අතුරු මාර්ගයේ අවම දුරින් පිටුපසට පැතිවිය හැක
- 3 වාහනය පාර අයිතට සමාන්තරව නොවන සේ නවත්වා අතුරු මාර්ගයේ අවම දුරින් පිටුපසට පැදවීම
- 4 වැඩි ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් වැඩි බලයක් ලබාදීම

18 ඉස්සර කිරීම නොකළ යුත්තේ

- 1 රෝහලක් ඉදිරියෙන් ඇති අවස්ථාවකය
- 2 පාර මැද ඇති සුදු පාට කඩ ඉර ඇති අවස්ථාවකය
- 3 කන්දක් මුදුනින් ඇති අවස්ථාවකය
- 4 පාසලක් ඉදිරියෙන් ඇති අවස්ථාවකය

19 පදික මාරුව හඟවන සංඥා පෝරුව දුටු විට කළ යුත්තේ

- 1 පදික සිටි දේ පරීක්ෂා කිරීම
- 2 කහ ඉරට මෙපිටින් වාහනය නවත්වා ගැනීම
- 3 වහනේ වේගය අඩු කර ගැනීම
- 4 මාර්ග තදබදය ඇතිවිට පමණක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි

20 යාමට සූදානම් වීම සඳහා ආලෝක සංඥාවල

- 1 කොළපාටින් පහන් දැල්වේ
- 2 කහපාට පහන් දැල්වෙයි
- 3 කහ පාට සමඟ රතුපාට පහන් දැල්වෙයි
- 4 රතුපාට පහන් දැල්වේ

21 වමට වංගුව නීතියෙහි මූලික අර්ථ වන්නේ

- 1 තමන්ට දකුණු පසින් එන අයට ඉඩ දීමයි
- 2 තමන්ට වම් පසින් එන අයට ඉඩ දීමයි
- 3 පාරේ තමන්ට දෙපසින් එන අයට ඉඩ දීමයි
- 4 සැමවිටම වම් පසින් වටරවමට ඇතුළු වීම

22 වටවංගුවක් කරා එන විට ඉදිරියෙන් කහපැහැ පහන් දැල්වුවහොත්

- 1 දකුණින් එන අයට ඉඩ දිය යුතුය
- 2 වමින් එන අයට ඉඩ දිය යුතුය
- 3 ආලෝක සංඥා විධානයට අවනත විය යුතුය
- 4 ආලෝක සංඥා මගින් පාලනය නොකරයි

23 වටවංගුවක් කරා එන විට ඉදිරියෙන් කහ පැහැති ආලෝක සංඥා නිවෙමින් දැල්වෙමින් පැවතුවහොත්

- 1 කෙළින්ම ඉදිරියට යා යුතුය
- 2 වටවංගුවේ නීතිය අනුගමන කළ යුතුය
- 3 වටවංගුවේ නීතිය එවිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත
- 4 වටවංගුවේ කෙරෙහි ඔබගේ වැඩි අවධානයක් ලබාදීම සඳහා යොදා ඇත

24 වාහන වල අඳුරු පැහැ ගන්වනු ලබන වීදුරු සඳහා දැනට ඇති රෙගුලාසි වෙනුවෙන්

- 1 සියලුම වීදුරු අඳුරු කළ නොහැක
- 2 ඉදිරි දොර දෙකෙහි වීදුරු සහ ඉදිරි වාමුවාවේ උසින් පහෙන් හතරක් පංගුවක් යට කොටසින් අඳුරු කළ නොහැක
- 3 සියලුම වීදුරු අඳුරු කළ හැක
- 4 වාමුවා හැර අනිකුත් සියලුම වීදුරු අඳුරු කළ හැක

25 රථ වාහන ආලෝක සංඥාවල කොළ බල්බයේ දැක්වෙන්නේ නම් ඊළඟ අවස්ථාව වනුයේ

- 1 කොළ නිබියදී කහ පැහැ දැල්වීමයි
- 2 කොළ නිව් ගොස් රතු පැහැදැල්වීමයි
- 3 කොළ නිව් ගොස් කහ පැහැ දැල්වීමයි
- 4 කොළ නිව් රතු හා කහ එකවර දැල්වීම

26 රථ වාහන ආලෝක සංඥාවල රතු බල්බය දැල්වේ නම් ඊළඟ අවස්ථාව වනුයේ

- 1 රතු නිව් ගොස් කහ බල්බය දැල්වීමයි
- 2 රතු එසේම තිබේදී කහ බල්බය දැල්වීමයි
- 3 රතු නිව් ගොස් කොළ දැල්වීමයි
- 4 රතු නිව් කොළ හා කහ එකවර දැල්වීම

27 රිය අනතුරකින් පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කිරීම සඳහා දී ඇති සහන කාල සීමා උපරිමය

- 1 පැය 12
- 2 පැය 24
- 3 පැය 48
- 4 පැය 36

28 වාහනයක් මාර්ගයේ අනතුරකට පත් වූ විටක දී

- 1 එම වාහනය එම ස්ථානයේම තැබිය යුතුය
- 2 අන්වාහන වලට අවහිරවීම වළක්වා මාර්ගයෙන් අයින් කිරීම සඳහා අවසර ඇත
- 3 එම වාහනේ පිහිටීම සලකුණු කොට රෝගීන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා අවසර ඇත
- 4 ඉතා ඉක්මනින් වාහනයක් සමග පොලිස් ස්ථානයකට ගමන් කළ යුතුය

29 වාහනයක් ධාවනයේදී මීටර් පුරුවේ රතු බල්බයක් දැල්වේ නම්

- 1 වාහනේ ගමනාන්තය දක්වා ප්‍රවේශමෙන් ධාවනය කිරීම සුදුසුය
- 2 විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ
- 3 වාහනය වහාම නතර කර දෝෂය කුමක්දැයි තහවුරු කරගත යුතුය
- 4 ආසන්නයේ ඇති ගරාජයකට තාවකාලිකව කළ යුතුය

30 මහා මාර්ගයේ ධාවනය කිරීමට සුදුසු වාහනයක් යනු

- 1 වලංගු ආදායම් බලපත්‍රය හා රක්ෂණ සහතිකය පමණක් තිබිය යුතුය
- 2 සුබානම් තිරිංග හා ටයර් පමණක් මනාව තත්ත්වය තිබිය යුතුය
- 3 රියදුරට පාලනය කර ගත හැකි නම් කුමන වාහනයක් වුවද ධාවනය කළ හැකිය
- 4 එහි සියලුම අංග මනා කාර්මික තත්ත්වයෙන් තිබීම හා රක්ෂණ සහතිකය ආදායම් බලපත්‍රය සමග අවශ්‍ය ලෙස යුතුය

31 ආලෝක සංඥා මගින් පාලනය වන මංසන්ධි කොටුව සලකුණු කර ඇත්තේ

- 1 මංසන්ධියේ දකුණට හැරවීම හැර ඕනෑම අවස්ථාවක ඇතුළු වීමටය
- 2 මංසන්ධිය කෙරෙහි අවධානය වැඩි කිරීමට
- 3 කොළපැහැති ආලෝකය දැල්වුවත් මංසන්දි කොටුවෙන් පිටවීමට නොහැකි නම් දකුණට හරවන වාහන හැර වාහනයක් ඇතුළු නොකිරීමට
- 4 මංසන්ධියක් නිතරම වාහන තදබද ඇති බව දැන්වීමට

32 ස්වයංක්‍රීය ගියර නොවන වාහනයක් තැනිතලාබිමක ගමන් ආරම්භ ක්‍රියාවලියේ අවසාන මොහොතේදී දෙපා තිබිය

- 1 දකුණු පාදය බිම තහඩුවේ සහ වම් පාදය ක්ලච් පෙඩලයේ
- 2 දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ සහ වම් පාදය ක්ලච් පැඩලයේ
- 3 දකුණු පාදය තිරිංග පෙඩලයේ සහ වම් පාදය ක්ලච් පැඩලයේ
- 4 දකුණු පාදය තිරිංග පෙඩලයේ හා වම් පාදය බිම තට්ටුවේ

33 පහළ බෑවුමකදී පිටුපසට පදවන ස්වයංක්‍රීය ගියර නොවන වාහනයකදී දෙපා තිබිය යුතු අයුරු

- 1 දකුණුපාතය බිම තහඩුව සහ වම් පාදය ක්ලච් පෙඩලයේ
- 2 දකුණුපාදය තිරිංග පෙඩලයේ සහ වම්පාදේ බිම තහඩුවෙන්
- 3 වම් පාදය ක්ලච් පෙඩලයේ යාන්තමට සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ
- 4 වම් පාදය ක්ලච් පෙඩලයේ සහ දකුණු පාදය තිරිංග පෙඩලයේ

34 ස්වයංක්‍රීය ගියර නොවන වාහනයක් සාමාන්‍ය තැළිතලා නිදහස් මාර්ගයේ ධාවනයේදී දෙපා තිබිය යුතු අයුරු

- 1 වම් පාදය බිම තහඩුවේ සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ
- 2 වම් පාදය ක්ලච් පෙඩලේ යාන්තමට සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ
- 3 වම් පාදය තිරිංග පෙඩලයේ යාන්තමට සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ
- 4 වම් පාදය ක්ලච් පෙඩලයේ හා දකුණු පාදය තිරිංග පෙඩලයේ

35 ස්වයංක්‍රීයර ගියර නොවන වාහනයක් මාර්ග තදබදයක් ඇති අවස්ථාවක ධාවනයේදී දෙපා තිබිය යුතු අයුරු

- 1 වම් පාදය ක්ලැව් පෙඩලයේ සහ දකුණු පාදය තිරිංග පෙඩලයේ යාන්තමට
- 2 වම් පාදය බිම් තහඩුවේ සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ
- 3 වම් පාදය ක්ලැව් පෙඩලයේ යාන්තමට සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ
- 4 වම් පාදය බිම් තහඩුවේ සහ දකුණු පාදය තිරිංග පෙඩලයේ

36 වාහනයක් පසුකර යෑමේදී නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ගය වනුයේ

- 1 සංඥා යොදා මාර්ගය හොඳින් නිරීක්ෂණය කර වාහනය නිවැරදිව පාලනය කිරීම
- 2 වාහනේ වේගය වැඩිකර සංඥා යොදා මාර්ගය හොඳින් නිරීක්ෂණය කර වාහනය නිවැරදිව පාලනය කිරීම
- 3 මාර්ගය හොඳින් නිරීක්ෂණය කර සංඥා යොදා වාහනය නිවැරදිව පාලනය කිරීම
- 4 වාහනේ වේගය අනුව ක්‍රියාවලිය වෙනස්වේ

37 වෙනත් වාහනයකට ඉස්සර කිරීමේදී මුලින්ම කළ යුත්තේ

- 1 තමාගේ වේගයෙන් නිසි ප්‍රමාණයට සකසා ගැනීම
- 2 සංඥා දැමීම
- 3 කණ්ණාඩින් පිටුපස බැලීම
- 4 වාහනය නිවැරදි මාර්ග තීරුවට ගැනීම

38 වෙනත් වාහනයකට ඉස්සර කිරීමට සූදානම් වන විට තවත් අයෙක් ඔබට ඉස්සර කිරීමට එන බව හැඟුනොත් මුලින්ම

- 1 වහාම ඉතා පැහැදිලි ලෙස ඔබ ඉස්සර කිරීමට සූදානම් බව හඟවන සංඥා දැමීමයි
- 2 වහාම ඉතා පැහැදිලි ලෙස වේගය අඩු කරන සංඥාව දැමීම
- 3 වහාම ඉතා පැහැදිලි ලෙස තමන් වම් අයනට ඒමට සූදානම් බව හඟවන සංඥාව දැමීමයි
- 4 පිටුපසින් එන වාහනය ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍ය නැත

39 පදික වේදිකාව අයිනේ දික් අතට මාර්ගයේ කහ ඉරක් ඇඳ තිබුණහොත්

- 1 එම ස්ථානයේ වාහන නවත්වා තැබිය හැක
- 2 එම ස්ථානයේ වාහන නවතා තැබිය නොහැක
- 3 වම් පස රෝද දෙක පදික වේදිකාව මත සිටින සේ නවතා තැබිය හැක
- 4 මහා මාර්ගයේ අයින පෙන්නුම් කරන ආසන්න රේඛාවයි

40 පදික වේදිකාව අයිනේ දිගාතට සුදු ඉරක් ඇඳ තිබුණහොත්

- 1 එම ස්ථානයේ වාහන නවත්වා තැබිය හැක
- 2 එම ස්ථානයේ වාහන නවතා තැබිය නොහැක
- 3 වම්පස රෝද දෙක පදික වේදිකාව මත සිටින සේ වාහන තැබිය හැක
- 4 මහා මාර්ගයේ අයින පෙන්නුම් කරන ආසන්න රේඛාවයි

41 මෝටර් රථයක ක්ලැව් එක ලිස්සීම දැන ගත හැකි වන්නේ

- 1 ගියර දැමීමට නොහැකි වීමෙන්
- 2 ගියර දැමීමේදී ශබ්දයක් ඇසීමෙන්
- 3 ගියර යොදා ක්ලැව්වය ඇන්ජිමට සම්බන්ධ කිරීමේදී ඇන්ජිම වැඩිපුර රේස් වීමෙන්
- 4 ක්ලැව්වය නිදහස් කිරීමේදී වාහනය දෙදරීමෙන්

42 වාහනයක ජල පොම්පයේ කාර්යභාරය වනුයේ

- 1 එන්ජිම සිසිල් කිරීම
- 2 ජලය සිසිල් කිරීම
- ③ එන්ජිම තුළ ජලය සංසරණය කිරීම
- 4 එන්ජින් ඔයිල් සංසරණය කිරීමට පහසු කිරීම

43 මෝටර් රථයක ඉදිරිපස රෝද වෙවිලීමට හේතුව වනුයේ

- 1 රෝදවල වායු පීඩනය එකිනෙකට වෙනස් වීමෙන්
- 2 ඉදිරි රෝද වල ප්‍රමාණය එකිනෙකට වෙනස් වීමෙන්
- 3 රෝදවල වායු පීඩනය අඩුවීමෙන්
- ④ සුක්කානං පද්ධතියේ කොටස් ගෙවී යාමෙන්

44 ටයර් ගෙවීම නිසා වාහනයක් ලිස්සා යන අවස්ථාවකදී

- 1 ටයරයේ පළල වැඩිවීම අවදානම වැඩි කරයි
- 2 ටයර් පළල අඩුවීම අවදානම වැඩි කරයි
- 3 ටයරයේ පළල අවදානමට බලපාන්නේ නැත
- ④ ඉහත පිළිතුරු තුනම වැරදියි

45 වාහනයක් ලිසා යන අවස්ථාවේදී අවදානම අඩුකර ගැනීම සඳහා

- 1 එකවර තිරිංග යොදා වේගය පාලනය කළ යුතුය
- 2 තිරිංග නොයොදා ලිසා යන දිසාවට විරුද්ධ දිශාවටම සුබානම හැර විය යුතුය
- ③ ගියර මගින් පාලනය කර ලිස්සා යන දිශාවට ක්‍රමානුකූලව සුක්කානම පාලනය කළ යුතුය
- 4 ලිසා යන අවස්ථාවකදී අවදානම අඩු කළ නොහැක