PRIMER CAPITULO

1. Es un sistema que registra los cambios de uno o varios archivos a lo largo del tiempo, para poder volver a versiones anteriores, comparar cambios y saber quién modificó qué.
   Local: guarda las versiones en el mismo computador (simple, pero sin colaboración).
   Centralizado: un servidor único guarda todo (como SVN). Si el servidor falla, se pierde el historial.
   Distribuido: cada persona tiene una copia completa del repositorio y su historial (Git). Si el servidor se daña, cualquier copia sirve para restaurarlo.

2. Git guarda instantáneas del proyecto, no solo diferencias entre archivos.
   Casi todas las operaciones son locales, por eso es rápido y puedes trabajar sin internet.
   Garantiza integridad mediante sumas de verificación (hashes), así que no se pueden alterar archivos sin que Git lo note.
   Un archivo puede estar en tres estados: modificado (modified), preparado (staged) o confirmado (committed). Esto corresponde a tres áreas: directorio de trabajo, área de preparación y directorio de Git.

3. Instalación y configuración inicial

- git --version
- git config --global user.name "Tu Nombre"
- git config --global user.email "tucorreo@ejemplo.com"
- git config --global init.defaultBranch main
- git config –list

4. Obtener ayuda

- git help <comando>
- git <comando> --help