BETA DIAGNÓSTICOS SINTÉTICOS

Paciente: Paciente Sintética Um (ID sintético SP-001)
Sexo: Feminino Nascimento: 12/04/1988
Emissão: 14 mar 2024 Folha 1

COLESTEROL TOTAL
Resultado: 207 mg/dL [ALTO]
Valor de referência: Desejável: < 190 mg/dL

HDL-COLESTEROL
Resultado: 45 mg/dL
Valor de referência: Desejável: > 40 mg/dL

LDL-COLESTEROL
Resultado: 123 mg/dL
Valor de referência: Desejável: < 130 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS
Resultado: 155 mg/dL [ALTO]
Valor de referência: Desejável: < 150 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM
Resultado: 90 mg/dL
Valor de referência: 70 - 99 mg/dL
Método: Enzimático (hexoquinase)

HEMOGLOBINA GLICADA - HbA1c
Resultado: 5,4 %
Valor de referência: 4 - 5,6 %
Método: HPLC

CREATININA
Resultado: 0,87 mg/dL
Valor de referência: Mulheres: 0,50 - 0,90 mg/dL | Homens: 0,70 - 1,20 mg/dL

URÉIA
Resultado: 28 mg/dL
Valor de referência: 17 - 43 mg/dL

POTÁSSIO
Resultado: 4,5 mmol/L
Valor de referência: 3,5 - 5,1 mmol/L

SÓDIO
Resultado: 140 mmol/L
Valor de referência: 136 - 145 mmol/L

TSH ULTRASSENSÍVEL
Resultado: 2,07 µUI/mL
Valor de referência: 0,27 - 4,20 µUI/mL

T4 LIVRE
Resultado: 1,17 ng/dL
Valor de referência: 0,93 - 1,70 ng/dL

DOCUMENTO SINTÉTICO GERADO PARA TESTES - SEM VALOR CLÍNICO - NÃO REPRESENTA UM PACIENTE REAL

BETA DIAGNÓSTICOS SINTÉTICOS

Paciente: Paciente Sintética Um (ID sintético SP-001)
Sexo: Feminino Nascimento: 12/04/1988
Emissão: 14 mar 2024 Folha 2

HEMOGLOBINA
Resultado: 12,0 g/dL
Valor de referência: Mulheres: 12 - 15,5 g/dL | Homens: 13,5 - 17,5 g/dL

LEUCÓCITOS
Resultado: 6.700 /mm³
Valor de referência: 4000 - 11.000 /mm³

PLAQUETAS
Resultado: 259 mil/mm³
Valor de referência: 150 - 450 mil/mm³

FERRITINA
Resultado: 40,2 ng/mL
Valor de referência: Mulheres: 15 - 150 ng/mL | Homens: 30 - 400 ng/mL

TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO
Resultado: 24 U/L
Valor de referência: < 32 U/L

TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP
Resultado: 26 U/L
Valor de referência: < 33 U/L

VITAMINA D (25-OH)
Resultado: 35,5 ng/mL
Valor de referência: Suficiência: 20 - 60 ng/mL

VITAMINA B12
Resultado: 389 pg/mL
Valor de referência: 197 - 771 pg/mL

PCR ULTRASSENSÍVEL
Resultado: 0,8 mg/L
Valor de referência: < 1 mg/L

ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B - HBsAg
Resultado: Não reagente
Valor de referência: Não reagente

ANTI-HIV 1/2 (TRIAGEM)
Resultado: Não reagente
Valor de referência: Não reagente

DOCUMENTO SINTÉTICO GERADO PARA TESTES - SEM VALOR CLÍNICO - NÃO REPRESENTA UM PACIENTE REAL