BETA DIAGNÓSTICOS SINTÉTICOS

Paciente: Paciente Sintético Dois (ID sintético SP-002)
Sexo: Masculino Nascimento: 03/09/1975
Coletado em: 26 set 2021
Emissão: 27 set 2021 Folha 1

COLESTEROL TOTAL
Resultado: 199 mg/dL [ALTO]
Valor de referência: Desejável: < 190 mg/dL

HDL-COLESTEROL
Resultado: 51 mg/dL
Valor de referência: Desejável: > 40 mg/dL

LDL-COLESTEROL
Resultado: 127 mg/dL
Valor de referência: Desejável: < 130 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS
Resultado: 130 mg/dL
Valor de referência: Desejável: < 150 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM
Resultado: 85 mg/dL
Valor de referência: 70 - 99 mg/dL
Método: Enzimático (hexoquinase)

HEMOGLOBINA GLICADA - HbA1c
Resultado: 5,6 %
Valor de referência: 4 - 5,6 %
Método: HPLC

CREATININA
Resultado: 0,87 mg/dL
Valor de referência: Mulheres: 0,50 - 0,90 mg/dL | Homens: 0,70 - 1,20 mg/dL

URÉIA
Resultado: 31 mg/dL
Valor de referência: 17 - 43 mg/dL

POTÁSSIO
Resultado: 4,2 mmol/L
Valor de referência: 3,5 - 5,1 mmol/L

SÓDIO
Resultado: 140 mmol/L
Valor de referência: 136 - 145 mmol/L

HEMOGLOBINA
Resultado: 13,4 g/dL [BAIXO]
Valor de referência: Mulheres: 12 - 15,5 g/dL | Homens: 13,5 - 17,5 g/dL

LEUCÓCITOS
Resultado: 5.560 /mm³
Valor de referência: 4000 - 11.000 /mm³

DOCUMENTO SINTÉTICO GERADO PARA TESTES - SEM VALOR CLÍNICO - NÃO REPRESENTA UM PACIENTE REAL

BETA DIAGNÓSTICOS SINTÉTICOS

Paciente: Paciente Sintético Dois (ID sintético SP-002)
Sexo: Masculino Nascimento: 03/09/1975
Coletado em: 26 set 2021
Emissão: 27 set 2021 Folha 2

PLAQUETAS

Resultado: 251 mil/mm³

Valor de referência: 150 - 450 mil/mm³

FERRITINA

Resultado: 61,8 ng/mL

Valor de referência: Mulheres: 15 - 150 ng/mL | Homens: 30 - 400 ng/mL

DOCUMENTO SINTÉTICO GERADO PARA TESTES - SEM VALOR CLÍNICO - NÃO REPRESENTA UM PACIENTE REAL