BETA DIAGNÓSTICOS SINTÉTICOS

Paciente: Paciente Sintético Dois (ID sintético SP-002)
Sexo: Masculino Nascimento: 03/09/1975
Coletado em: 24 set 2023
Emissão: 25 set 2023 Folha 1

COLESTEROL TOTAL
Resultado: 195 mg/dL [ALTO]
Valor de referência: Desejável: < 190 mg/dL

HDL-COLESTEROL
Resultado: 47 mg/dL
Valor de referência: Desejável: > 40 mg/dL

LDL-COLESTEROL
Resultado: 118 mg/dL
Valor de referência: Desejável: < 130 mg/dL

TRIGLICERÍDEOS
Resultado: 151 mg/dL [ALTO]
Valor de referência: Desejável: < 150 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM
Resultado: 104 mg/dL [ALTO]
Valor de referência: 70 - 99 mg/dL
Método: Enzimático (hexoquinase)

HEMOGLOBINA GLICADA - HbA1c
Resultado: 6,3 % [ALTO]
Valor de referência: 4 - 5,6 %
Método: HPLC

CREATININA
Resultado: 0,94 mg/dL
Valor de referência: Mulheres: 0,50 - 0,90 mg/dL | Homens: 0,70 - 1,20 mg/dL

URÉIA
Resultado: 34 mg/dL
Valor de referência: 17 - 43 mg/dL

POTÁSSIO
Resultado: 4,5 mmol/L
Valor de referência: 3,5 - 5,1 mmol/L

SÓDIO
Resultado: 140 mmol/L
Valor de referência: 136 - 145 mmol/L

TSH ULTRASSENSÍVEL
Resultado: 2,69 µUI/mL
Valor de referência: 0,27 - 4,20 µUI/mL

T4 LIVRE
Resultado: 1,38 ng/dL
Valor de referência: 0,93 - 1,70 ng/dL

DOCUMENTO SINTÉTICO GERADO PARA TESTES - SEM VALOR CLÍNICO - NÃO REPRESENTA UM PACIENTE REAL