


BÀI 8.
ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

Sử dụng thẻ HTML để định dạng văn bản trong trang web

Vội vàng
Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi.

Vội vàng

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

1. THUỘC TÍNH THẺ

```
<h2>Xin chào mọi người</h2>

<hr>

<h2 style="color:red" align="center">Xin chào mọi người</h2>
```

Xin chào mọi người

Xin chào mọi người

- Thẻ có thể có hoặc không có thuộc tính
- Cú pháp: tên_thuộc_tính = “giá trị”
- Bổ sung thông tin, làm rõ cách xử lí của thẻ
- Nằm trong thẻ bắt đầu, sau tên thẻ
- Các thuộc tính được ngăn cách bởi dấu cách

Xác định các tên thuộc tính và thẻ chứa thuộc tính tương ứng xuất hiện trong Bài 7.

Tên thuộc tính và thẻ chứa thuộc tính tương ứng xuất hiện trong Bài 7:

- <p style = “color : red”>This is a paragraph.</p>
- <meta charset = “utf-8”>
- <img src = “tên tệp ảnh”>

2. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG TRÌNH BÀY VĂN BẢN

a) Định dạng tiêu đề

<hx> … </hx> (x = 1, 2, 3, 4, 5, 6)

```
<h1>Tin học 12</h1>

<h2>Phần chung</h2>

<h3>Chủ đề 1. Máy tính và xã hội tri thức</h3>
<h4>1. Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng</h4>
<h4>2. Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống</h4>
<h3>Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet</h3>
<h4>3. Thiết bị mạng</h4>
```

Tin học 12

Phần chung

Chủ đề 1. Máy tính và xã hội tri thức

1. Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng

2. Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống

Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet

3. Thiết bị mạng

2. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG TRÌNH BÀY VĂN BẢN

b) Định dạng đoạn văn bản

```
<h2>Ca dao tục ngữ Việt Nam</h2>

<p>Anh đi anh nhớ quê nhà<br>
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.</p>

<p>Đói cho sạch, rách cho thơm..</p>

<p>Công cha như núi Thái Sơn<br>
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra<br>
Một lòng thờ mẹ kính cha<br>
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.</p>
```

Ca dao tục ngữ Việt Nam

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

Đói cho sạch, rách cho thơm..

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

2. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG TRÌNH BÀY VĂN BẢN

b) Định dạng đoạn văn bản

```
<h2 align="center">Ca dao tục ngữ Việt Nam</h2>

<div>
  <h3>Giới thiệu</h3>
  <p>Những câu ca dao tục ngữ hay vừa là những <span
style="color:blue">lời răn dạy tốt đẹp</span>, vừa là những
<span style="color:blue">bài học kinh nghiệm</span> được
cha ông ta đúc kết và truyền lại cho hàng nghìn thế hệ con
cháu Việt Nam sau này.</p>
</div>

<hr>

<div>
  <h3>Nội dung</h3>
  <p>Anh đi anh nhớ quê nhà<br>
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.</p>
  <p>Đói cho sạch, rách cho thơm..</p>
  <p>Công cha như núi Thái Sơn<br>
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra<br>
Một lòng thờ mẹ kính cha<br>
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.</p>
</div>
```

Ca dao tục ngữ Việt Nam

Giới thiệu

Những câu ca dao tục ngữ hay vừa là những lời răn dạy tốt đẹp, vừa là những bài học kinh nghiệm được cha ông ta đúc kết và truyền lại cho hàng nghìn thế hệ con cháu Việt Nam sau này.

Nội dung

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

Đói cho sạch, rách cho thơm..

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

2. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG TRÌNH BÀY VĂN BẢN

b) Định dạng đoạn văn bản

Thẻ	Mô tả
…	Đoạn văn bản, có khoảng trống trước và sau đoạn
…	Khối văn bản (block), chứa nội dung bất kì giữa 2 thẻ
…	Khối văn bản bên trong (inline) với quy mô nhỏ
 	Xuống dòng
<hr>	Đường kẻ ngang

1. Trình duyệt hiển thị đoạn mã html sau thành mấy dòng? Em có nhận xét gì về khoảng cách giữa các dòng?

```
<p> Thẻ p tạo đoạn nội dung, </p><p>thẻ div tạo khối chứa dữ liệu. </p><p>
Các thẻ này <br> không có hình thức trình bày riêng </p><p> mà được định dạng
</p><p> bằng thuộc tính style. </p>
```

```
<p>Thẻ p tạo đoạn nội dung,
</p><p>thẻ div tạo khối chứa
dữ liệu. </p><p>Các thẻ này
<br> không có hình thức trình
bày riêng </p><p>mà được định
dạng</p><p>bằng thuộc tính
style. </p>
```

Thẻ p tạo đoạn nội dung,

thẻ div tạo khối chứa dữ liệu.

Các thẻ này
không có hình thức trình bày riêng

mà được định dạng

bằng thuộc tính style.

Trình duyệt sẽ hiển thị đoạn mã HTML trên thành 6 dòng. Thẻ <p> dùng để tách đoạn và thẻ
 dùng để tách dòng. Do đó, khoảng cách giữa các dòng được qui định bởi thẻ <p> sẽ lớn hơn khoảng cách giữa các dòng do thẻ
 tạo ra.

2. Chỉnh sửa đoạn mã html trong Ví dụ 1 để hiển thị thêm một đường kẻ ngang phân tách giữa dòng tiêu đề "Tin Học 12" và nội dung phía dưới.

- Thêm thẻ <hr> vào sau dòng đầu tiên

```
<h1>Tin học 12</h1>
<hr>

<h2>Phần chung</h2>


<h3>Chủ đề 1. Máy tính và xã hội tri thức</h3>

<h4>1. Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng</h4>

<h4>2. Trí tuệ nhân tạo trong khoa học và đời sống</h4>

<h3>Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet</h3>

<h4>3. Thiết bị mạng</h4>
```



3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ

a) Định dạng kiểu chữ

Ví dụ	Hiển thị trên trình duyệt
Đây là câu chuẩn	Đây **là câu** chuẩn

3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ

a) Định dạng kiểu chữ

Kiểu chữ	Thẻ	Ví dụ	Hiển thị trên trình duyệt
Chữ thường		Đây là câu chuẩn	Đây là câu chuẩn
Chữ đậm	; <b>	Đây là câu chuẩn	Đây **là câu** chuẩn
Chữ nghiêng	;<i>	Đây là câu chuẩn	Đây *là câu* chuẩn
Gạch chân	<u>	Đây <u> là câu<u> chuẩn	Đây là câu chuẩn
Đánh dấu	<mark>	Đây <mark> là câu </mark> chuẩn	Đây là câu chuẩn
Giảm cỡ chữ	<small>	Đây là câu chuẩn	Đây là câu chuẩn
Chỉ số trên hoặc dưới	<sup>; <sub>	Đây ^{là câu} chuẩn	Đây là câu chuẩn
Đánh dấu xoá (bằng nét gạch giữa chữ)	<del>	Đây <del> là câu </del> chuẩn	Đây ~~là câu~~ chuẩn

3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ

b) Định dạng phông chữ

- Color (màu sắc)
- Font-family (phông chữ)
- Font-size (cỡ chữ)
- Text-align (căn lề)
- Text-decoration (gạch ngang)

```
<p style="font-family:Arial;
          font-size:200%;
          color:red;
          text-align:center;">
Nội dung
</p>
```

Nội dung

3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ

b) Định dạng phông chữ

- Color (màu sắc)
- Font-family (phông chữ)
- Font-size (cỡ chữ)
- Text-align (căn lề)
- Text-decoration (gạch ngang)

<p style = “color : màu”> … </p>

```
<p style="color:red">Nội dung</p>
<p style="color:#FF0000">Nội dung</p>
<p style="color:rgb(255,0,0)">Nội dung</p>
<p style="color:hsl(0,100%,50%)">Nội dung</p>
```

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ

b) Định dạng phông chữ

- Color (màu sắc)
- Font-family (phông chữ)
- Font-size (cỡ chữ)
- Text-align (căn lề)
- Text-decoration (gạch ngang)

Color Name	Color Code	Color Name	Color Code
Red	#FF0000	White	#FFFFFF
Cyan	#00FFFF	Silver	#C0C0C0
Blue	#0000FF	Gray or Grey	#808080
DarkBlue	#00008B	Black	#000000
LightBlue	#ADD8E6	Orange	#FFA500
Purple	#800080	Brown	#A52A2A
Yellow	#FFFF00	Maroon	#800000
Lime	#00FF00	Green	#008000
Magenta	#FF00FF	Olive	#808000
Pink	#FFC0CB	Aquamarine	#7FFFD4

3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ

b) Định dạng phông chữ

- Color (màu sắc)
- Font-family (phông chữ)
- Font-size (cỡ chữ)
- Text-align (căn lề)
- Text-decoration (gạch ngang)

<p style = “font-family : tên phông”> … </p>

```
<p style="font-family:Arial">Nội dung</p>
<p style="font-family:Garamond">Nội dung</p>
<p style="font-family:Trebuchet MS">Nội dung</p>
<p style="font-family:Times New Roman">Nội dung</p>
<p style="font-family:Courier New">Nội dung</p>
<p style="font-family:Brush Script MT">Nội dung</p>
<p style="font-family:Lucida Handwriting">Nội dung</p>
```

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ

b) Định dạng phông chữ

- Color (màu sắc)
- Font-family (phông chữ)
- Font-size (cỡ chữ)
- Text-align (căn lề)
- Text-decoration (gạch ngang)

<p style = “font-size : cỡ”> … </p>

```
<p style="font-size:small">Nội dung</p>
<p style="font-size:100%">Nội dung</p>
<p style="font-size:20px">Nội dung</p>
<p style="font-size:0.5em">Nội dung</p>
<p style="font-size:20vw">Nội dung</p>
```

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung

3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ

b) Định dạng phông chữ

- Color (màu sắc)
- Font-family (phông chữ)
- Font-size (cỡ chữ)
- Text-align (căn lề)
- Text-decoration (gạch ngang)

** … **

```
<p style="text-align:left">Nội dung</p>
<p style="text-align:right">Nội dung</p>
<p style="text-align:center">Nội dung</p>
<p style="text-align:justify">Nội dung</p>
```

Nội dung

Nội dung

Nội dung

Nội dung


3. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG PHÔNG CHỮ

b) Định dạng phông chữ

- Color (màu sắc)
- Font-family (phông chữ)
- Font-size (cỡ chữ)
- Text-align (căn lề)
- Text-decoration (gạch ngang)

<p style = “text-decoration : loại gạch ngang”>
…
</p>

```
<p style="text-decoration: overline;">Nội dung</p>
<p style="text-decoration: line-through;">Nội dung</p>
<p style="text-decoration: underline;">Nội dung</p>
<p style="text-decoration: underline overline;">Nội dung</p>
```



Với cùng một đoạn văn bản, kết quả khi định dạng trong các trường hợp sau giống và khác nhau như thế nào?

Kiểu 1: `<p style="color:red;font-family:Tahoma;font-size:15px;text-decoration:underline">`

Kiểu 2: `<p style="color:rgb(255,0,0);font-family:Tahoma;font-size:10px">`

- Giống nhau: cùng màu sắc và phông chữ
- Khác nhau: kiểu 1 có kiểu chữ to hơn kiểu 2 và được gạch chân

```
<p style="color:red;font-family:Tahoma;font-size:15px;text-decoration:underline">Nội dung</p>

<p style="color:rgb(255,0,0);font-family:Tahoma;font-size:10px">Nội dung</p>
```

Nội dung

Nội dung

Với cùng một đoạn văn bản, kết quả khi định dạng trong các trường hợp sau giống và khác nhau như thế nào?

Kiểu 1: `<p style="color:red;font-family:Tahoma;font-size:15px;text-decoration:underline">`

Kiểu 2: `<p style="color:rgb(255,0,0);font-family:Tahoma;font-size:10px">`

- Kiểu 1 có kiểu chữ to hơn kiểu 2 và được gạch chân

```
<p style="color:red;font-family:Tahoma;font-size:15px;text-decoration:underline">Nội dung</p>

<p style="color:rgb(255,0,0);font-family:Tahoma;font-size:10px">Nội dung</p>
```

Nội dung

Nội dung

4. THỰC HÀNH ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN VÀ PHÔNG CHỮ

Nhiệm vụ: Viết đoạn mã HTML để trình bày đoạn văn bản trong Hình 8.3


Bước 1. Phân tích thành phần của văn bản



4. THỰC HÀNH ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN VÀ PHÔNG CHỮ

Nhiệm vụ: Viết đoạn mã HTML để trình bày đoạn văn bản trong Hình 8.3

Bước 2. Dùng thẻ HTML để định dạng văn bản





Viết đoạn mã HTML để trình bày đoạn văn bản trong Hình 8.3

LUYỆN TẬP

1. Hãy sửa lại phần tử sau để làm nổi bật ý chính của câu:

```
<p> Thẻ strong và thẻ em được sử dụng để nhấn mạnh vào nội dung trong phần tử.
Thẻ b chỉ có tác dụng in đậm văn bản <p>
```

- Ý chính của câu là làm nổi bật sự khác nhau về ý nghĩa của 3 thẻ. Do vậy nên đặt thêm định dạng kiểu chữ hoặc chỉnh màu nổi bật cho các tên thẻ và hai từ "nội dung" và "in đậm".

```
<p> Thẻ <b><span style="color:red">strong</span></b> và thẻ <b><span style="color:red">em</span></b> được
sử dụng để nhấn mạnh vào <b><span style="color:blue">nội dung</span></b> trong phần tử. Thẻ <b><span
style="color:red">b</span></b> chỉ có tác dụng <b><span style="color:blue">in đậm</span></b> văn bản.</p>
```

Thẻ **strong** và thẻ **em** được sử dụng để nhấn mạnh vào **nội dung** trong phần tử. Thẻ **b** chỉ có tác dụng **in đậm** văn bản.

LUYỆN TẬP

2. Trình bày đoạn văn bản sau bằng mã HTML:

```
<p>INTERNET TỐC ĐỘ CAO</p>
<p><i>Dịch vụ Internet tốc độ cao là dịch vụ
Internet cáp quang chất lượng cao, ổn định,
giá cả hợp lí.</i></p>

<p><strong>Các tính năng nổi bật:</strong></p>

<p>Tốc độ siêu cao từ 150 MBps trở lên</p>

<p>Lắp đặt nhanh chóng trong 24h</p>

<p>Phù hợp với cá nhân/Hộ gia đình</p>

<p>Tặng Modem 2 băng tần</p>

<p>Miễn phí lắp đặt</p>

<p>Hỗ trợ 24/7</p>
```

INTERNET TỐC ĐỘ CAO

Dịch vụ Internet tốc độ cao là dịch vụ Internet cáp quang chất lượng cao, ổn định, giá cả hợp lí.

Các tính năng nổi bật:

Tốc độ siêu cao từ 150 MBps trở lên

Lắp đặt nhanh chóng trong 24h

Phù hợp với cá nhân/Hộ gia đình


Tặng Modem 2 băng tần

Miễn phí lắp đặt

Hỗ trợ 24/7

VẬN DỤNG

1. Hãy chỉ ra các bước cần thực hiện để sử dụng một màu cụ thể trong bức ảnh làm màu cho tiêu đề một bài thơ.



VẬN DỤNG

1. Hãy chỉ ra các bước cần thực hiện để sử dụng một màu cụ thể trong bức ảnh làm màu cho tiêu đề một bài thơ.


Các bước cần thực hiện:

- **Bước 1**. Mở ảnh bằng phần mềm có chức năng chỉnh sửa (GIMP, Paint, …)
- **Bước 2**. Sử dụng công cụ Color Picker và nháy chuột vào vị trí muốn lấy màu
- **Bước 3**. Nháy chuột vào màu mới được chọn để xem giá trị RGB của màu
- **Bước 4**. Sử dụng giá trị RGB của màu đã chọn để thiết lập màu cho tiêu đề bài thơ bằng đặc tính color trong thuộc tính style


  <h2 style = “color:rgb(189,185,4)”> … </h2>

VẬN DỤNG

2. Hãy đưa ra cách định dạng một đoạn văn bản để được kết quả như sau:



```
<p style="font-size:150%">
0<sup>0<sup>0<sup>0<sup>0</sup>0</sup>0</sup>0</sup>
0<sup>0<sup>0<sup>0<sup>0</sup>0</sup>0</sup>0</sup>
0<sup>0<sup>0<sup>0<sup>0</sup>0</sup>0</sup>0</sup>
0<sup>0<sup>0<sup>0<sup>0</sup>0</sup>0</sup>0</sup>0
</p>
```



THANK YOU!