

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM

Da Nang Connect

Phân tích stakeholder, luồng trải nghiệm, hệ thống kiểm duyệt nội dung và phương án UI swipe — bản tóm tắt của tài liệu 190 trang.

Giai đoạn 1 — Kết nối cộng đồng · 10/09/2026

Nền tảng kết nối cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng

Nhu cầu đã có, cung không tìm thấy

Cầu đã tồn tại và đo được, nhưng bị chôn trên nhiều kênh rời rạc; khan hiếm thật nằm ở lớp kết nối giữa hai bên.

11:1

Tỷ lệ cầu trên cung

11 người hỏi mới có 1 người chào

90x

Khoảng trống y tế – wellness

Nhóm khan hiếm gấp tám lần mặt bằng chung

5+

Kênh đang phân mảnh

Facebook, Meetup, WhatsApp, Luma, truyền miệng

3.504

Bài đăng đã phân tích

809 bài sự kiện và thể thao trong tám tháng

Xây lớp kết nối hyperlocal, không đi gom thêm nguồn cung — nghẽn nằm ở khâu ghép nối.

Tài liệu trả lời bốn câu hỏi

190 trang chỉ phục vụ bốn câu hỏi. Mọi nội dung ngoài bốn câu này đều nằm ngoài phạm vi và đã ghi rõ ở phần giả định.

STAKEHOLDER

Phần 1 — chương 1 và 2

- Ai dùng, ai vận hành, ai hưởng lợi
- 33 vai chia ba vòng, quyền lực và xung đột

LUỒNG TRẢI NGHIỆM

Phần 2 — chương 3 và 4

- 12 journey J1–J12 kèm đường thất bại
- Phân quyền, trust level T0–T5, xác thực

KIỂM DUYỆT

Phần 3 — chương 5 và 6

- Chính sách nội dung và bảng vi phạm V-01→V-28
- Pipeline bảy tầng, console staff, nhân sự trực

UI SWIPE

Phần 4 — chương 7 và 8

- Swipe kiểu Tinder có hợp sản phẩm này không
- Phương án thay thế và mốc xét lại

Chốt phạm vi đúng bốn câu hỏi này, không mở thêm nhánh trước khi có dữ liệu thật.

Tám chương, đọc theo vai

Mỗi chương mở đầu bằng mục 0 chứa kết luận và các điểm phải chốt. Không ai cần đọc cả tám chương.

CHƯƠNG	NỘI DUNG	DÀNH CHO AI
1–2	33 vai stakeholder, quyền lực, hai mặt thị trường	Chủ dự án, nhà đầu tư
3	12 luồng trải nghiệm J1–J12 kèm tiêu chí chấp nhận	BA, thiết kế
4	RBAC 5 role, trust T0–T5, 12 quyết định	Tech Lead
5	Chính sách nội dung, 28 mã vi phạm và 9 mã mới	Trust & Safety
6	Pipeline bảy tầng, console staff, 7 mâu thuẫn canon	Tech Lead, vận hành
7	Giải phẫu swipe Tinder và phán quyết loại khỏi MVP	Chủ dự án
8	Swipe trong dòng, ba chỗ swipe đáng dùng	Thiết kế, mobile

Chỉ có 30 phút thì đọc mục 0 của từng chương, bỏ toàn bộ phần luận cứ.

Bốn kết luận lớn nhất

Bốn phát hiện này quyết định cả phạm vi Sprint 1 lần thứ tự ưu tiên roadmap; phần còn lại của tài liệu là luận cứ cho chúng.

TÁCH EXPAT VÀ EXPERT

Rủi ro pháp lý cao nhất

- Badge Trusted chỉ chứng minh danh tính, không phải chuyên môn
- Canon trống hoàn toàn vai Expert của Giai đoạn 3

PHÂN QUYỀN TRÊN GIẤY

Chặn tiến độ Sprint 1

- Role nằm trong DB và JWT, không guard nào đọc
- Tám vai vận hành chưa có công cụ nào để làm việc

KIỂM DUYỆT LÀ SỐ KHÔNG

Chưa có luồng nào

- Chưa có bảng reports, audit_logs hay endpoint
- web-admin-side rỗng 100%, người dùng chưa báo cáo được

SWIPE THIẾU NHIÊN LIỆU

Định lượng, không cảm tính

- 55 sự kiện toàn thành phố, vượt hết trong 83 giây
- Deck phá hủy thẻ trong khi kho mỏng cần tra lại

Xử lý theo thứ tự: phân quyền, kiểm duyệt, tách vai, rồi mới tới câu chuyện swipe.

Năm quyết định chủ dự án phải chốt

Năm việc này không thể ủy quyền cho kỹ thuật: mỗi việc đổi schema, đổi phạm vi hoặc đổi cam kết pháp lý.

QUYẾT ĐỊNH	KHUYẾN NGHỊ	HẠN CHÓT
Expat hay Expert	Thiết kế trực năng lực tách rời trust ngay từ bây giờ	Trước M1
Ba lỗi phân quyền	Sửa trọn vẹn trong Sprint 1, coi là điều kiện xuất xưởng	Sprint 1
Bảy mâu thuẫn kiểm duyệt	Chốt trước khi viết migration đầu tiên	Trước migration M1
Swipe deck ở MVP	Loại khỏi MVP, thay bằng swipe trong dòng	Trước M3
Ngân sách moderator	Chốt người trực, khung giờ và ngưỡng phải tuyển	Trước M4

Chốt cả năm trong một phiên duy nhất; ba quyết định đầu đang chặn migration và Sprint 1.

Ba lỗi trong code hiện tại

Khảo sát nhánh feature/sprint0-foundation cho thấy ba chỗ code đi ngược canon. Cả ba đều nằm ở lỗi phân quyền và trust.

Code đang làm

- Không tồn tại RolesGuard, không có decorator @Roles()
- Role nằm trong DB và claim JWT nhưng không nhánh nào đọc
- TRUST_LEVEL_ON_REGISTER = 1 cho tài khoản chưa xác minh gì
- computeTrustLevel() tự cấp T5 khi hostedCount >= 5

VS

Canon yêu cầu

- Guard cưỡng chế 5 role theo PERMISSION_MATRIX có test drift
- member gọi endpoint moderator phải trả về 403
- Tài khoản chưa xác minh dừng ở T0, trust là phần thưởng hành vi
- T5 không bao giờ tự động, phải do người duyệt (D-12)

Đưa ba lỗi này vào Sprint 1 làm điều kiện nghiệm thu, không để trôi sang M3.

01

Stakeholder

Ai dùng, ai vận hành, ai hưởng lợi — và khi hai bên xung đột thì ai thắng theo luật nào.

Toàn cảnh 33 vai, chia ba vòng

Mỗi vai có mã truy vết riêng, thẻ 10 trường, và mức quan trọng chấm theo từng giai đoạn GD1–GD3.

33

vai stakeholder

đủ ba vòng, mỗi vai một mã truy vết

12

Vòng 1 — người dùng

guest, expat, host, provider, expert

8

Vòng 2 — vận hành nội bộ

nhưng user_role_enum chỉ có 5 giá trị

13

Vòng 3 — bên ngoài

quản lý, đối tác, hạ tầng, khẩn cấp

GD1 chỉ nuôi bảy vai mức tối cao; các vai còn lại trượt sang GD2–GD3.

Bốn nhóm người dùng, hai vai giữ chỗ

Mười hai vai Vòng 1 gom thành bốn nhóm; phần lớn là tổ hợp của trạng thái, role, quan hệ và trust.

CẦU — người dùng cuối

Guest, nomad, newcomer, settled

- Guest 90% mobile web, chỉ đọc và báo cáo
- S1 nomad là phân khúc seed duy nhất
- Newcomer: time-to-first-checkin ≤ 7 ngày

CUNG — host

Nghiep dư, chuyên nghiệp, co-host

- Tom: tạo sự kiện ≤ 90 giây, 6 trường
- Linh 5–8 buổi/tuần $\approx 25\%$ tồn kho tuần
- Co-host: 4 cờ quyền, tối đa 5 mỗi sự kiện

CẦU NỐI — bản địa và vệ tinh

Người Việt song ngữ, giáo viên, Hàn/Nhật/Trung

- Trần 40% người bản địa mỗi language exchange
- Giáo viên S2: nguồn cung ổn định mùa mưa
- S4 quy mô lớn nhất, cố ý không phục vụ

GIỮ CHỖ — GD2 và GD3

Service provider, EXPERT

- GD1 không UI, không endpoint, không giá trị enum
- EXPERT: canon chưa đề cập một dòng nào

Đồn toàn bộ ngân sách GD1 vào cầu và host; hai vai GD2–3 chỉ giữ chỗ thiết kế.

Tám vai vận hành, chưa vai nào có công cụ

apps/web-admin-side rỗng 0 file, chưa có bảng reports, chưa có audit_logs — tám vai này đang làm việc bằng SQL tay.

VAI	VIỆC CHÍNH	CÔNG CỤ CẦN CÓ
Curator	25 listing/tuần, phủ 6/6 khu vực	Console nhập liệu AD-10
Moderator	SLA critical 2h/24/7, chế tài E1–E6	Hàng đợi report, che PII, audit log
Support	Gộp vào moderator theo D-05	Permission user.support.*, impersonate 30 phút
Admin	Taxonomy, feature flag, verified_business	Console admin có ô lý do bắt buộc
Super Admin	Gán role, purge, break-glass	2FA, four-eyes, audit đầy đủ
Growth	14 kênh, channel_code, tỷ lệ 10:1	Role curator + analytics.growth.view
Dev on-call	SLA kỹ thuật, migration, sự cố	pgaudit ở tầng DB + runbook

Đưa console admin và bảng reports vào Sprint 1; thiếu chúng thì mọi SLA là lời hứa suông.

Mười ba bên ngoài, ba cổng sinh tử

Ba stakeholder có thể chấm dứt dự án bằng một quyết định đơn phương, và cả ba đều nằm ngoài sản phẩm.

BA CỔNG SINH TỬ

Một quyết định là đóng dự án

- Admin nhóm Facebook: 100% phân khúc seed ở đó
- Cơ quan quản lý: RK-07, 20 điểm, hồ sơ 4–9 tháng
- App Store: bắt buộc Apple Sign-In

NGUỒN LỰC VÀ THẨM QUYỀN

Founder, nhà đầu tư, luật sư

- Founder giữ 5/7 vai, bus factor bằng 1
- Runway phải lập 12 tháng, không phải 7
- Luật sư: ký trước 30/09/2026, ngân sách 150 triệu

ĐỐI TÁC TẠI CHỖ

Venue, trung tâm, nền tảng nguồn

- Chỉ 25–40 địa điểm phù hợp trong toàn thành phố
- Doanh thu khả thi duy nhất GD1: 500k–1,5 triệu
- Nguồn công khai: nhập tay, cấm tuyệt đối scraping

HẠ TẦNG VÀ KHẨN CẤP

SMS, push, map, PSP, 113–115

- Tile bản đồ phải kiểm thử Biển Đông mỗi lần
- Danh bạ khẩn cấp là cổng chặn phát hành M6
- Cư dân bị ảnh hưởng: hiện chưa có kênh nào

Founder đặt lịch cố định hằng tuần cho ba cổng sinh tử, ngang thời lượng đang dành cho sản phẩm.

EXPAT khác EXPERT khác SERVICE PROVIDER


Ba câu hỏi khác nhau: người này có thật không, doanh nghiệp có hợp pháp không, người này có được phép hành nghề không.

VAI	ĐỊNH NGHĨA	XÁC THỰC CẦN	GIAI ĐOẠN
EXPAT	Người nước ngoài sống tại Đà Nẵng, là người dùng cuối	Email T1, OTP số điện thoại T2, rồi hành vi T3–T5	GĐ1
SERVICE PROVIDER	Doanh nghiệp thương mại có pháp nhân và địa điểm	Giấy phép kinh doanh, địa chỉ, admin duyệt tay, hạn 12 tháng	GĐ2
EXPERT	Cá nhân hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép	Đối chiếu số giấy phép với nguồn phát hành, duyệt four-eyes	GĐ3

Ba khái niệm, ba bảng, không cái nào vào user_role_enum; badge danh tính không bao giờ gộp badge chuyên môn.

Ma trận quyền lực, người dùng không mạnh nhất

Chấm theo khả năng đơn phương chặn gate M6. Cửa sổ đánh giá là M1–M6, tức toàn bộ giai đoạn một.



Chuyển 30% quỹ chú ý của Founder sang ba cổng ngoài sản phẩm, quyết ngay tuần 0.

Sáu bậc, nhưng chỉ năm giá trị role

Chuỗi vai người dùng cảm nhận không khớp mô hình quyền: phần lớn các bậc là trust level hoặc quan hệ theo thực thể.

S	Staff	curator, moderator, admin, super_admin	2FA, chỉ super_admin gán
O5	Founding Organizer	chương trình 50 suất kèm badge, không phải bậc quyền	ưu tiên hiển thị 7 ngày
H	Host	quan hệ qua events.host_user_id, một host mỗi sự kiện	quản lý attendee, điểm danh
T3	Trusted member	trust level, tuyệt đối không phải role	chuỗi lặp, xuất CSV attendee
T1	Member	role member, email đã xác minh	RSVP và tạo sự kiện
G	Guest	trạng thái phiên, không phải giá trị trong DB	chỉ đọc và báo cáo nội dung

Giữ user_role_enum đúng năm giá trị, có test CI; mọi vai mới đi bằng quan hệ theo thực thể.

Sáu xung đột cấu trúc cần luật viết ra

Giải theo thứ tự cố định: an toàn thân thể, nghĩa vụ pháp lý, niềm tin cộng đồng, tăng trưởng, vận hành, rồi doanh thu.

XUNG ĐỘT	BÊN A MUỐN	BÊN B MUỐN	LUẬT TRỌNG TÀI
Feed	Organizer đăng 5–8 buổi mỗi tuần	Member thấy feed đa dạng	Tối đa 2 thẻ cùng host trong 10 thẻ đầu
Thương mại	Venue quảng bá dịch vụ	Cộng đồng không có bảng quảng cáo	Bốn dấu hiệu kiểm được, thiếu hai là commercial_disguised
Riêng tư	Expat không lộ danh tính	Nghị định 147 yêu cầu số điện thoại	T1 đủ để đọc và RSVP, T2 chỉ khi tạo
Hiển thị	Founding Organizer giữ ưu tiên	Host lần đầu cần đủ người	Newcomer slot trong top-10, ưu tiên 1 sự kiện/tuần
Kiểm duyệt	Cam kết SLA critical 2 giờ	Tình nguyện viên 3–5 giờ mỗi tuần	Critical thuộc on-call trả công, phần còn lại tình nguyện
Badge	EXPERT muốn nhãn chuyên môn	T4 chỉ chứng minh danh tính	Tách không gian tên, credential không trộn trust

Chốt Q-10 và phương án A của RK-07 trước M1; ghi mọi ngoại lệ vào decision log.

02

Luồng trải nghiệm

Mười hai journey từ khách vắng lai tới xử lý sự cố an toàn tại sự kiện thật.

Bản đồ 12 journey

12 journey trải trên mobile, web người dùng cuối và console vận hành. Bốn journey vận hành hiện chưa có dòng code cưỡng chế nào.

MÃ	VAI	NỀN TẢNG CHÍNH
J1	Khách vắng lai chưa đăng nhập	Web SEO
J2	Feed tổng hợp — mọi vai đọc	Mobile M-10
J3	Expat member	Mobile
J4–J5	Organizer nghiệp dư và venue	Mobile / Web
J6–J7	Expert và service provider	Web, GD2–3
J8–J11	Curator, moderator, support, admin	Console vận hành
J12	Sự cố an toàn tại sự kiện thật	Mobile + console

Ưu tiên RolesGuard và @Roles() trước khi dựng console: J8–J11 hiện không có lớp cưỡng chế nào.

Ba ràng buộc nền cho mọi luồng

Ba ràng buộc này áp cho cả 12 journey, không có ngoại lệ theo vai hay theo nền tảng.

MOBILE-FIRST, 4G

~80% phiên trên điện thoại

- Nội dung thật ≤ 3 giây p75 trên 4G
- Trang đầu mọi danh sách ≤ 120 KB gzip
- Cursor limit=20, trần 50, không OFFSET

TIẾNG ANH MẶC ĐỊNH

Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai (I-1)

- Giờ luôn hiển thị theo Asia/Ho_Chi_Minh
- TimezoneNote khi thiết bị lệch múi giờ
- Tên khu vực locale en hiển thị không dấu

GIẢM MA SÁT THEO BẬC

Không chặn theo bậc tin cậy (QB-43)

- Nút hành động luôn hiển thị, không làm mờ
- Giải thích điều kiện tại chỗ kèm đường đi
- Ngoại lệ: gặp mặt ngoài đời khoá dưới T2

Đưa ba ràng buộc vào Definition of Done mọi journey, kèm test CI chặn merge khi vượt ngân sách.

Cấu trúc nội dung feed

11 loại nội dung chia hai lane: Events mặc định, Community tách riêng. Mỗi loại có nhãn nguồn riêng, bắt buộc trước nút RSVP.

NHÓM NỘI DUNG	MÃ	AI TẠO	NHÃN NGUỒN
Sự kiện gốc	FI-01	Member T1+	Organized by {host}
Listing curate lại	FI-02	Curator	Listed by our team
Slot nổi bật	FI-11	Đội chọn tay	Picked by our team
Bài chuyên môn	FI-05	EXPERT xác thực	Community expert
Hướng dẫn, thông báo	FI-03, FI-04	Đội biên tập, admin	Nguồn có thẩm quyền
Cập nhật, câu hỏi	FI-06, FI-09	Host, member	Không nhãn
Ad-hoc, recap	FI-07, FI-08	Member T2+	Không nhãn

Chốt ĐX-04: GD1 chỉ mở featured miễn phí, dựng sẵn hạ tầng nhãn sponsored cho GD2.

Quy tắc xếp hạng feed

Điểm = tổng có trọng số, chuẩn hoá 0–100, tính ở tầng service, không có mô hình học máy. Ba luật chống áp đảo cường chế bằng test.

Độ cận kề thời gian

40 điểm tối đa

Khớp khu vực

25 điểm tối đa

Khớp sở thích

15 điểm tối đa

Bằng chứng xã hội

10 điểm tối đa

Khớp ngôn ngữ

8 điểm tối đa

Tin cậy host

7 điểm tối đa

Xin Product Owner ký diễn giải UC-36 trước Sprint S3, nếu không toàn bộ ranking phải gỡ.

Journey expat member

Vòng lặp cốt lõi phải đóng kín: tìm thấy, tin tưởng, đăng ký, có mặt, được ghi nhận. Mục tiêu show_rate $\geq 70\%$.



Đưa push, nhắc lịch, check-in vào MVP — nửa sau vòng lặp hiện chưa có dòng code nào.

Tạo sự kiện dưới 60 giây


Yêu cầu gốc đòi dưới 60 giây, canon F-06 chốt 90 giây. Tách hai đường tạo để giữ được cả hai mục tiêu.



Chốt ĐX-11: Quick create ba trường, p50 dưới 60 giây, chỉ mở từ T2; wizard giữ 90 giây.

Curate và claim listing


Curate thủ công là lời giải cold-start, không phải tính năng phụ. Mục tiêu tuần: 25 listing, ≥ 5 khu vực, ≥ 1 claim.



Chốt ngưỡng claim bằng 50 lượt xem và thêm cột source, source_url, claim_status trước S6.

Sự cố an toàn: 30 phút đầu

Cấp cứu trước, sản phẩm sau. Fail closed cho rủi ro thân thể. Toàn bộ journey này hiện là con số 0 trong code.



Đưa SOS, Share my plan, legal hold vào MVP; kiểm chứng bốn số khẩn cấp còn trống trước M6.

03

Phân quyền & xác thực

Năm role, sáu bậc tin cậy, xác thực theo tầng — và ranh giới giữa hành vi với năng lực.

Ba lớp phân quyền, một nguồn sự thật

RBAC thuần nổ số role theo từng sự kiện; ReBAC thuần thêm một dịch vụ stateful. Mô hình lai giữ nguồn sự thật duy nhất là Postgres.

RBAC — 5 role

Người này làm việc gì cho nền tảng?

- Enum đơn trị, không cộng dồn
- Mở bề mặt vận hành: curate, kiểm duyệt
- Ma trận đọc được bằng mắt trong PR

ReBAC-lite — 3 quan hệ

Người này là gì với hàng dữ liệu này?

- host_user_id, event_cohosts, rsmps
- Cột Postgres, không cần tuple store
- Xuất 3 bảng thành tuple khi cần di cư

ABAC — thuộc tính

Điều kiện hiện tại có cho phép không?

- status, trust_level, hạn mức theo bậc
- So sánh số trên cột, độ trễ gần bằng không
- Chỉ trừ quyền, không bao giờ cộng

Chốt mô hình lai; chỉ di cư OpenFGA khi vượt 5 loại quan hệ hoặc 200 dòng ma trận.

Đúng năm role, không thêm giá trị

Bảy khái niệm trông giống role — organizer, co-host, verified_member, verified_organizer, support, service_provider, guest — nằm ở quan hệ hoặc trust, không vào enum.

ROLE	PHẠM VI	VÍ DỤ VIỆC
member	Sàn, mọi tài khoản, không thu hồi	Tạo sự kiện, RSVP, bình luận
curator	Listing nguồn ngoài chưa ai claim	Tạo listing, gửi lời mời claim
moderator	Hàng đợi, chế tài E1–E5	Ẩn nội dung, đình chỉ tối đa 30 ngày
admin	Vận hành nền tảng	Duyệt doanh nghiệp, feature flag thường
super_admin	Toàn bộ quyền huỷ hoại	Gán role, xoay khoá JWT, xoá vĩnh viễn

Nhu cầu quyền tạm thời giải bằng staff_grants có hạn 90 ngày, tuyệt đối không nâng role.

Sáu trục, thứ tự đánh giá bất biến

Role và quan hệ cộng quyền cho nhau; trạng thái, trust và hạn mức chỉ trừ đi. Một admin T1 không tạo được sự kiện địa chỉ chính xác.

Trục 0 **Trạng thái tài khoản** `users.status` — chặn trước mọi thứ

Trục 1 **Role toàn cục** 5 giá trị enum, mở bề mặt vận hành

Trục 2 **Phạm vi của staff** `staff_scopes` theo khu vực, ngoài scope trả 404

Trục 3 **Quan hệ theo thực thể** `host`, `co-host`, người đã RSVP buổi đó

Trục 4 **Trust level** T0–T5, chỉ thu hẹp, không mở rộng quyền

Trục 5 **Hạn mức và xác thực** quota theo bậc, cờ `identity_verified`

Đăng ký đủ 7 guard ở APP_GUARD đúng thứ tự này; hiện code còn thiếu 5 guard.

Thang tin cậy sáu bậc To–T5

Trust đo hành vi cộng đồng: check-in, tổ chức thành công, rating, no-show. Tuyên bố phải in ra UI: không bao giờ đòi giấy tờ chỉ để RSVP.

T5**Người dẫn dắt cộng đồng**

bắt buộc staff_endorsement do admin cấp

bảo lãnh 10 lượt/tháng, hạn mức miễn

T4**Đáng tin cậy**

60 ngày, 8 check-in, rating từ 4,5

bảo lãnh 3 lượt/tháng, mở album, dải Featured

T3**Thành viên tích cực**

14 ngày, 3 check-in, no-show dưới 25%

chuỗi lặp, xuất CSV, sự kiện trên 50 chỗ

T2**Đã xác minh SĐT**

OTP SMS, một số một tài khoản active

địa chỉ chính xác, danh sách dự, DM, co-host

T1**Đã xác minh email**

email hoặc social login trả về đã xác minh

tạo sự kiện area_only, bình luận, RSVP

T0**Mới**

mặc định khi tạo tài khoản

chỉ đọc, RSVP buổi không gate

Sửa computeTrustLevel ngay: trần tự động là T4, T5 chỉ mở bằng staff_endorsement có lý do.

Hai trục tách rời: tin cậy và chuyên môn

Canon phủ rất dày vai EXPAT nhưng chưa một chữ nào về EXPERT. Đây không phải chi tiết thuật ngữ, đó là ranh giới trách nhiệm pháp lý.

Trust T0-T5 — hành vi

- Hỏi: có đáng tin khi gặp ngoài đời?
- Bằng chứng: check-in, host thành công, rating
- Hệ thống tự chấm bằng job trust:recompute
- Sai thì hỏng một buổi gặp mặt
- Kích hoạt đầy đủ ở Giai đoạn 1

VS

Credential C0-C3 — năng lực

- Hỏi: có được phép hành nghề X không?
- Bằng chứng: bằng cấp, giấy phép, phạm vi hành nghề
- Cơ quan cấp phép xác nhận, không phải nền tảng
- Sai thì tổn hại sức khỏe, nền tảng chịu trách nhiệm
- Giai đoạn 3: không UI, không endpoint, không enum

Viết INV-6 thành test chặn CI; badge Trusted bắt buộc kèm tooltip trust.disclaimer.not_professional.

Xác thực theo tầng, ma sát theo rủi ro

Xác thực xuất hiện đúng lúc người dùng đang muốn thứ gì đó, không phải ở onboarding. Xem sự kiện luôn luôn cần không xác thực.

TẦNG	MA SÁT	MỜ KHOÁ GÌ	BẮT BUỘC KHI NÀO
V0 Guest	0 giây	Duyệt sự kiện, tâm khu vực 500 m	Không bao giờ
V1 Email	40 giây, rớt 15–25%	T1: tạo sự kiện area_only, RSVP	Bắt buộc để ghi bất cứ thứ gì
V2 OAuth	8 giây, rớt dưới 5%	T1, bỏ qua bước mở hộp thư	Apple Sign-In bắt buộc trên iOS
V3 SĐT + OTP	50 giây, rớt 25–40%	T2: địa chỉ chính xác, DM, co-host	Không bắt buộc ở MVP
V4 Giấy tờ + liveness	3 phút, rớt 40–60%	identity_verified: sự kiện thu phí, trên 50 chỗ	Tự nguyện, trừ 7 điều kiện kích hoạt
V6 Doanh nghiệp	5 phút, 20 phút công admin	Badge verified_business, host thay mặt tổ chức	Bắt buộc với tổ chức, không với cá nhân
V8 Bảo lãnh cộng đồng	15 giây phía người bảo lãnh	Đường lên T3/T4 không cần giấy tờ	Tự nguyện

Giữ V3 tự nguyện; dựng sẵn flag `compliance.phone_verification_required` để đổi hướng theo NB 147 không sửa code.

Ai thấy gì — năm mức hiển thị

Không tồn tại mức staff xem tự do: mỗi lượt đọc PII cần case đang mở, grant còn hạn và một bản ghi audit pii_access.

DỮ LIỆU	CÔNG KHAI	MEMBER	NGƯỜI THAM GIA	STAFF
Tên, avatar, badge	Hiện	Hiện	Hiện	Hiện
Trust level (chỉ bậc)	Hiện	Hiện	Hiện	Hiện
Email, số điện thoại	Ẩn	Ẩn	Ẩn	Chỉ khi có case + audit
Toạ độ nhà riêng	Ẩn	Ẩn	Hiện nếu T2 trở lên	Chỉ khi có case
Danh sách người tham gia	Đếm + 3 avatar mờ	Ẩn	Hiện nếu T2 trở lên	Chỉ khi có case
Lịch sử tham dự gộp	Ẩn	Ẩn	Ẩn	Chỉ khi có case
trust_points, số no-show	Ẩn	Ẩn	Ẩn	Chỉ khi có case

Sửa ngay GET /events đang trả toạ độ nhà riêng cho guest; làm mờ xác định bán kính 300 m.

04

Kiểm duyệt nội dung

Từ chính sách công khai tới pipeline bảo t ng và bài toán nhân sự trực.

Kiểm duyệt hiện là số không

Canon đã chứa sẵn từ vựng và chỗ trống, nhưng toàn bộ luồng vận hành chưa tồn tại một dòng code.

Đã có trong DB

- content_status_enum, moderation_state_enum trên posts, comments, messages
- Ba index hàng đợi partial đã dựng sẵn
- users.suspended_until, messages.is_flagged_by_filter
- user_role_enum đủ 5 giá trị, có trong JWT

VS

Chưa có gì

- Không bảng reports — người dùng không có nút báo cáo
- Không audit_logs, moderation_actions, appeals
- Không RolesGuard — role chưa được cường chế ở đâu
- apps/web-admin-side rỗng 100%, không endpoint moderator nào

Làm bốn món chặn trước: enum status, audit_logs, RolesGuard, bảng reports.

Bảy nguyên tắc cộng đồng

CS-1 đến CS-7 là văn bản công khai; mọi thông báo cưỡng chế bắt buộc trích dẫn đúng một mã.

CS-1 · CS-3 — Tiền bạc

- Sự kiện là lời mời, không phải phễu bán hàng
- Không ai chuyển tiền trước khi gặp mặt
- Cưỡng chế: V-09, V-11, V-29, V-30

CS-2 · CS-7 — Sự thật

- Mô tả đúng sự kiện sẽ thật sự diễn ra
- Chỉ nói điều bạn đủ tư cách để nói
- Huy hiệu Trusted chỉ xác minh danh tính

CS-4 · CS-6 — Con người

- Tranh luận với ý kiến, đừng hạ nhục con người
- Mặt, nhà, số điện thoại người khác không phải của bạn
- Áp hai chiều: expat và người Việt

CS-5 — Pháp luật Việt Nam

- Không vận động chính trị, không truyền đạo tự phát
- Bản đồ sai chủ quyền: gỡ ngay, kể cả vô tình
- Phàn nàn thủ tục, giá cả vẫn được phép

Duyệt bản EN/VI của CS-1 đến CS-7 trước M2, trước khi bật nút báo cáo.

Bốn trục thay cho một trường

Canon dùng một severity để trả lời ba câu hỏi khác nhau, khiến moderator phạt nặng vì lý do thời gian.

TRỤC	TRƯỜNG	TRẢ LỜI CÂU HỎI GÌ
T1	policy_class (S0–S3)	Hành vi này xấu tới đâu?
T2	severity (canon, giữ nguyên)	Bao lâu nữa phải có người nhìn?
T3	default_disposition	Làm gì với nội dung, ngay lập tức?
T4	human_gate	Máy có được tự cường chế không?

Chốt P-04: chính sách sống ở bảng policy_rules có policy_version, không hardcoded trong code.

Loại vi phạm nghiêm trọng nhất

Sáu mã S0 là cấm tuyệt đối, một lần là đủ E6; V-01 và V-07 ở S1 nhưng vẫn critical.

MÃ	LOẠI	MỨC	XỬ TRÍ MẶC ĐỊNH
V-02	Quấy rối tình dục	S0 / critical	remove, E6 ngay lần đầu
V-05	An toàn trẻ vị thành niên	S0 / critical	remove, bắt buộc hai người duyệt
V-06	Chất cấm	S0 / critical	remove, máy chặn khi khớp chính xác
V-15	Mua bán dâm	S0 / critical	remove, E6 ngay lần đầu
V-09	Lừa đảo tài chính	S0 / critical	remove, một người duyệt trước
V-01	Đe dọa thân thể	S1 / critical	hide, hai người duyệt, E5 30 ngày
V-07	Nhạy cảm chính trị	S1 / critical	remove, báo founder trong 15 phút

Chốt P-02 trước M4: nhận đủ 9 mã mới V-29 đến V-37, hay gộp bớt.

Pipeline bảy tầng To đến T6

T0–T2 nằm trong request với ngân sách dưới 115 ms; từ T3 trở đi chạy bất đồng bộ.

T0

Chặn đầu vào

rate limit, chặn URL rút gọn, honeypot — dưới 15 ms

T1

Lọc tất định

lexicon EN/VI, ẩn số điện thoại, quét QR — dưới 60 ms

T2

Chấm điểm rủi ro

risk_score 0–100, chọn nhánh P / S / R

T3

Phân loại LLM

Haiku 4.5 trên worker BullMQ, p50 khoảng 2 giây

T4

Người xem xét

ba hàng đợi tách biệt, SLA 2h / 12h / 48h / 7 ngày

T5

Tín hiệu cộng đồng

báo cáo người dùng gộp vào case đang mở

T6

Hậu kiểm

mẫu ngẫu nhiên hằng tuần, đo tỷ lệ lọt lưới

Giữ trần thẩm quyền: T3 chỉ xếp hàng, không bao giờ tự ẩn hay phạt.

Thang chế tài sáu bậc

Đếm strike theo nhóm trong 180 ngày, không theo tổng; một lần không bao giờ nhảy quá hai bậc.

E6	Permanent ban	vĩnh viễn, hash email và số điện thoại vào ban_list	super_admin four-eyes
E5	Temporary suspension	mất toàn bộ quyền ghi, sự kiện đang mở bị ẩn	2 strike
E4	Feature restricted	khoá đúng một nhóm quyền, ví dụ create_event	7 / 14 / 30 ngày
E3	Content removed	nội dung chuyển hidden, không xoá khỏi CSDL	1 strike
E2	Warning	banner tới khi người dùng xác nhận đã đọc	1 strike, 180 ngày
E1	Reminder	nhắc riêng, không mất quyền nào	0 strike

Chốt P-03: thêm bậc E3.5 reach_limited có thông báo, thay cho shadow limit im lặng.

Nhân sự bị chặn bởi ca trực

Dưới 5.000 MAU, ràng buộc không phải khối lượng mà là phủ ca 24/7 cho SLA critical hai giờ.

1.000 MAU — 8,3 giờ/tuần

2 moderator

10.000 MAU — 57,6 giờ/tuần

4 moderator

50.000 MAU — 239 giờ/tuần

12 moderator

Chốt hai người có tên và số điện thoại thật trước M4; điểm gãy ở 6.000 MAU.

Bảy mâu thuẫn canon phải chốt

Mỗi điểm đều làm hỏng schema nếu chọn sai, nên cả bảy phải có câu trả lời trước migration đầu tiên.

MÃ	MÂU THUÃN	ĐỀ XUẤT CHỐT
MT-A	user_status_enum: 5 hay 8 giá trị	Lấy 8 — thêm restricted và banned
MT-B	report_reason_enum: 13 hay 30 giá trị	Lấy 30, ánh xạ 12 lý do ở service
MT-C	Tên mức: medium hay normal	Lấy normal, khớp toàn bộ bảng SLA
MT-D	Có bảng moderation_cases hay không	Có — đơn vị công việc, chỗ treo priority_score
MT-E	Khiếu nại 30 ngày hay 14 ngày	Lấy 14 ngày nộp, 72 giờ quyết định
MT-F	TypeORM hay pg thuần như code AS-IS	Append-only cưỡng chế bằng REVOKE, không bằng ORM
MT-G	Gửi UGC sang LLM đặt ngoài lãnh thổ	Mở câu hỏi pháp lý L-12 trước khi bật T3

Tech Lead chốt sáu điểm đầu trước M4; luật sư trả lời L-12 trước S5.

05

UI swipe

Giải phẫu cơ chế Tinder, đối chiếu mật độ nội dung thật, và phương án được chọn.

Giải phẫu cơ chế Tinder

Card stack không phải danh sách vẽ khác đi. Nó là hàng đợi quyết định một chiều, có tính phá hủy.



- Thẻ đang xét — full-bleed 320x460 dp
- Lớp dưới 1 — scale 0,94
- Lớp dưới 2 — scale 0,88

Chỉ 3 thẻ trong cây; số quyết định phải nằm ở server

Chốt ba lớp trạng thái trước khi ước lượng: chưa có số quyết định server thì chưa bắt đầu deck.

Bảy cử chỉ Tinder và ý nghĩa

Năm cử chỉ trên cùng một bề mặt: deck là nhạc cụ đòi người dùng học thuộc bàn phím.

CỬ CHỈ	Ý NGHĨA	PHẢN HỒI	HOÀN TÁC
Kéo phải	Like — phán quyết nhị phân	Nhấn LIKE, thẻ bay theo vector kéo	Trả phí
Kéo trái	Nope — hồ sơ biến mất	Nhấn NOPE, thẻ sau lớn dần	Trả phí
Kéo lên	Super Like — khan hiếm nhân tạo	Giới hạn lượt ở bản miễn phí	Không
Chạm	Mở hồ sơ, không phán quyết	Van an toàn chống quyết định mù	Không cần
Kéo xuống	Đóng hồ sơ đang mở	Trùng mẫu bottom sheet 240 ms	Không cần
Nút X ♥ ★	Tương đương cử chỉ	Kênh song song bắt buộc	Theo cử chỉ
Rewind	Hoàn tác thẻ vừa xử lý	Bán quyền sửa lỗi mình gây ra	Chính nó

Giữ chạm và bộ nút làm kênh chính; loại super like và undo trả phí khỏi mọi thiết kế.

Học công thái học, bỏ cơ chế gây nghiện

Kiểm tra nhanh: yếu tố nào chỉ có nghĩa khi người dùng ở lại lâu hơn mức cần, đó là dark pattern.

Nên học

- Một quyết định mỗi lần, không phân tâm
- Phản hồi bấm liên tục theo ngón tay
- Undo miễn phí, không giới hạn lượt
- Cao trào trung thực: xác nhận RSVP có số thật
- Nút luôn hiện, không giấu sau cử chỉ

VS

Cấm sao chép

- Giới hạn số lượt vuốt mỗi ngày
- Undo trả phí
- Streak, điểm danh hằng ngày
- Số xã hội bịa, đếm ngược giả
- Ẩn giờ và giá để ép mở thẻ

Đưa cột phải thành danh sách cấm trong design review; mọi PR swipe phải đối chiếu trước khi merge.

Ai đã bỏ swipe, và vì sao

Swipe bị bỏ mỗi khi nguồn cung mỏng, hành động có chi phí thật cho bên thứ ba, hoặc cần so sánh.

HINGE

Bỏ swipe, tái thiết kế ~2016

- Hồ sơ cuộn dọc, thích một chi tiết cụ thể
- Designed to be deleted
- Thành công đo bằng hành vi ngoài app
- Tiên lệ gần nhất với NSM là WCA

NETFLIX

Rail và lưới, không deck

- Catalog cần so sánh song song
- Play Something giải tê liệt lựa chọn
- Feed dọc chỉ dành cho clip xem ngay

TIKTOK

Vuốt dọc, không phán quyết

- Chuyển kênh chứ không ra quyết định
- Nội dung tiêu thụ trọn trong feed
- Sự kiện không tiêu thụ được trong feed

NỀN TẢNG SỰ KIỆN

Meetup, Eventbrite, Luma, Dice

- Không ai dùng swipe deck làm bề mặt chính
- Danh sách theo ngày, lưới, bản đồ
- Lịch trình cứng, sức chứa hữu hạn

Dừng viện dẫn Tinder trong tranh luận nội bộ; dùng Hinge và Netflix làm tiền lệ bảo vệ quyết định.

Hẹn hò khác sự kiện ở đâu

Năm chiều khác biệt bản chất. Không chiều nào sửa được bằng tinh chỉnh giao diện hay thuật toán.

CHIỀU	HẸN HÒ	SỰ KIỆN
Nguồn cung	Hàng chục nghìn hồ sơ, thực tế vô hạn	55 occurrence mỗi tuần cho toàn thành phố
Đối xứng	Match hai chiều, phía kia lọc rác	RSVP một chiều, host chịu hậu quả
Tài nguyên	Like không tiêu tài nguyên chung	Sức chứa hữu hạn, waitlist FIFO, assert_capacity
Thời gian	Hồ sơ không hết hạn	starts_at cứng, hết giờ là chết
So sánh	Không cần, quyết định độc lập	Bắt buộc — bài toán xếp lịch có ràng buộc

Loại swipe-to-RSVP vĩnh viễn khỏi backlog; cử chỉ chỉ được phép tạo Save và Bỏ qua.

Lý do sát thủ: thiếu nhiên liệu

Ở mốc tốt nhất M6, một người vượt hết toàn bộ kho sự kiện của cả Đà Nẵng trong 83 giây.

Kho thật M3 · 11/2026

34 thẻ khả dụng mỗi tuần

Kho thật M6 · 02/2027

55 thẻ khả dụng mỗi tuần

Ngưỡng bật deck G1

40 thẻ khả dụng mỗi tuần

Cần cho một phiên deck 3 phút

72 thẻ khả dụng mỗi tuần

Loại deck khỏi MVP; chỉ xét lại khi kho vượt 40 occurrence mở mỗi tuần, liên tục 3 tuần.

Chấm điểm ba phương án swipe

Thang 1–5, có trọng số. Mật độ nội dung Đà Nẵng chiếm 30% — tiêu chí nặng nhất.

Phương án	Giá trị người dùng	Phù hợp mật độ Đà Nẵng	Chi phí kỹ thuật	Khả năng tiếp cận	Độ rủi ro	Tổng
PA A Discovery Deck	4	2	2	2	2	2.5
PA B Swipe trong dòng — CHỌN	3	5	5	4	4	4.2
PA C TikTok dọc	3	1	2	2	2	1.95

Chốt PA B vào MVP, hoãn PA A sau cổng nguồn cung, loại PA C vì thiếu quyền dùng ảnh.

Bản đồ cử chỉ phương án đã chốt

Feed danh sách giữ nguyên. Mỗi hàng 108 dp lộ rail hành động nhanh, không tạo bề mặt mới.

HƯỚNG VƯỢT	Ý NGHĨA	PHẢN HỒI	NÚT TƯƠNG ĐƯƠNG
Phải ngắn 88 dp	Lộ rail Lưu	Haptic impactLight khi chạm vị trí nghỉ	—
Phải hết $\geq 45\%$	Chốt Lưu	Toast Đã lưu · Hoàn tác 6 giây	Nút  44×44
Trái ngắn 152 dp	Lộ Chia sẻ và Bỏ qua	Hai ô 76 dp, icon kèm nhãn chữ	—
Trái hết $\geq 45\%$	Chốt Bỏ qua, ẩn 14 ngày	Sập hàng 200 ms, toast hoàn tác	Menu ... Không dành cho tôi
Chạm khi rail mở	Đóng rail, không mở chi tiết	Hàng về 0 trong 200 ms	—
Chạm khi rail đóng	Mở chi tiết M-20	Trạng thái pressed 120 ms	Chính nó
Cuộn dọc	Luôn thẳng cử chỉ ngang	failOffsetY ± 10 dp, không ngoại lệ	—

Ship 11 ngày-người ở Đợt 1, sau khi có endpoint save và bảng occurrence_dismissals.

Điều kiện xét lại swipe deck

Deck không bị chôn. Nó bị khóa sau hai cổng đo được, kiểm tự động hằng ngày lúc 09:00.

40

occurrence mở mỗi tuần

Cổng G1 — không khu vực MVP nào dưới 4

12

thẻ hợp lệ mỗi người

Cổng G2 — trung vị sau khi lọc dismiss, saved, rsvp

3 tuần

đo liên tục

Đạt cả hai cổng mới được render điểm vào

22

ngày-người chi phí deck

Đợt 2, chưa gồm chi phí vận hành ranking

Giao ops job kiểm cổng hằng ngày; kho tụt dưới ngưỡng thì tự ẩn điểm vào deck, không hợp.

KẾT THÚC

Năm quyết định đang chờ

Tách Expat và Expert · Sửa ba lỗi phân quyền trong Sprint 1 · Chốt bảy mâu thuẫn kiểm duyệt trước migration · Loại swipe deck khỏi MVP · Chốt ngân sách moderator.