

Jointure

$$400 E + \underbrace{10 \times 2 E/s}_2 + \underbrace{95}_{3} = 4295$$

2

3

① pour la jointure $50 \text{ pages} \times 8 \text{ pages} = 400 \text{ pages}$.
produit cartésien

② 20% de filtres existants dans SEANCE pour la jointure.

$$50 \times 20\% = 10 \text{ pages}$$

on parcourt les 10 pages 2 fois

- 1 par predicat
- Cad
- 1 pour $h > 14$
- 1 pour $h < 22$

donc 2 fois par test.

Ceci donne $10 \times 2 E/s$

③ 90% des dix pages ~~ont~~ respectent la condition.

deux expressions pour la même requête ①

Select film
from film, Seance
where h-debut > 14
and
h-debut < 22

6 films visibles entre 14h et 22h
En Algèbre relationnel on a deux
expressions pour la même requête

film — 8 pages
Seance — 50 pages

90% des seances ont lieu entre 14h et 22h

Jointure

$$400 E + \underbrace{10 \times 2 E/s}_2 + \underbrace{95}_{3} = 4295$$

2

3

① pour la jointure $50 \text{ pages} \times 8 \text{ pages} = 400 \text{ pages}$
produit cartésien

② 20% de filtres existes dans SEANCE pour la jointure.

$$50 \times 20\% = 10 \text{ pages}$$

on parcourt les 10 pages 2 fois (1 par predicat.
Coct
1 pour $h > 14$
1 pour $h < 22$
donc 2 fois
pour tester.

Ce qui donne $10 \times 2 E/s$

③ 90% de dix pages ~~ont~~ respectes la condition.