

Corrigé Examen d'informatique - DEUG SV et STU 2^{èmes} années

1^{ère} session 2003-2004

sans calculatrice, sans document

Le barème est indicatif

Sauf indiqué contraire, dans les questions à choix multiples, il peut (ou non) y avoir plusieurs réponses possibles.

Une non réponse ou une réponse incomplète sont équivalentes à des réponses fausses.

Documents à rendre

1) une **copie d'examen** avec les réponses aux questions 36 à 38.

2) un **formulaire de réponse** aux questions à choix multiple.

Le formulaire doit être rempli PROPREMENT et LISIBLEMENT en remplissant les cases au crayon HB.

Réponses valides : ☒ ou ☐

Exemples de réponses non valides : ☐, ☒, ☒

Vous reporterez lisiblement sur l'entête de votre copie (dans la rubrique « Appréciation ») le numéro du formulaire de réponse que vous rendez.

Lexique HTML fourni en fin de sujet

A - L'environnement du web (sur 5 points)

1. Qu'est ce que le Web ?

0.25

- a) Internet
- b) Un ensemble de documents hypertextes
- c) Un réseau d'ordinateurs inter-connectés avec son protocole de communication
- d) Un réseau d'ordinateurs inter-connectés avec son protocole de communication et des documents hypertextes

2. Que faut-il à un ordinateur connecté à Internet pour devenir serveur Web

- a) Lancer Internet Explorer
- b) Le déclarer aux moteurs de recherche
- c) Exécuter un programme nommé "serveur HTTP"
- d) Demander la permission au Consortium WWW

0.25

3. Qu'est-ce qu'un numéro IP ?

- a) Le numéro de série qui figure sur chaque ordinateur
- b) Un numéro d'identification d'ordinateur sur Internet
- c) Un numéro d'identification associé à chaque page web
- d) Un numéro de téléphone pour accéder à un fournisseur d'accès à Internet

0.25

4. Pour consulter une page web spécifique, il suffit :
- a) De connaître l'adresse du serveur web qui la contient,
 - b) De connaître son adresse de courrier électronique
 - c) De connaître son URL, 0.25
 - d) De connaître l'adresse de la machine sur laquelle on travaille,
 - e) De cliquer sur un lien qui pointe vers ladite page,
 - f) De cliquer sur l'icône d'Internet Explorer.
5. Dans la liste ci-dessous, quels sont les éléments de base dont on ne peut pas se passer pour consulter un site web sur Internet :
- a) Un ordinateur connecté à Internet, 0.25
 - b) Une adresse de courrier électronique,
 - c) Un ordinateur équipé d'un logiciel de type "serveur HTTP",
 - d) Un logiciel d'édition de page web ("blocnote", ou "webexpert", ...)
 - e) Un logiciel de type "client HTTP",
 - f) Un logiciel d'édition d'images ("GIMP", ...).
6. Dans la liste ci-dessous, quels sont les éléments de base dont on ne peut pas se passer pour réaliser un site web consultable sur Internet :
- a) Un ordinateur connecté à Internet, 0.25
 - b) Une adresse de courrier électronique,
 - c) Un ordinateur équipé d'un logiciel de type "serveur HTTP",
 - d) Un logiciel d'édition de page web ("BlocNote", ou "webExpert", ...)
 - e) Un logiciel de type "client HTTP", *2 réponses possibles et acceptées*
 - f) Un logiciel d'édition d'images ("GIMP", ...).
7. Vous essayez d'accéder à la page dont l'url est "www-lsr.imag.fr/essai.html"
Vous obtenez le message suivant : "Not Found. The requested URL /essai.html was not found on this server.". Quelle(s) est(sont) la(les) cause(s) possible(s) de ce message :
- a) Le serveur www-lsr.imag.fr est inaccessible pour le moment
 - b) Vous avez oublié de mettre "http://"
 - c) Le client http est inaccessible 0.5
 - d) Le fichier essai.html n'existe pas sur le site.
8. Moteur de recherche : quelle(s) affirmation(s) est(sont) toujours correcte(s) :
- a) Un moteur de recherche collecte périodiquement les sites webs. 0.5
 - b) Un opérateur humain effectue ensuite une classification des sites web collectés pour optimiser le fonctionnement du moteur de recherches.
 - c) Un moteur de recherche se présente sous la forme d'une page html incluant un formulaire permettant à l'utilisateur de rédiger sa requête
 - d) Une fois la requête lancée, le moteur de recherche parcourt l'ensemble des pages web accessibles sur Internet.
 - e) Un moteur de recherche affiche ses résultats par ordre alphabétique
9. Cookie : quelle(s) affirmation(s) est(sont) toujours correcte(s) ?
- a) Un cookie se présente sous la forme d'une image
 - b) Un cookie se présente sous la forme d'un fichier texte 0.5
 - c) Chaque cookie est enregistré sur le serveur du site consulté.
 - d) Un cookie peut servir à contrôler l'ordre de navigation des pages d'un site
 - e) L'information contenue dans un cookie sert principalement aux moteurs de recherche.

10. Pour les images, il existe deux grands types de format : les formats vectoriels et les formats bitmaps. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont caractéristiques des formats vectoriels ?
- a) L'image est décrite comme un tableau de points (pixels), qui ont chacun une couleur.
 - b) L'image est décrite comme un ensemble de forme géométriques. 0.5
 - c) L'image est décrite comme une suite de zones cliquables.
 - d) Le format est bien adapté pour la description de cartes et de paysages.
 - e) Le type de format vectoriel n'existe pas. On parle de format géométrique.
11. Parmi les affirmations suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) vraie(s). Le format JPEG
- a) Est un format bitmap
 - b) Est un format vectoriel 0.25
 - c) Possède un système de compression
 - d) Permet de produire des images animées
12. Parmi les affirmations suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) vraie(s). Le format GIF
- a) Est un format bitmap
 - b) Est un format vectoriel 0.25
 - c) Possède un système de compression
 - d) Permet de produire des images animées
13. Une applet Java est :
- a) Un programme écrit en Java 0.5
 - b) Un programme écrit en html
 - c) Un programme écrit dans un langage quelconque
 - d) Particulièrement adaptée pour programmer des moteurs de recherche
 - e) Particulièrement adaptée pour afficher des images.
 - f) Particulièrement adaptée pour des applications interactives : jeux, ...
14. Une applet Java est :
- a) Exécutée sur un serveur distant de page html.
 - b) Exécutée sur le poste client 0.5
 - c) Exécutée sur le réseau
 - d) Externe à la page HTML, mais téléchargée en même temps.
 - e) Doit être téléchargée séparément
 - f) Interne à la page HTML.

B - Le langage HTML (1 point)

15. Le texte entre les balises <title> et </title>:
- a) s'affiche au début de la page web,
 - b) s'affiche dans la barre de titre, 0.25
 - c) s'affiche à la fin de la page web,
 - d) est juste une information qui n'est pas affichée et qui est destinée aux moteurs de recherche.
16. Le texte des balises <meta> :
- a) s'affiche au début de la page web, 0.25
 - b) s'affiche dans la barre de titre,
 - c) s'affiche à la fin de la page web,
 - d) est juste une information qui n'est pas affichée et qui est destinée aux moteurs de recherche.

17. Quel code HTML permet d'obtenir la liste non ordonnée suivante

0.5

- aaa
 - bbb
 - ccc
- ddd

- a) aaa bbb ccc ddd
 b) aaa bbb ccc ddd
 c) aaa bbbcccddd
 d) aaa bbb ccc ddd
 e) aaa bbb ccc ddd
 f) aaabbbcccddd


C – Gestion d'un site web (sur 6 points)

On a construit un site Web sur les animaux. Ce site est composé de quelques pages HTML, d'une feuille de style et d'images.

Ce site est organisé de la façon suivante :

Répertoire

fichier



Les questions 18 à 29 sont relatives à ce site.

18. Dans la page index.html, on souhaite mettre un lien permettant aux visiteurs du site d'envoyer un courrier électronique. Pour cela, il faut introduire :

- a) Un lien interne
 b) Un lien externe
 c) Un lien ftp
 d) Un lien mailto

0.5

19. Dans la page intro1.html, on souhaite faire un lien vers texte1.html. Pour cela, on insère le code suivant : dans intro1.html

A votre avis, ce code va-t-il nous permettre de réaliser ce que l'on souhaite ?

- a) Oui
 b) Non, il faut mettre l'adresse complète du site (avec un http).
 c) Non, il faut ajouter du texte entre les balises <a> et .
 d) Non, il faut insérer ce code dans texte1.html.
 e) Non, il faut mettre

0.5

20. Dans **description1.html**, on souhaite introduire un lien pour revenir sur la page d'accueil **index.html**. Que faut-il introduire ?

- a) `<a href="Animaux/index.html">retour à la page d'accueil </a>`
- b) `<a href=" ../index.html">retour à la page d'accueil </a>`
- c) `<a href=" ../../index.html">retour à la page d'accueil </a>`
- d) `<a href=" ../../../../index.html">retour à la page d'accueil </a>`
- e) `<a href=" ../../../../../../index.html">retour à la page d'accueil </a>`

0.5

21. Pour utiliser la feuille de style **style.css** dans la page **intro1.html**, quel code doit-on insérer dans le fichier **intro1.html**, juste après le couple de balises `<title></title>` ?

- a) `<link rel="StyleSheet" href="style.css" type="text/css">`
- b) `<link rel="StyleSheet" href="Invertebres/style.css" type="text/css">`
- c) `<link rel="StyleSheet" href=" ../Invertebres/style.css" type="text/css">`
- d) `<link rel="StyleSheet" href="Utilitaires/style.css" type="text/css">`
- e) `<link rel="StyleSheet" href=" ../Utilitaires/style.css" type="text/css">`

0.5

22. Dans la page **texte2.html**, on décrit les différentes classes d'animaux. Pour organiser le texte, on introduit 3 sections (une pour décrire les cétacés, une deuxième pour décrire les marsupiaux, une troisième pour les primates). En début de cette même page, une table des matières est proposée. On souhaite permettre aux utilisateurs d'accéder directement à chacune des sections à partir de la table des matières.

Table des Matières
<u>Cétacés</u>
<u>Marsupiaux</u>
<u>Primates</u>
Cétacés
...
Marsupiaux
...
Primates
...

Pour faire cela, il faut :

- a) Introduire une ancre pour chaque nom de la table des matières en début de fichier
- b) Introduire une ancre pour chaque section.
- c) introduire un lien externe au niveau de chaque section
- d) introduire un lien interne au niveau de chaque section
- e) introduire un lien externe pour chaque nom de la table des matières en début de fichier
- f) introduire un lien interne pour chaque nom de la table des matières en début de fichier
- g) Ce n'est pas possible

0.5

23. Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles est/sont correctes ?

- a) Soit l'ancre `<A name="cétacés">` dans le fichier **index.html**. Il est possible de faire un lien de la page **index.html** vers cette ancre pour accéder directement à la section qui décrit les cétacés.
- b) L'ordre d'apparition des ancres dans un fichier HTML a une influence sur l'ordre d'apparition des liens dans ce même fichier.
- c) Le nom d'une ancre doit être en rapport avec le nom du fichier HTML. 0.5
- d) Il n'est pas nécessaire d'associer un texte lorsque l'on introduit une ancre : on n'a pas besoin de définir un texte entre les balises : `<A name="cétacés"> </A>`

Feuille de style (questions 24 et 25)

Dans le fichier **style.css**, on définit les styles suivants :

```
body      {background: white; color: blue}
H1        {background: grey;  color: blue}
H2        {background: grey;  color: red}
.super    {background: cyan;   color: white}
```

Le fichier **index.html** utilise cette feuille de style correctement (i.e. il n'y a pas de faute de syntaxe). Les questions 24 et 25 sont relatives à cette feuille de style.

24. Soit le code HTML suivant inséré dans **index.html** : `<H2 class="super"> Texte 1 </H2>`

De quelle couleur va apparaître le fond de « Texte 1 » ?

- a) white b) grey c) cyan d) blue e) black f) red

0.5

25. Soit le code HTML suivant inséré dans **index.html** : `<H1> Texte 2 </H1>` :

De quelle couleur va apparaître le texte « Texte 2 » ?

- a) white b) grey c) cyan d) blue e) black f) red

0.5

Mise en service du site (questions 26 à 29) :

Le site « Animaux » (i.e. le répertoire « Animaux » et son contenu) est installé sur un serveur nommé www.ujf-dsu.fr, dans le répertoire **PUBLIC**. Le serveur www.ujf-dsu.fr sert à la fois pour la mise en place du site et pour sa consultation sur le web. La page **index.html** utilise la feuille de style **style.css**, contient l'image **dauphin.jpg**, et a des liens vers les fichiers **intro1.html** et **intro2.html**. La page **index.html** fait environ 20 lignes de 40 caractères. Un caractère est codé par un octet. La page **style.css** fait environ 60 lignes de 10 caractères. La page **intro1.html** fait environ 50 lignes, de 40 caractères. La page **intro2.html** fait environ 30 lignes, de 40 caractères. L'image **dauphin.jpg** est un fichier de 300 kbits.

On rappelle qu'un octet correspond à 8 bits, 1 kbit = 2^{10} bits = 1024 bits

26. Quelle(s) URL permet(tent) d'accéder **directement**¹ à la page d'index de ce site ?

- a) <http://www.ujf-dsu.fr/Animaux.html>
- b) <http://www.ujf-dsu.fr/index.html>
- c) <http://www.ujf-dsu.fr/Animaux/index.html>
- d) <http://www.ujf-dsu.fr/PUBLIC/Animaux/index.html>
- e) <http://www.ujf-dsu.fr/PUBLIC/index.html>
- f) <http://PUBLIC/index.html>

0.5

¹ « accéder directement » signifie que l'on n'affiche pas de page(s) intermédiaire(s) pour accéder à la page souhaitée.

27. Lorsqu'un client HTTP fait une requête pour obtenir la page **index.html**, quels seront le(s) fichier(s) envoyé(s) par le serveur ?

- a) **index.html**
- b) **style.css**
- c) **dauphin.jpg**
- d) **intro1.html**
- e) **intro2.html**
- f) Aucun de ceux-là.

0.5

28. Quel est le poids du fichier **index.html** ?

- a) $20 \times 40 = 800$ bits
- b) $20 \times 40 = 800$ octets
- c) $20 \times 40 \times 8 = 6400$ bits
- d) $20 \times 40 \times 8 = 6400$ octets
- e) $20 \times 40 + 50 \times 40 + 30 \times 40 = 4000$ bits
- f) $20 \times 40 + 50 \times 40 + 30 \times 40 = 4000$ octets

0.5

29. Combien de temps faut-il à un ordinateur pour charger et afficher la page **index.html** à l'aide d'un modem qui charge 10kb/sec ? On suppose que l'affichage est immédiat une fois les informations nécessaires reçues.

- a) entre 1 et 2 secondes
- b) entre 3 et 20 secondes
- c) entre 20 et 60 secondes
- d) plus de 60 secondes

0.5

D – Formulaire et Javascript (sur 2.5 points)

Voici le code de la page index.html du site sur les animaux :

```
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<TITLE>Intro animaux</TITLE>
<SCRIPT>
function CalculScore() {
    var nbpoint;
    nbpoint = 0;
    if (document.testA.escargot[2].checked == true) {
        nbpoint = nbpoint + 1;
    }
    if ((document.testA.mammi[0].checked == true) &&
        (document.testA.mammi[1].checked == true) &&
        (document.testA.mammi[2].checked == true) &&
        (document.testA.mammi[3].checked == false) ) {
        nbpoint = nbpoint + 1;
    }
    if (document.testA.souris.value == "S5" ) {
        nbpoint = nbpoint + 1;
    }
    alert('Vous avez ' + nbpoint + ' bonne(s) réponse(s)');
}
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<P>
```

```

<H1 ALIGN=CENTER>LA CLASSIFICATION ANIMALE</H1>
<P><BR>

<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=5 WIDTH=100%>
<TR>
<TD COLSPAN=3 ALIGN=CENTER><H2>Vertebrés</H2></TD>
<TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER><H2>Invertebrés</H2></TD>
</TR>
<TR>
<TD COLSPAN=3>Animal chordé possédant une <B>colonne vertébrale</B> segmentée
au <I>stade adulte.</I> </TD>
<TD COLSPAN=2>Tout animal dépourvu de colonne vertébrale.</TD>
</TR>
<TR>
<TD><A HREF="Invertebres/Arthropodes/texte1.html">Arthropodes</A></TD>
<TD><A HREF="Invertebres/Mollusques/texte3.html">Mollusques</A></TD>
<TD><A HREF="Invertebres/Reptiles/texte4.html">Reptiles</A></TD>
<TD><A HREF="Invertebres/Mammiferes/texte2.html">Mammiferes</A></TD>
<TD><A HREF="Invertebres/Oiseaux/texte5.html">Oiseaux</A></TD>
</TR>
<TR>
<TD><IMG SRC="images/araignee.jpg" height=50 width=50></TD>
<TD><IMG SRC="images/escargot.jpg" height=50 width=50></TD>
<TD><IMG SRC="images/leopard.jpg" height=50 width=50></TD>
<TD><IMG SRC="images/dauphin.jpg" height=50 width=50></TD>
<TD><IMG SRC="images/pinson.jpg" height=50 width=50></TD>
</TR>
</TABLE>

<BR><HR>
<H2> Petit questionnaire </H2>
<BR>
<FORM NAME="testA">
1. Quels animaux font partie des mammifères ? <BR>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=mammi VALUE="M1"> lézard <BR>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=mammi VALUE="M2"> dauphin <BR>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=mammi VALUE="M3"> lapin <BR>
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=mammi VALUE="M4"> mouche <BR>
<P>
2. L'escargot est un : <BR>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=escargot VALUE="E1"> Mammifère <BR>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=escargot VALUE="E2"> Arthropode <BR>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=escargot VALUE="E3"> Oiseau <BR>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=escargot VALUE="E4" CHECKED> Reptile <BR>
<INPUT TYPE=RADIO NAME=escargot VALUE="E5"> Mollusque
<P>
3. La souris est un : <BR>
<SELECT NAME=souris>
<OPTION value="S1" > Mammifère
<OPTION value="S2"> Arthropode
<OPTION value="S3" SELECTED> Oiseau
<OPTION value="S4"> Reptile
<OPTION value="S5"> Mollusque
</SELECT>
<P><BR>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Calcul Score" ONCLICK="CalculScore()">    &nbsp; &nbsp;
<INPUT TYPE=RESET VALUE="Annuler">
</FORM>

</BODY>
</HTML>

```


30. Quel(s) langage(s) sont utilisés pour la réalisation de cette page :

- a) Java
- b) Javascript
- c) HTML
- d) X-windows

0.25

31. Que deviennent les données du formulaire ci-dessus ?

- a) Elles sont traitées par une CGI sur le serveur du site
- b) Elles sont traitées par une CGI sur le poste client
- c) Elles sont traitées par une fonction Javascript sur le serveur du site
- d) Elles sont traitées par une fonction Javascript sur le poste client
- e) Elles sont traitées par une Applet sur le serveur du site
- f) Elles sont traitées par une Applet sur le poste client

0.25

32. Plus généralement, quelles sont les différentes façons valides de traiter les données de tout formulaire :

- a) Envoyer les données par la méthode GET au serveur du site et les traiter par une CGI
- b) Envoyer les données par la méthode POST au serveur du site et les traiter par une CGI
- c) Envoyer les données par la méthode GET au serveur du site et les traiter par une applet Java.
- d) Envoyer les données par la méthode POST au serveur du site et les traiter par une applet Java.
- e) Envoyer les données par la méthode GET via courrier électronique.
- f) Envoyer les données par la méthode POST via courrier électronique.
- g) Traiter les données sur le poste client par une fonction Javascript incluse à la page web
- h) Traiter les données sur le poste client par des instructions HTML

0.5

33. Dans la question 1 du formulaire, que faudra-t-il répondre pour obtenir le point ?

- a) lézard
- b) dauphin
- c) lapin
- d) mouche

0.5

34. Dans la question 2 du formulaire, que faudra-t-il répondre pour obtenir le point ?

- a) Mammifère
- b) Arthropode
- c) Oiseau
- d) Reptile
- e) Mollusque

0.5

35. Dans la question 3 du formulaire, que faudra-t-il répondre pour obtenir le point ?

- a) Mammifère
- b) Arthropode
- c) Oiseau
- d) Reptile
- e) Mollusque

0.5

E – Partie à rédiger sur la copie (sur 5.5 points)

36. Page Web :

3

Sur vos copies, représentez la page web qui sera produite par le butineur avec le code html de la page index.html du site sur les animaux donné dans l'encadré de la partie D. Soignez la présentation des différents éléments, ainsi que leur disposition, les alignements, et les sauts de ligne. Pour simplifier, on supposera que le butineur affiche les lettres accentuées correctement. Représentez les images par un carré ou un rectangle dans lequel on inscrira le nom du fichier. Comme ordre de grandeur approximatif, on prendra 1 cm pour 25 pixels. La fenêtre du butineur sera schématisée comme représenté ci-dessous, avec une largeur d'environ 16cm, ce qui correspond à 400 pixels de large. Indiquez également les fonctions que peuvent avoir les éléments représentés : dans le cas d'un lien, par exemple, on indiquera à l'aide d'une flèche vers quelle page (ou autre objet) on accède en cliquant sur ce lien.

Intro animaux

LA CLASSIFICATION ANIMALE

Vertébrés			Invertébrés	
Animal chordé possédant une colonne vertébrale segmentée au stade adulte.			Tout animal dépourvu de colonne vertébrale	
Arthropodes	Mollusques	Reptiles	Mammifères	Oiseaux
 Images/araignee.jpg	 Images/escargot.jpg	 Images/leopard.jpg	 Images/dauphin.jpg	 Images/pinson.jp

Petit questionnaire

1. Quels animaux font partie des mammifères ?

☐ léopard
☐ dauphin
☐ lapin
☐ mouche

2. L'escargot est un :

☐ Mammifère
☐ Arthropode
☐ Oiseau
☒ Reptile
☐ Mollusque

3. La souris est un :

→ Invertébrés/Arthropodes/texte1.html

→ Invertébrés/Mollusques/texte3.html

→ Invertébrés/Reptiles/texte4.html

→ Invertébrés/Mammifères/texte2.html

→ Invertébrés/Oiseaux/texte5.html

→ Remet le formulaire à l'état initial

→ Active la fonction javascript « calcul score ». Cette fonction calcule le score xxx obtenu et fait apparaître une fenêtre affichant : « Vous avez xxx bonnes réponses ».

Affiche un menu déroulant permettant de choisir entre :
Mammifère, Arthropode, Oiseau, Reptile, Mollusque.

37. Image MAP.

On ajoute l'image **intro.jpg** dans le répertoire **images**. Cette image présente différents animaux vertébrés et invertébrés. On veut créer 2 zones cliquables rectangulaires associées à cette image pour faire une MAP que l'on placera dans la page **index.html**. Un clic sur la première zone devra envoyer sur la page **intro1.html**, et un clic sur la deuxième devra envoyer sur la page **intro2.html**. Les coordonnées des 2 zones sont définies par :

Zone 1 : Point supérieur gauche 55, 62

Point inférieur droit 98, 130

1.5

Zone 2 : Point supérieur gauche 55, 162

Point inférieur droit 98, 230

Ecrire le code HTML permettant de réaliser cette image à zone sensibles (MAP).

```
<MAP NAME="toto">
  <AREA SHAPE="rect" COORDS="55, 62, 98, 130" HREF="Invertebres/intro1.html">
  <AREA SHAPE="rect" COORDS="55, 162, 98, 230" HREF="Vertebres/intro2.html">
</MAP>
<IMG SRC="images/intro.jpg" USEMAP="#toto">
```

38. Image cliquable.

1

On souhaite insérer une image cliquable ("**araignee.jpg**") dans la page "**texte1.html**", permettant d'accéder à la page "**description1.html**". Ecrire le code HTML permettant de réaliser cela.

```
<a href="Arachnides/description1.html"><img SRC="../../Images/araignee.jpg"></a>
```