

Créer sa propre info-bulle en CSS

par Rodrigue Hunel ([Rodrigue Online](#))

Date de publication : 03/06/2008

Ce tutoriel a pour but de vous donner une technique pour créer vos propres info-bulles en utilisant que du CSS.

I - Introduction.....	3
II - Info-bulle avec fond coloré.....	3
II-A - Partie (X)HTML.....	3
II-B - Partie CSS.....	4
II-C - Exemple d'utilisation.....	5
III - Info-bulle avec fond imagé.....	7
III-A - Partie (X)HTML.....	7
III-B - Partie CSS.....	8
III-C - Exemple d'utilisation.....	9
IV - Conclusion.....	11
V - Remerciements.....	11

I - Introduction

Dans nos développements Web, il se peut que nous voulions afficher un bloc d'information au survol d'un lien. Malheureusement, l'attribut title de l'élément `<a>` ne permet que d'afficher quelques mots et rien d'autres.

Suite à l'insuffisance de cette balise, je vous propose une méthode purement  **CSS** qui nous permettra non seulement d'afficher un paragraphe mais également n'importe quel élément du moment qu'il soit un *enfant* de `<a>` (par exemple : une image, un champ texte (input), etc.). Nous aurons ainsi une info-bulle personnalisée.

Avant de commencer, je vous suggère de jeter un oeil à cet **outil** qui vous permettra de connaître les balises *enfants* que la balise `<a>` peut contenir. Ceci vous donnera une idée des possibilités de contenu de vos bulles d'informations.

Dans ce tutoriel nous verrons deux méthodes. La première consistera à créer une info-bulle avec une simple couleur comme arrière-plan, la deuxième, elle, contiendra une image.

 *Mais avant toutes choses, je tiens à signaler que cette astuce n'est faite que pour contenir du texte. L'insertion d'un nouveau lien `a` n'est pas possible.*

II - Info-bulle avec fond coloré

Au cours de ce chapitre nous allons tenter de réaliser une simple info-bulle qui aura un fond coloré et l'apparence de l'image qui suit.



Info-bulle avec fond coloré

II-A - Partie (X)HTML

Nous utiliserons, ici, un élément de type **span**, pour ajouter notre texte. On pourra donc avoir un code du style :

Code (X)HTML de notre bulle d'information textuelle

```
<a class="info_bulle" href="http://developpez.com">
  Developpez.com
  <span>
    www.developpez.com est la communauté en langue française qui concentre le
    plus de développeurs professionnels avec plus de 130 000 visites par jour.
  </span>
</a>
```

Avec ce code, nous avons un texte sur la même ligne et sans effet de survol, ce qui est tout à fait normal vu que la balise `<span>` est de type **inline** (c'est-à-dire que son positionnement se fait sur la même ligne).

 *La présence de **class="info_bulle"** est indispensable pour la suite car c'est grâce à elle que nos effets de style seront appliqués à notre lien.*

 *Pour le moment, nous n'avons pas encore notre info-bulle. Voir le **résultat** en ligne.*

II-B - Partie CSS

Cette partie est consacrée à la mise en oeuvre du code de personnalisation des balises qui constituent notre bulle d'informations.

Avant toutes choses, il nous faut rendre invisible la balise qui contiendra l'information à transmettre pour n'obtenir que notre lien.

Code CSS rendant invisible notre texte

```
a.info_bulle span
{
  display : none; /* Rend invisible tout notre bloc span */
}
```

Maintenant, nous pouvons personnaliser, aisément, notre lien en lui donnant une apparence permettant de communiquer aux lecteurs qu'ils auront un supplément d'informations en le survolant. Par exemple, on peut lui attribuer une image représentant une bulle en guise de fond.

Code CSS de personnalisation de notre lien

```
a.info_bulle
{
  color          : #2F368A; /* Couleur de notre lien */
  font-size      : 1.2em;   /* Taille de la police */

  text-decoration : none;    /* Aucun soulignement du texte */

  padding        : 2px 12px 2px 2px; /* Définition des marges intérieures de notre lien */

  /* Définition de l'arrière plan de notre lien */
  background      : transparent url('comment.gif') no-repeat right center;
}
```

Une fois ces deux étapes réalisées, il ne nous reste plus qu'à ajouter le code qui permettra d'afficher notre info-bulle au survol.

Code CSS d'affichage de notre info-bulle

```
a.info_bulle:hover span
{
  display      : block; /* Rend visible notre bloc span */
  position     : absolute; /* Sort notre bloc de son conteneur afin de le positionner */

  background    : #DDEEFF; /* Définition du fond, sinon on a le même que notre lien */
  border        : 1px solid #6699FF; /* Définition des bordures */

  padding       : 6px; /* Définition des marges intérieures */
  font-size     : 12px;

  width         : 180px; /* On fixe une largeur par défaut */

  color         : #000; /* Réinitialisation de la couleur du texte */

  text-align    : justify; /* Justification du texte */

  cursor        : default; /
  /* Réinitialisation de notre curseur, sinon par défaut on a le même que notre lien */

  /* Positionnement de notre info-bulle */
  top           : 1.8em;
  left          : 1px;
}
```

Code CSS d'affichage de notre info-bulle

Malheureusement, avec ce code nous constatons que Internet Explorer 6 (et inférieur) n'affiche pas notre info-bulle contrairement à Firefox, Internet Explorer 7, Opéra, Safari, etc.. Par conséquent, nous devons ajouter la ligne suivante :

Code CSS qui corrige le bug d'IE6

```
a.info_bulle:hover
{
  border : 0; /* ligne qui corrige le bug d'IE6 et inférieur */
}
```

 *Tel que le code est présenté actuellement, nous aurons un affichage incorrect de notre info-bulle. En effet, elle sera positionnée en bas à droite de notre page et non en dessous de notre lien. Pour y remédier, nous devons ajouter une propriété supplémentaire au code CSS de notre lien.*

Code CSS pour le bon positionnement de notre info-bulle

```
position : relative; /* Indispensable pour le bon positionnement de l'info-bulle */
```

 *Avec le code qui vous est présenté jusqu'à maintenant, il se peut que vous fassiez face à un mauvais affichage de l'info-bulle en présence d'une animation flash, par exemple. Dans ce cas, il vous faut rajouter une nouvelle propriété à son code CSS.*

Code CSS permettant la mise au premier plan de notre info-bulle

```
z-index : 1000; /* Positionne au premier plan l'info-bulle en cas de chevauchement */
```

Visualisation de notre info-bulle finale

II-C - Exemple d'utilisation

Nous avons, enfin, notre bulle d'informations CSS. Il ne nous reste plus qu'à voir le résultat avec un exemple concret.

Code (X)HTML d'exemple d'utilisation dans un texte

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <title>Info-bulle personnalisée</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
  </head>
  <body>
    <h3>Exemple d'info-bulle textuelle dans un paragraphe</h3>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
      tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
      veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
      commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
      velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
      occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
      mollit anim id est laborum.
    </p>
```

Code (X)HTML d'exemple d'utilisation dans un texte

```
<p>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  commodo consequat.
  <a id="info_bulle" class="info_bulle" href="http://www.developpez.com/">developpez.com
    <span>
      www.developpez.com est la communauté en langue française qui concentre le
      plus de développeurs professionnels avec plus de 130 000 visites par jour.
    </span>
  </a>
  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
  eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
  culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<p>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
  velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
  occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
  mollit anim id est laborum.
</p>
</body>
</html>
```

Code CSS de notre info-bulle

```
p
{
  font-size      : 1.1em; /* Définition de la taille de la police de nos paragraphes */
}

a.info_bulle span
{
  display        : none; /* Rend invisible tout notre bloc span */
}

a.info_bulle
{
  color          : #2F368A;

  text-decoration : none;

  padding        : 2px 16px 2px 2px; /*Définition des marges intérieures de notre lien */

  /* Définition de l'arrière plan de notre lien */
  background     : transparent url('comment.gif') no-repeat right center;

  position       : relative; /* Indispensable pour le bon positionnement de l'info-bulle */
}

a.info_bulle:hover
{
  border         : 0; /* ligne qui corrige le bug d'IE6 et inférieur */
}

a.info_bulle:hover span
{
  display        : block; /* Rend visible notre bloc span */
  position       : absolute; /* Sort notre bloc de son conteneur afin de le positionner */

  background     : #DDEEFF; /* Définition du fond, sinon on a le même que notre lien */
  border         : 1px solid #6699FF; /* Définition des bordures */

  padding        : 6px; /* Définition des marges intérieures */
  font-size      : 12px;
```

Code CSS de notre info-bulle

```
width      : 180px;      /* On fixe une largeur par défaut */

color      : #000;       /* Réinitialisation de la couleur du texte */

text-align : justify;    /* Justification du texte */

cursor     : default;    /
* Réinitialisation de notre curseur, sinon par défaut on a le même que notre lien */

/* Positionnement de notre info-bulle */
top        : 1.8em;
left       : 1px;

z-index    : 1000; /* Positionne au premier plan l'info-bulle en cas de chevauchement */
}
```

Visualisation de notre info-bulle dans un environnement textuel.

III - Info-bulle avec fond imagé

Ici nous allons tenter de réaliser une info-bulle qui aura comme arrière plan une image. Voici un petit aperçu du résultat final



Info-bulle avec image comme arrière plan

III-A - Partie (X)HTML

Etant donné que la seule différence avec l'info-bulle précédente est son arrière-plan, nous aurons, par conséquent, pratiquement le même code.

Code (X)HTML de notre info-bulle

```
<a class="info_bulle" href="http://developpez.com">
  Developpez.com
  <span class="info_bulle">
    <span class="header"></span>
    <span class="content">
      www.developpez.com est la communauté en langue française qui concentre le
      plus de développeurs professionnels avec plus de 130 000 visites par jour.
    </span>
    <span class="footer"></span>
  </span>
</a>
```

 On remarque l'apparition de trois nouvelles balises ****. C'est grâce à elles que nous allons construire notre arrière-plan, à partir d'images préalablement découpées. Vous me demanderez certainement pourquoi utiliser des balises ****. Tout simplement parce que c'est l'une des balises enfants de **<a>** et que c'est une balise adaptée à ce genre de création.

III-B - Partie CSS

Nous avons vu précédemment l'apparition de nouvelles balises qui constituent l'arrière-plan de notre info-bulle. Au cours de ce chapitre, nous allons utiliser le même code CSS que celui de la partie II-B tout en introduisant le CSS des nouveaux éléments :

- le *header* sera l'élément qui représentera la partie haute de notre info-bulle ;

Code CSS de notre header

```
span.header
{
  display      : block;
  height       : 35px; /* Hauteur correspondant à celle de notre image */
  line-height  : 220%; /* Propriété qui centrera le texte verticalement */
  text-align   : center;
  background   : transparent url('../top.gif') no-repeat 0 0;
  font-size    : 15px;
  font-weight  : bold;
}
```

- le *content* qui contiendra tout le texte de notre info-bulle ;

Code CSS de notre content

```
span.content
{
  display      : block;
  background   : transparent url('../centre.gif') repeat-y;
  padding      : 0 8px;
}
```

 Nous sommes obligés de mettre un **repeat-y** afin d'avoir une répétition verticale de notre image. Dans le cas contraire nous n'aurions qu'une partie qui la contiendrait.

- et le *footer* qui, comme son nom l'indique, sera sa partie basse.

Code CSS de notre footer

```
span.footer
{
  display      : block;
  height       : 5px;
  background   : url('../bot.gif') no-repeat bottom left;
  font-size    : 0; /* Corrige l'espacement inutile sous IE */
}
```

 Avec un tel code, nous n'aurons pas encore notre info-bulle au survol du lien. Pour y remédier, il faut rajouter un petit élément au code CSS de la balise **** principale. En effet, vous avez dû remarquer l'apparition d'un **class="info_bulle"** dans le code (X)HTML de cette balise. Il ne reste donc plus qu'à définir cette classe.

Ainsi le code initial devient donc le suivant :

Code CSS de notre info-bulle

```
a.info_bulle span.info_bulle
```


Code CSS de notre info-bulle

```
{
  display      : none; /* Rend invisible tout notre bloc span */
}

a.info_bulle:hover span.info_bulle
{
  display      : block; /* Rend visible notre bloc span */
  position     : absolute; /* Sort notre bloc de son conteneur afin de le positionner */

  font-size    : 12px;

  width        : 220px; /* On fixe une largeur par défaut */

  color        : #000; /* Réinitialisation de la couleur du texte */

  text-align   : justify; /* Justification du texte */

  cursor       : default; /
  * Réinitialisation de notre curseur, sinon par défaut on a le même que notre lien */

  /* Positionnement de notre info-bulle */
  top          : 1.8em;
  left         : 1px;

  z-index      : 1000; /* Positionne au premier plan l'info-bulle en cas de chevauchement */
}
```

 On obtient, enfin, notre nouvelle info-bulle : **voir le résultat**

III-C - Exemple d'utilisation

Nous avons, enfin, notre info-bulle améliorée. Il ne nous reste plus qu'à voir le résultat avec notre lien dans un texte.

Code (X)HTML d'exemple d'utilisation dans un texte

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <title>Info-bulle personnalisée</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
  </head>
  <body>
    <h3>Exemple d'info-bulle textuelle dans un paragraphe</h3>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
      tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
      veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
      commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
      velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
      occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
      mollit anim id est laborum.
    </p>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
      tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
      veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
      commodo consequat.
      <a id="info_bulle" class="info_bulle" href="http://www.developpez.com/">developpez.com
        <span class="info_bulle">
          <span class="header">Détails sur developpez.com</span>
          <span class="content">
            www.developpez.com est la communauté en langue française qui concentre
            le plus de développeurs professionnels avec plus de 130 000 visites par jour.
          </span>
        </span>
      </a>
    </p>
```

Code (X)HTML d'exemple d'utilisation dans un texte

```

        </span>
        <span class="footer"></span>
    </span>
</a>
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
    tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
    veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
    commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
    velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
    occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
    mollit anim id est laborum.
</p>
</body>
</html>

```

Code CSS de notre info-bulle

```

p
{
    font-size      : 1.1em; /* Définition de la taille de la police de nos paragraphes */
}

a.info_bulle span.info_bulle
{
    display        : none; /* Rend invisible tout notre bloc span */
}

a.info_bulle
{
    color          : #2F368A;

    text-decoration : none;

    padding        : 2px 16px 2px 2px; /*Définition des marges intérieures de notre lien */

    /* Définition de l'arrière plan de notre lien */
    background     : transparent url('comment.gif') no-repeat right center;

    position       : relative; /* Indispensable pour le bon positionnement de l'info-bulle */
}

a.info_bulle:hover
{
    border         : 0; /* ligne qui corrige le bug d'IE6 et inférieur */
}

a.info_bulle:hover span.info_bulle
{
    display        : block; /* Rend visible notre bloc span */
    position       : absolute; /* Sort notre bloc de son conteneur afin de le positionner */

    font-size      : 12px;

    width          : 220px; /* On fixe une largeur par défaut */

    color          : #000; /* Réinitialisation de la couleur du texte */

    text-align     : justify; /* Justification du texte */

    cursor         : default; /
    * Réinitialisation de notre curseur, sinon par défaut on a le même que notre lien */

    /* Positionnement de notre info-bulle */
    top            : 1.8em;
}

```

Code CSS de notre info-bulle

```

left          : 1px;

z-index       : 1000; /* Positionne au premier plan l'info-bulle en cas de chevauchement */
}

span.header
{
  display      : block;
  height       : 35px; /* Hauteur correspondant à celle de notre image */
  line-height  : 220%; /* Propriété qui centrera le texte verticalement */
  text-align   : center;
  background   : transparent url('../top.gif') no-repeat 0 0;
  font-size    : 15px;
  font-weight  : bold;
}

span.content
{
  display      : block;
  background   : transparent url('../centre.gif') repeat-y;
  padding      : 0 8px;
}

span.footer
{
  display      : block;
  height       : 5px;
  background   : url('../bot.gif') no-repeat bottom left;
  font-size    : 0; /* Corrige l'espacement inutile sous IE */
}

```

 **Visualisation de notre info-bulle dans un texte.**

IV - Conclusion

Actuellement, notre code ne permet pas un référencement optimal. Pour y remédier, nous pouvons, éventuellement, remplacer notre élément **** par un autre plus approprié en fonction du contexte (citation **<q>**, définition **<dfn>**, etc.).

Aussi, nous pouvons adapter ce code afin de pouvoir ajouter n'importe quelles balises *enfants* valides, par exemple en remplaçant le texte par une image ou un champ texte.

 **Pour rappel : liste des balises enfants de <a>**

V - Remerciements

Tous mes remerciements à Bastien pour la réalisation de l'image servant d'arrière-plan à l'info-bulle et à **olsimare** pour sa relecture.