

FLASH TUTORIAL

Mouse Trailer


par [[Juan, ConcepteurWeb](#)] - [site : www.graphiland.fr]

.:Etape 01:. Créez un nouveau fichier Flash (File | Nouveau ou Ctrl + N). dans les propriétés de l'animation, mettez un débit de 24 images/seconde.

.:Etape 02:. Créez 3 calques dans la même scène, que vous nommerez : Controleur, CursorTrail et MouseTracker.

.:Etape 03:. Double-cliquez dans l'image-clé n ° 1 du calque Controleur, ce qui ouvrira la fenêtre (Propriétés de l'image). Dans l'onglet (Actions), entrez le script suivant :

```
Start Drag ("MouseTracker", lockcenter)
Set Variable: "MaxTrails" = 25
Set Property ("CursorTrail", Visibility) = False
```



Woahou !! ça c'est de la programmation !
A ce sujet, parlons-en un peu.... Pour réaliser un tel effet on doit déterminer les coordonnées X et Y de la souris.
Avec la fonction 'Drag Movie Clip', on force un clip d'animation à rester coller au curseur.

Ensuite, on définit une variable MaxTrails qui déterminera le nombre de "trace" visible à un moment. Ici, on lui attribue comme valeur 25, mais bien entendu vous pouvez essayer d'autres valeurs !!!


Pour finir, il faut définir la propriété 'Visibility' du clip d'animation 'CursorTrail'; _visible peut prendre la valeur True (par défaut) ou False. Ici, 'Visibility = False', car à chaque mouvement de la souris, ce clip

d'animation est dupliqué et il faut bien qu'il disparaisse au fur et à mesure.

Ouf !!


.:Etape 04:. Passons maintenant à la création du curseur animé.
Créez un nouveau clip d'animation depuis la bibliothèque (Ctrl+L).
Créez une image-clé vide sur la 4^e image. Dessinez ou posez le graphique de votre curseur sur cette image-clé.
Vous pouvez également appliquer une transformation à ce graphique comme par exemple une interpolation de mouvement, ainsi qu'un 'fading' pour accentuer la disparition progressive du clip d'animation.

Surtout, n'oubliez pas d'assigner à la dernière image-clé, dans la fenêtre (Actions), un Stop.



.:Etape 05:. Revenez sur la Scène 1 et glisser-déposer le clip d'animation du Curseur n'importe où sur la scène mais sur l'image-clé du calque nommé 'CursorTrail'.

Cliquez droit (Win) ou Ctrl-Click (Mac) sur le 'CursorTrail' ce qui ouvrira la fenêtre des (Propriétés de l'occurrence) et entrez dans le champ 'Nom de l'occurrence' la valeur 'CursorTrail'.



.:Etape 06:. Passons maintenant à la création d'un nouveau clip d'animation nommé 'MouseTracker'. c'est en fait le symbole qui suivra le curseur de l'utilisateur et qui enregistrera les informations de position de celui-ci.

Sur la Timeline du clip, insérez 20 images, et insérez des images-clés au position 2 et 11.

- Double-cliquez sur l'image-clé n ° 1, et entrez dans fenêtre (Actions) l'état : Call ("GenerateTrail"), puis OK.

- Double-cliquez sur l'image-clé n ° 2, et toujours dans la fenêtre (Actions) entrez :

Call ("GenerateTrail")

Go to and Play (1)

- Double-cliquez sur l'image-clé n ° 11, et entrez dans la fenêtre (Etiquette) le nom GenerateTrail. C'est en fait l'image-clé qui contient tout le code concernant la duplication et la position du curseur.

Dans la fenêtre (Actions) entrez :

```
If (TrailCount < /:MaxTrails)
```

```
Set Variable: "TrailCount" = TrailCount + 1
```

```
Else
```

```
Set Variable: "TrailCount" = 1
```

```
End If
```

```
Begin Tell Target ("/")
```

```
Duplicate Movie Clip ("CursorTrail", "CursorTrail" &
```

```
MouseTracker:TrailCount,
```

```
MouseTracker:TrailCount + 100)
```

```
Set Property ("CursorTrail" & MouseTracker:TrailCount, X Position)
```

```
=
```


```
GetProperty("MouseTracker",_x)
```

```
Set Property ("CursorTrail" & MouseTracker:TrailCount, Y Position)
```

```
=
```

```
GetProperty("MouseTracker",_y)
```

```
End Tell Target
```



.:Etape 07:. Revenez sur la Scène 1 et glisser-déposer le clip d'animation du MouseTracker n'importe où sur la scène mais sur l'image-clé du calque nommé 'MouseTracker'.

Cliquez droit (Win) ou Ctrl-Click (Mac) sur le 'Curseur' ce qui ouvrira la fenêtre des (Propriétés de l'occurrence) et entrez dans le champ 'Nom de l'occurrence' la valeur 'MouseTracker'.

.:Bilan:. Testez votre animation en faisant (Contrôle | Tester l'animation) ou Ctrl+Enter.