

TD PHP N°1

Exercice 1

On souhaite afficher dans une page Web la date et l'heure du jour. Le format désiré est le suivant :

Nous sommes le : Monday 27 November 2000

Il est : 21h15 - pm

Exercice 2

La variable HTTP_HOST permet de connaître le domaine de la machine exécutant le script (exemple : `wwwbay.univ-pau.fr`). La variable REQUEST_URI donne le chemin où se trouve le fichier (exemple : `/~roose/fichier.php3`).

On désire afficher ces résultats en couleur rouge (codage RVB) de la manière suivante :

wwwbay.univ-pau.fr/~roose/fichier.php3

Exercice 3

On possède le fichier *test.txt* dont la structure de chaque ligne (max. 255 car.) est la suivante :

Nom | Prénom | Adresse | Code Postal | Ville

On souhaite afficher le contenu de ce fichier de la forme suivante :

Nom : ROOSE

Prénom : PHILIPPE

Adresse : DOMAINE ...

...

TD PHP N°2

Exercice 1

On souhaite afficher un texte quelconque avec les couleurs standardisées des navigateurs. Une couleur se caractérise par trois valeurs (ici 8 bits) : RVB (Rouge-Vert-Bleu). Les valeurs données sont (en hexadécimal) : {00, 33, 66, 99, CC, FF}. On veut réaliser toutes les combinaisons possibles.

Exercice 2

On va maintenant passer une URL (\$URL) en paramètre à notre programme PHP. Celui-ci devra ensuite aller à cette URL. Il vérifiera le code source de l'adresse précisée et regardera dans le code HTML s'il contient des références à d'autre URL. Dans l'affirmative, il affichera ces URL dans un fichier.

Rq : Pour savoir si un fichier HTML contient des références à des URL, celui-ci contiendra la balise "HREF=...une URL".

TD PHP N°3

Exercice 1

On désire créer un formulaire pour un sondage. Ce sondage comporte 3 questions :

1. Quel est votre âge
2. Combien d'heures avez vous passé à travailler le cours de PHP
3. Combien d'heures faut-il pour l'apprendre ?
4. Votre adresse e-mail : Zone de texte (255 car. Max).

Les réponses seront stockées dans fichier (on supposera que le fichier existe déjà et qu'il initialisé à vide) de la manière suivante :

Mail

Age

Nombre d'heures travaillée

Nombre d'heures apprendre PHP

Exercice 2

On va analyser les réponses précédentes et calculer la moyenne des réponses. Celles-ci seront retournées à toutes les personnes ayant répondu au sondage.

TD PHP N°4

Exercice 1

On souhaite écrire un programme qui liste les fichiers avec l'extension .php3, .html, .txt et .gif/.jpg du répertoire courant contenant le script php3. On affichera chaque type de fichier avec une couleur différente en regroupant l'affichage par type de fichiers. Dans le cas où le répertoire courant contient des répertoires, on les listera à la fin.

Exercice 2

On désire maintenant afficher sur un écran l'ensemble des images (.gif & .jpg) contenue dans le répertoire courant. Les images seront affichées avec une taille fixe de 120x120 dans un tableau de 3 colonnes. Lorsque l'on cliquera dessus, les images s'afficheront en taille réelle.

Le code HTML nécessaire est le suivant :

```
<A HREF="image"> <IMG SRC="image" HEIGHT=hauteur WIDTH=largeur></A>
```

Exercice 3

On reprend l'exercice précédent, mais cette fois-ci les images sont affichées au ¼ de leur taille réelle.

La fonction *getimagesize*(nom fichier) retourne un tableau de 4 éléments.

0 : largeur en pixels, 1 : hauteur en pixels, 2 type (1 = GIF, 2 = JPEG, 3=PNG), 3 donne la chaîne au format HTML (HEIGHT=### WIDTH=###) utilisable dans une balise IMG.

TD PHP N°5

Exercice 1

On désire accéder à une base de données située sur le site : *sql.iutbayonne.univ-pau.fr* et appelé *mabase*. Le login est *iut* et le mot de passe est *iutbay*.

Cette base contient une tables (appelée *championnat*) contenant 2 champs :

- ☐ Équipe
- ☐ Points

On désire récupérer le contenu de cette table et afficher sous forme de tableau le classement des équipes par ordre de points.

Exercice 2

Sur *sql.free.fr* (même login que précédemment), on possède une base (*freebase*) dans laquelle se trouve un table *etudiants* contenant l'ensemble des étudiants en IUT de France. Sur *sql.iutbayonne.univ-pau.fr*, on a trois tables (TC, GEA, INFO) dans la base *mabase*. On désire insérer le nom des étudiants inscrits à Bayonne dans leurs tables rspectives (TC, GEA ou INFO).

La structure de la base nationale est la suivante :

IUT

Departement

Etudiant

Les bases locales sont :

TC (nom) ; GEA(nom) ; INFO(nom) .

