

TP N°1

Exercice 1

On souhaite écrire un script permettant de compter le nombre de visites d'une page. Ce nombre sera stocké dans un fichier. On vérifiera que ce fichier existe. Il devra être en 777 (on ignorera les autres tests de droits).

On insérera le script dans une page HTML contenant :

```
<html> <head> <title> Titre du TP </title> </head>
<?php
... Votre code PHP
php?>
</body> </html>
```

Attention : la page contenant votre script doit **impérativement** avoir l'extension *.php3*

Exercice 2


Pour chaque visiteur, on souhaite obtenir le maximum de renseignements le concernant. Quels sont les renseignements possibles à obtenir ? Affichez les dans une page Web.

TP N°2

Exercice 1

On désire savoir à partir de quels liens les personnes arrivent sur une page, et combien sont arrivées via chacun des liens. On utilisera pour cela la variable d'environnement HTTP_REFERER qui contient l'URL de la page de provenance (celle contenant le lien). Dans le cas où on arrive sur cette page directement par une saisie, la variable sera vide.

Vous trouverez un exemple



Page P1 (saisie2.html) contenant le lien

Page P2 (saisie3.html) contenant le lien

Compteur de liens de provenance

Je viens de : <http://www.bay.univ-pau.fr/~roose/php/saisie2.html>
Nouveau lien ajoute : <http://www.bay.univ-pau.fr/~roose/php/saisie2.html>

Compteur de liens de provenance

Je viens de : <http://www.bay.univ-pau.fr/~roose/php/saisie3.html>
Lien 0 : <http://www.bay.univ-pau.fr/~roose/php/saisie2.html>
Nombre de visites par ce lien : 1
Lien 1 : <http://www.bay.univ-pau.fr/~roose/php/saisie3.html>
Nombre de visites par ce lien : 3

Exercice 2

On désire vérifier qu'une URL donnée est valide et que le fichier concerné est bien écrit en HTML (il contient `<TITLE> ... </TITLE>`). Dans l'affirmative, on affichera son titre.

TP N°3

Exercice 1

On désire obtenir la liste des fichiers d'un répertoire donné avec leur taille.

Exercice 2

On souhaite créer dynamiquement une page HTML contenant des liens. Ces liens correspondent à l'ensemble des fichiers disponibles dans un répertoire (au choix).

La syntaxe HTML pour réaliser un lien est la suivante :

`<A HREF="http://www.ove.fr/spd/index.html"> Serveur pédagogique de Spécif </A> <BR>`

TP N°4

Exercice 1

On désire vérifier la validité d'une d'adresse e-mail saisie dans un formulaire. Pour cela, on vérifiera qu'il y a un @ ainsi qu'au moins un '.' La syntaxe pour créer une zone de saisie est la suivante :

```
<FORM method="POST" action="adresse de la page php3 à appeler ">
<P>Label de la Zone <INPUT TYPE="text" NAME="nom de la variable" VALUE="" SIZE=taille en car de la
zone MAXLENGTH=nb max de caractères saisis></P>
<input type="submit" value="Label du bouton"> </form>
```

Exercice 2

Lors de l'envoi par la méthode POST d'informations saisies dans un formulaire, l'ensemble des champs sont contenus dans une variable d'environnement \$HTTP_POST_VARS sous la forme : "nom du champ, valeur du champ".

Afin d'en avoir une copie, on désire recevoir par mail l'ensemble des informations saisies par l'utilisateur.

Exercice 3

On souhaite proposer un formulaire contenant dans une liste de fichiers de type image. On ajoutera 2 zones de texte dans lesquelles on pourra saisir une longueur et une largeur. Lors d'un clic sur le bouton « afficher », le fichier sélectionné s'affichera avec la taille spécifiée dans les deux zones de saisie. L'image affichée sera accompagné d'un bouton « Retour » permettant de revenir à la page précédente de sélection d'image.

Pour afficher une liste en HTML :

```
<FORM METHOD="POST" ACTION="affimg.php3">
<SELECT NAME="images" SIZE=4>
<OPTION>img1.jpg
<OPTION>img2.gif
</SELECT>
</FORM>
</BODY> </HTML>
```

TP N°5

Exercice 1

On désire afficher une partie d'un fichier du classement du championnat de France de Rugby. Ce fichier est disponible à une URL particulière.

Le formulaire de saisie contiendra deux champs :

L'URL où est disponible le fichier,

Le groupe qui nous intéresse.

Le fichier possède la structure suivante :

Groupe 1

Equipe 1

Equipe 2

...

Groupe 2

...

Exercice 2

A partir d'une URL à spécifier dans le code source, on va récupérer l'ensemble des images d'un répertoire et les afficher sous forme de vignettes. Lors d'un clic sur une des vignettes, on aura l'affichage de l'image dans son intégralité.

`<LI> <A HREF="image.jpg"> <IMG SRC="image.jpg"> HEIGHT=hauteur en pixels WIDTH=largeur en pixels </A> <BR> légende (nom de l'image)`