EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ELORRIETA ERREKA MARI CIFP LHII

RUBRICAS

RETO 1

Fechas 14/10/2026
4/10/2026

2 DAM 3 V
26/27

GRUPO

ALUMNOS	
X	XX
Y	YY
Z	ZZ
K	KK

x° Ciclo Formativo de Grado Superior - Informática

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

CC BY NC SA

Acceso a Datos

NOTA		Máxima Puntuación	Nota
		57	0

ID	CASO	SUB-CASO	Aspecto - Descripción	Puntuación	Evaluación	Aclaraciones
1	Login					
		Login	Se comprueban las credenciales contra el Servidor y se gestionan las diferentes opciones: Acceso a pantalla de Workouts // Mensaje de Error	2		
2	Workouts					
		Workouts	Se muestra un listado con todos los workouts disponibles en el Servidor de su nivel e inferiores. Se muestra toda la información relevante de los workouts, así como del cliente, especialmente su nivel.	3		
			Se dispone de un filtro. El filtro hace que pueda ver en el listado solamente los workouts de un nivel en concreto, y me oculta los demás.	2		
		Workout	Seleccionar un workout me lleva a la pantalla de Ejercicios	1		
		Volver	Se puede regresar a la pantalla de Login	1		
		Historico	Se puede acceder a la pantalla de Históricos	1		
3	Ejercicios					
		Ejercicios (cliente)	Se muestra un listado con todos los ejercicios del Workout seleccionado disponibles en el servidor. Se muestra toda la información relevante de los ejercicios, así como del cliente, especialmente su nivel.	3		Cuando escogemos un Workout, queremos ver los ejercicios que tiene. Nos referimos a esto.
			Se muestra la información del ejercicio que el usuario va a hacer. Se muestra toda la información relevante.	2		El ejericicio actual
			Se muestra la información del siguiente ejercicio que el usuario va a hacer. Se muestra toda la información relevante.	2		Termina el ejercicio, pasamos al siguiente
			Se actuazia toda la información relevante una vez completado el workout, lo que incluye tiempos, niveles del usuario, etcétera			
		Volver	Se puede regresar a la pantalla de Workouts	1		
4	Histórico					
		Histórico	Se muestra un listado con el histório de Workouts del usuario almacenados en el Servidor. Se muestra toda la información relevante. El listado debe mostrase ordenado en orden ascendente (primero los recientes)	3		
			Se realizan cálculos automáticos para los tiempos estimados y el porcentaje de ejercicios completados. No se almacenan en ningun sitio, pero deben mostrarse	2		
		Volver	Se puede regresar a la pantalla de Workouts			
5	Backups					
		Ficheros Binarios	Cada vez que se arranca el programa, se generan ficheros binarios .dat para el almacenamiento masivo de información (backup). Estos fichers son un simple 'dump' de información. Los archivos anteriores se eliminan o sobreescriben. Este almacenamiento se realiza fuera de la estructura de proyecto. Se controlan los errores habituales. No se incluyen los datos del Histórico.	3		
			En modo offline, al hacer un Login, se comprueba si hay conexión con el Servidor. Si no la hay, intentamos realizar el proceso de Login a partir de la información almacenada en los ficheros .dat de backup.	2		Sólo el login. Podéis deshabilitar el resto de opciones
			El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado.	2		

		Ficheros XML	Cada vez que se arranca el programa, se generan ficheros .xml para el almacenamiento masivo de información (backup). Estos fichers son un simple 'dump' de información. Los archivos anteriores se eliminan o sobreescriben. Este almacenamiento se realiza fuera de la estructura de proyecto. Se controlan los errores habituales. No se incluye nada más que los datos del Histórico. En modo offline, al hacer un Login, puedo consultar los Históricos a partir de los ficheros XML. Los cálculos automáticos deberían seguir apareciendo. El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado.	3 2 2		
5	Comunicación						
		Comunicación	Para comunicarse con el Servidor, el Cliente envía infromación en formato JSON. Tanto el Cliente como el Servidor parsean dichos JSON.	3		
6	MVC						
		MVC	La estructura del proyecto (Cliente y Servidor) siguen la arquitectura MVC. El alumno es capaz de explicar y justificar la arquitectura empleada.	3 2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
7	Firebase						
		Configuración	Firebase está bien configurado en el Servidor. Fichero de credenciales. Dependencias, etc	2		
		Firebase	Estructura de documentos correcta. Uso de patrón DAO para métodos de acceso a Firebase. Base de datos operativa (aunque sólo sea parcialmente). El alumno es capaz de expicar cómo se conecta a Firebase.	3 2		No tienes que hacer el 100% de la base de todos para puntuar el máximo en este apartado. Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		Consultas	Se realiza al menos un tipo de cada operación CRUD en el Servidor. La estructura es correcta, y se controlan los diferentes errores típicos: null, no hay datos, etc. El alumno es capaz de expicar cómo se hace una operación CRUD, y/o es capaz de implementar una sencilla al vuelo.	3 2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
			TOTAL	**57**	**0**	

Programación de Servicios y Procesos

NOTA	Esta Rúbrica hace referencia a la asignatura de PSP	Máxima Puntuación	Nota Grupo
		50	0

ID	CASO	SUB-CASO	Aspecto - Descripción	Puntuación	Evaluación	Aclaraciones
1	Backup					
		Procesos	Cada vez que se arranca el programa, se generan ficheros binarios .dat para el almacenamiento masivo de información (backup). Este proceso se realiza mediante un Proceso Secundario	3		
			En modo offline, al hacer un Login, se comprueba si hay conexión con el Servidor. Si no la hay, intentamos realizar el proceso de Login a partir de la información almacenada en los ficheros .dat de backup.	2		
			El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado y realizar las modificaciones que se le puedan solicitar.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
			Cada vez que se arranca el programa, se generan ficheros xml para el almacenamiento masivo de información (backup). Este proceso se realiza mediante un Proceso Secundario	3		
			En modo offline, al hacer un Login, puedo consultar los Históricos a partir de los ficheros XML. Los cálculos automáticos deberían seguir apareciendo.	2		
			El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado y realizar las modificaciones que se le puedan solicitar.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
2	Cronos de Workout					
		Crono workouts	El cronometro empieza cuando comienza el workout. Es posible pausarlo y pararlo.	3		
			El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		Crono ejercicios	El cronómetro se inicia cuando comienza el ejercicio. Se para a la vez que el cronometro de workout	3		
			El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		Crono serie	El cronómetro muestra una cuenta regresiva de 5 segundos. Muestra la cuenta resgresiva estipulada. Se pausa a la vez que el Crono de Workouts. Al finalizar la cuenta regresiva, se pasa al siguiente	3		
			El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		Crono descanso	El cronometro inicia automaticamente. Se muestra el tiempo utilizado para el descanso cuando comienza la siguiente serie. Se muestra la cuenta regresiva.	3		
			El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
3	Comunicación					
		Sockets	Se utilizan Sockets TCP para la comunicación Cliente Servidor. Existe el par Socket - Server Socket. La lógica diseñada por el alumno funciona, permitiendo la transferencia de información entre ambos actores. Se tratan los diferentes errores que pudieran generarse.	4		Dicho de otra forma: Cliente y Servidor se comunican "de cualquier forma"
			Se emplean Hilos para gestionar la comunicación mediante Sockets. La lógica empleada por el alumno corresponde a la enseñada en clase.	4		
			El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		JSON	Se emplea JSON para el envío y recepción de información. Se parsean los JSON a Objetos y viceversa. Se ha implementado una lógica coherente para la comunicación Cliente / Servidor	4		
			El alumno es capaz de explicar el proceso diseñado.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
			TOTAL	**50**	**0**	

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

NOTA	Máxima Puntuación	Nota
	120	0

ID	CASO	SUB-CASO	Aspecto - Descripción	Puntuación	Evaluación	Aclaraciones
1	Logo					
		Logo	Se muestra una animación inicial del logo de Empresa (Gif, Canvas, Drawables, Sprites... a elegir). En algún momento - Acceso a pantalla de Login	3		
2	Login					
		Login	Se comprueban las credenciales contra ROOM y se gestionan las diferentes opciones: Acceso a pantalla de Workouts // Mensaje de Error	3		
		Remember me	Se almacena el último usuario logueado y el estado del checkbox en Shared Preferences. Si el checkbox está seleccionado, se precarga el campo login / pass. Si se deselecciona, se borran los campos. Si el usuario introduce un nevo par login / pass, el checkbox está seleccionado, y el login es correcto, se recuerda ese nuevo par.	3		
		Registrarse	Acceso a pantalla de Registro	1		
3	Registro					
		Registro	Se registran en ROOM los datos de un nuevo usuario: login, pass, nombre, apellidos, email, fecha nacimiento, si es Cliente / Entrenador. Se gestionan los Mensaje de Error: usuario ya existe, etc.	3		
		Foto	Se solicitan permisos de uso de la cámara en tiempo de ejecución, y se maneja la negativa del usuario	2		
			Si el usuario lo desea, puede usar la cámara para obtener una foto. La imagen se almacena junto al perfil del usuario. Se gestionan los Mensajes de Error	3		
			El alumno es capaz de explicar el proceso de solicitar un servicio a un Componente: Iintent, Callback, etc.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		Volver	Se puede regresar a la pantalla de Registro	1		
3	Workouts					
		Cabecera	Se muestra el logo del gimnasio, el nombre de la pantalla, y el nivel del usuario	1		
		Workouts	Se muestra un listado con todos los workouts disponibles en ROOM. Para cada Workout, se muestra su nombre, su nivel, si el usuario lo ha completado, el % de ejercicios que ha completado, y si tiene un vídeo asociado. Si no hay workouts, se muestra un Mensaje de Error.	3		
			Se utiliza correctamente el RecyclerView y el Adapter para mostrar la información de los Workouts de forma apropiada. El listado se muestra ordenado por Nivel (u otro criterio).	3		
			Se dispone de un filtro. El filtro hace que pueda ver en el listado solamente los workouts de un nivel en concreto, y me oculta los demás.	3		
		Vídeo	Seleccionar un vídeo me permite reproducie ese video en Youtube, para la que será necesario hacer un Intent. La reproducción se hace fuera de la App (por ejemplo, en un navegador web)	3		
			El alumno es capaz de explicar el proceso de reproducción del vídeo: Iintent, Callback, etc.	2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		Workout	Seleccionar un workout me lleva a la pantalla de Ejercicios	1		
		Volver	Se puede regresar a la pantalla de Login	1		

4	Ejercicios						
		Cabecera	Se muestra el logo del gimnasio, el nombre de la pantalla, y el nivel del usuario		1		
		Ejercicios	Se muestra un listado con todos los Ejercicios de ese Workout en ROOM. Para cada Ejercicio, se muestra su descripción / tipo, el tiempo estimado para completarlo, si el usuario lo ha completado. Si no hay ejercicios, se muestra un Mensaje de Error.		3		
			Se utiliza correctamente el RecyclerView y el Adapter para mostrar la información de los Ejercicios de forma apropiada. El listado se muestra ordenado de forma secuencial (los ejercicios son series). No debería ser posible haber completado el 1, el 3 y el 4 pero el 2 no.		3		
			Se dispone de un filtro. El filtro hace que pueda ver en el listado solamente los Ejercicios de cierta descripción / tipo, y me oculta los demás.		3		
		Completar Workout	Se registra en ROOM el Workout como completado para ese usuario. También marca a todos los Ejercicios de ese Workout como completados. Se revisa el nivel del usuario, y se actualiza en ROOM de ser necesario. Los cambios se reflejan inmediatamente en los RecyclerViews		3		
		Desmarcar Workout	Se registra en ROOM el Workout como no completado para ese usuario. También marca a todos los Ejercicios de ese Workout como no completados. Se revisa el nivel del usuario, y se actualzia en ROOM de ser necesario. Los cambios se reflejan inmediatamente en los RecyclerViews		3		
		Ejercicio	Seleccionar un ejercicio me lleva a la pantalla de Detalle del Ejercicio		1		
		Volver	Se puede regresar a la pantalla de Workouts		1		
5	Detalle del Ejercicio						
		Cabecera	Se muestra el logo del gimnasio, el nombre de la pantalla, y el nivel del usuario		1		
		Detalle	Para el ejercicio, se muestra su descripción / tipo, el tiempo estimado para completarlo, si el usuario lo ha completado. Si no hay ejercicios, se muestra un Mensaje de Error		1		
		Completar Ejercicio	Se registra en ROOM el Ejercicio como completado para ese usuario. También marca a todos los Ejercicios anteriores de ese Workout como completados (o el propio Workout). Se revisa el nivel del usuario, y se actualiza en ROOM de ser necesario.		3		
		Desmarcar Ejercicio	Se registra en ROOM el Workout como no completado para ese usuario. También marca a todos los Ejercicios siguientes de ese Workout como no completados. Se revisa el nivel del usuario, y se actualiza en ROOM de ser necesario.		3		
6	Perfil						
		Acceso	El acceso a esta pantalla debe hacerse desde cualquier punto de la App, excepto Logo, Login y Registro.		1		
		Modificar Perfil	Se permite modificar en ROOM los siguientes datos del usuario: pass, nombre, apellidos, email, fecha nacimiento. Se gestionan los Mensaje de Error: usuario ya existe, etc.		3		
			Se realizan comprobaciones: double check para el password, etc. Si el usuario NO tiene foto, se muestra una silueta genérica.		1		
		Foto	Se solicitan permisos de uso de la cámara en tiempo de ejecución, y se maneja la negativa del usuario		2		
			Si el usuario lo desea, puede usar la cámara para obtener una foto. La imagen se almacena junto al perfil del usuario. Se gestionan los Mensajes de Error		3		
			El alumno es capaz de explicar el proceso de solicitar un servicio a un Componente: Iintent, Callback, etc.		2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		Tema	La App dispone de al menos dos Temas diferentes. Un control debe permitir cambiar de tema (y el cambio debe ser visible). Los cambios persisten a lo largo de todas las pantallas. Los cambios son permanentes, de forma que un usuario que salga y vuelta a entrar tendrá el mismo tema.		3		
		Idioma	Todo texto visible en cualquier pantalla de la App debe de estar registrado en strings.xml. La App debe de implementar multiidioma, con al menos dos idiomas (castellano y el que quieras). Los cambios persisten a lo largo de todas las pantallas. Los camabios de idioma son permanentes, de forma que un usuario que salga y vuelva a entrar tendrá el mismo idioma.		3		

		Salir	Se puede regresar a la pantalla en la que estábamos antes		1		
6	Entrenador						
		Cabecera	Se muestra el logo del gimnasio, el nombre de la pantalla, y el nivel del usuario		1		
		Restringido	El acceso a esta pantalla está restringido a los Entrenadores. Puedes hacerlo de varias formas. Idealmente, los que Se accede a esta pantalla desde la pantalla de Workouts		1 1		
		CRUD Workouts	Se pueden realizar las 4 operaciones básicas sobre la tabla de workouts de ROOM. Puede aprovecharse el trabajo ya desarrollado en la pantalla de Workouts (el RecyclerView, filtros…) pero no es obligatorio. Los nuevos Workouts se crean sin Ejercicios. Se añaden avisos de '¿Está seguro de que desea borrar?'. Recuerda que hay campos no obligatorios.		4		El plan es que dediquéis el mínimo de tiempo posible a esta pantalla. Es para que la uséis para trastear con ROOM de forma fáci.
		CRUD Ejercicios	Se pueden realizar las 4 operaciones básicas sobre la tabla de Ejercicios de ROOM. Puede aprovecharse el trabajo ya desarrollado en la pantalla de Ejercicios (el RecyclerView, filtros…) pero no es obligatorio. Los nuevos Workouts se crean sin Ejercicios. Se añaden avisos de '¿Está seguro de que desea borrar?'. Recuerda que hay campos no obligatorios.		4		El plan es que dediquéis el mínimo de tiempo posible a esta pantalla. Es para que la uséis para trastear con ROOM de forma fáci.
7	ROOM						
		Configuración	Las dependencias de ROOM están bien escargadas. El alumno es capaz de explicar cómo se instalan en el Gradle, cuáles son, el lib.versions.toml, etc. y responder a cualquier pregunta que le plantee el profesor		2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		ROOM	Estructura de Entidades correcta. Anotaciones correctas. Uso de patrón DAO para métodos de acceso a la base de datos. Base de datos operativa con CRUD (aunque sólo sean algunas tablas). El alumno es capaz de expicar cómo se prepara una base de datos ROOM en una App: Entidades, anotaciones, métodos, etc.		3 2		No tienes que hacer el 100% de la base de todos para puntuar el máximo en este apartado. Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
		Consultas	Se emplean corrutinas (lo visto en clase) para hacer consultas y peticiones a ROOM. La estructura es correcta, y se controlan los diferentes errores típicos: null, no hay datos, etc. El alumno es capaz de expicar cómo se hace una operación CRUD, y/o es capaz de implementar una sencilla al vuelo.		3 2		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
7	Fragments						
		Configuración	Se usan Fragments / UniqueActivity. Todas las pantallas están integradas en la lógica. Las transiciones entre pantallas funcionan. El diseño definitivo de la App encaja con el uso de Fragments. El alumno es capaz de expicar el funcionamiento de Fragments, el proceso de configuración, etc.		3 3		Alumno elegido al azar. La nota va al grupo.
8	Extras						
			Maquetación adecuada, colores, tipos de letra… Icono para el launcher. Layouts para diferentes resoluciones de pantalla. Imágenes en todas las resoluciones… sonidos al pulsar botones, etc… Organización del código correcta. Convenios. Tratamiento de excepciones. Limpieza. Eliminación de trazas de log. Modularidad. Reutilizacion de código.		5 3		Hasta 5 pts por ser creativos… A criterio del profesor
			TOTAL		**120**	**0**	

Desarrollo de Aplicaciones Móviles Con Soporte IA

NOTA	Máxima Puntuación	Nota
	0	

ID	CASO	SUB-CASO	Aspecto - Descripción		Puntuación	Evaluación	Aclaraciones
			TOTAL		0		

Este módulo no toma parte en el presente reto

Rúbrica – SGE: análisis de datos de GymApp (0491)

Usar este nivel: 0 = 0 %, 1 = 40 %, 2 = 70 %, 3 = 100 %

Criterio	Peso (%)	0 – No logrado	1 – Inicial	2 – Adecuado	3 – Excelente	Nivel (0-3)	Nota (puntos)	Observaciones
1. Conversión de datos (Power Query): XML, JSON y CSV a Excel	20	No se importan los datos o las tablas no están completas.	Datos importados, pero tablas sin expandir o tipos incorrectos (tiempos como texto).	Todas las tablas del modelo común (Usuarios, Workouts, Ejercicios, Series, Entrenamientos); tiempos en segundos, fechas y Edad/TramoEdad correctos.	Lo anterior + nombres de consulta claros, uso correcto de Referencia/Anexar y pasos reproducibles (la actualización no falla).			
2. Diez consultas QUERY (Google Sheets)	25	0-3 consultas correctas.	4-6 consultas correctas, o fórmulas correctas con resultados erróneos.	7-9 consultas correctas con resultados coincidentes con la solución del profesorado.	Las 10 consultas correctas y bien organizadas (una hoja por consulta, con cabeceras); QUERY anidadas (en lugar de HAVING) bien resueltas.			
3. Modelo de datos y seis tablas dinámicas (Excel)	25	No hay modelo ni tablas dinámicas.	Modelo creado pero con relaciones erróneas; 1-3 tablas dinámicas correctas.	Las tres relaciones correctas; 4-5 tablas dinámicas correctas (incluida la de desviación con medida DAX).	Las 6 tablas dinámicas correctas, medida DAX (Desviacion) correcta y formato legible (porcentajes, orden).			
4. Integración de los datos de la aplicación	15	No se usan los datos de la aplicación.	XML/JSON de la aplicación convertidos pero sin integrar.	Entrenamientos_total creada con Anexar y columna Origen añadida.	Lo anterior + tablas dinámicas actualizadas con el conjunto completo y explicación de la aportación de los datos de la app.			
5. Informe en PDF: conclusiones y anomalías	15	No hay informe.	Hay informe pero sin describir resultados o sin conclusiones.	Resultados principales y conclusiones (p. ej.: qué workouts se hacen más, desviación en los niveles altos).	Lo anterior + anomalías de los datos (tiempoPrevisto incorrecto, 9 casos) detectadas y justificadas, con tablas o gráficos.			
TOTAL (sobre 100 puntos)	**100**						**0,0**	

Opcional: el recálculo del bloque 5 (Edad con fecha dinámica y revisión) puede subir como máximo +0,5 puntos a criterio del profesorado.

Rúbrica: aplicación web (Desarrollo de Interfaces)

#	Criterio	Peso	RA (propuesta)	4 · Excelente	3 · Bien	2 · Suficiente	1 · Necesita mejora	0 · Ausente	Cómo verificar
1	**Organización: interfaces y componentes**	15%	RA1, RA3	Todas las interfaces (Serie, Ejercicio, Workout y la del archivo completo) coinciden con el JSON. Al menos dos componentes (tarjeta/lista y detalle), comunicados mediante input/output o servicio. Carga de datos en un servicio. Estructura de carpetas ordenada (models, services, components, pipes, utils).	Interfaces y componentes presentes, con fallos menores: algunos any, un componente hace demasiado o la estructura no está del todo ordenada.	Interfaces incompletas o muchos any. Un solo componente, o casi todo en el componente App.	Apenas hay interfaces o componentes; código confuso.	No existe o no se ejecuta.	Abrir models/workout.ts y compararlo con el JSON. Mirar las carpetas de src/app y la comunicación entre componentes.
2	**Carga de datos**	10%	RA1	El JSON se carga mediante HttpClient en un servicio y el resultado se guarda en un signal. Los estados de carga y error se ven en pantalla. También funciona con el gimnasio.json de la aplicación de escritorio.	Carga correcta, con signals, pero falta uno de los estados (carga o error).	Los datos se cargan, pero no en un servicio, o sin estados.	Los datos están escritos en el código, o la carga no siempre funciona.	No existe.	En la pestaña Network, solicitud de gimnasio.json (200). Cambiar el nombre del archivo: debe aparecer un mensaje de error. Con Slow 4G: «Cargando...».
3	**Visualización: selección y ejercicios**	15%	RA1, RA3	Al seleccionar un workout se muestran todos sus ejercicios: imagen, nombre, descripción y duración. El workout seleccionado se ve marcado. Todos los datos son correctos.	Se ven todos los datos, pero la selección no se distingue claramente o falta algún pequeño detalle.	Los ejercicios se ven pero falta un campo (imagen o duración), o no hay selección (todo desplegado).	Solo se ven los workouts, sin ejercicios.	No existe.	Seleccionar «Pilates Core sesión»: «Plank abdominal» y «Glute bridge», con imagen, nombre, descripción y duración.
4	**Pipes**	10%	RA3	Al menos un pipe propio correcto (p. ej., duración en formato mm:ss) y algún pipe integrado; se usan con argumentos o encadenados.	Un pipe propio correcto, sin otros pipes.	Solo pipes integrados (uppercase, date...).	El formato se hace con métodos, sin pipes.	No hay formato.	Buscar @Pipe en la carpeta src/app/pipes y el símbolo | en las plantillas.
5	**Filtro por nivel**	10%	RA1	Principiante, intermedio, avanzado y todos; agrupación correcta (0-1, 2-3, 4), mediante computed(), y funciona junto con la búsqueda.	Funciona, pero hay un fallo menor en la agrupación o no se combina con la búsqueda.	Filtra el nivel numéricamente (0-4), sin agrupar.	Funciona parcialmente o con fallos.	No existe.	Con el JSON común: Principiante 6, Intermedio 6, Avanzado 2, Todos 14.
6	**Búsqueda**	10%	RA1	Busca por parte del nombre, sin distinguir mayúsculas y minúsculas; se combina con el filtro y se actualiza al instante.	Funciona, pero distingue mayúsculas y minúsculas o no se combina con el filtro.	Solo funciona con el nombre completo.	Funciona parcialmente o con fallos.	No existe.	«kardio» → 2; «CORE» → 2; «Core» → 2.
7	**Tiempo total**	10%	RA1	La duración del workout y de cada ejercicio se calcula con la regla correcta (duración de las series + un descanso por serie), en formato legible.	La duración del workout es correcta, pero falta la del ejercicio o el formato no es legible.	Se muestra, pero hay un fallo en el cálculo (p. ej., sin descansos).	Hay un intento, con resultados erróneos.	No existe.	«Pilates Core sesión» = 05: 22; «Plank abdominal» = 03: 47; «Glute bridge» = 01:35.
8	**Diseño y usabilidad**	10%	RA4	Interfaz clara, ordenada y atractiva. Responsive: una sola columna en móvil, sin scroll horizontal. Las imágenes mantienen las proporciones. Accesibilidad: lang, label, alt y utilizable con teclado.	Bien, con un fallo menor (algo mal en móvil, una imagen deformada...).	Funcional pero básico; no es responsive, o las imágenes están deformadas.	Sin diseño o difícil de usar.	No hay interfaz.	Barra de dispositivos de DevTools (Ctrl+Shift+M), 375 px. Cambiar el ancho de la ventana. Navegar con la tecla Tab.
9	**Sin resultados**	5%	RA4	Mensaje informativo claro, que sugiere qué hacer; también aparece combinando búsqueda y filtro.	Hay mensaje, con texto genérico.	El mensaje aparece solo en algunos casos.	No hay mensaje, pero tampoco error (lista vacía).	Se produce un error, o la funcionalidad no existe.	Avanzado + «kardio» → mensaje informativo.
10	**Publicación y documentación**	5%	RA6, RA7, RA8	Publicada en la máquina virtual y mostrada en clase (al pulsar F5, sin errores). ng build sin errores. Repositorio de GitHub con README y commits significativos.	Publicada, pero el README o los commits son escasos.	Solo funciona en local (ng serve), sin publicar.	Está en GitHub, pero no se ejecuta.	No entregado.	Mostrada en clase. GitHub: README, historial de commits y npm install + ng serve.
	Total	**100%**							

1.er reto (GymApp): rúbrica de la aplicación web

Desarrollo de Interfaces (0488), DAM 2.º curso

Páginas

- Rúbrica: 10 criterios, sus pesos, la descripción de cada nivel y cómo verificar.
- Evaluación: puntuaciones (0-4) de cada estudiante y nota (0-10), calculadas automáticamente.

Cómo usar

- En la página Evaluación, escribe el nombre y el grupo del estudiante y elige el nivel (0-4) de cada criterio en la lista. Edita solo eso: las celdas marcadas en amarillo.

• Nota = Σ (peso × nivel / 4) × 10. Hasta rellenar todos los criterios, la columna «Completado» NO lo indica.
• Los pesos se pueden cambiar en la página Rúbrica (en azul). El total debe ser del 100 %; de lo contrario, aparece un aviso.
• La fila 6 de la página Evaluación es un ejemplo: elimínala o sobrescríbela.

Niveles
4 Excelente · 3 Bien · 2 Suficiente · 1 Necesita mejora · 0 Ausente

Notas
• La columna RA es una propuesta (resultados de aprendizaje del módulo 0488).
• Los valores de la columna «Cómo verificar» están calculados con el archivo gimnasio_comun.json proporcionado por el docente.
• La publicación se verifica en clase: las máquinas virtuales están en los ordenadores de los estudiantes y la URL no es accesible desde fuera.

Evaluación: 1.er reto, aplicación web

Rellena solo las celdas marcadas en amarillo. Niveles: 4 Excelente · 3 Bien · 2 Suficiente · 1 Necesita mejora · 0 Ausente

studian	Grupo	nterfaces	Carga de datos	alización: selección y ejerci	Pipes	Filtro por nivel	Búsqueda	Tiempo total	Diseño y usabilidad	Sin resultados	ación y documer	Nota (0-10)	Completado	Observaciones
Peso		15%	10%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%			
Ejempl	A1	3	4	3	2	4	3	4	3	4	2	**8**	SÍ	La búsqueda distingue mayúsculas; falta el README.

Item	Puntos		Criterios
Presupuesto de los ordenadores			
Selección adecuada de componentes	0,5		
Compatibilidad de componentes	0,5		
Justificación de la selección	0,5		
Presupuesto bien estructurado	0,5		
Organización del disco duro			
El disco duro se ha añadido bien	0,5		
Particiones creadas correctamente	0,5		
Permisos concedidos correctamente	0,5		
Recursos compartidos			
Usuarios creados correctamente	0,5		
Grupos creados correctamente	0,5		
Permisos de carpetas compartidas			
_Permisos "compartir" se han asignado correctamente	1		
_Permisos "seguridad" se han asignado correctamente	1,5		
Copias de seguridad			
Búsqueda de software de copias de seguridad. Análisis y comparaciones de herramientas externas	1		
Ejecución del plan de copia de seguridad			
_Periodicidad	0,5		
_Organización de los diectorios	0,5		
Documentación			
La documentación debe ser clara, con buen formato, todos los pasos dados, detallados...	1		
TOTAL (70% de la nota final del reto)	10		

Rúbrica: seguridad de cuentas y auditoría de accesos

Criterio de evaluación	Peso	Excelente (100 %)	Adecuado (75 %)	En proceso (50 %)	Insuficiente (0 %)	Nivel alcanzado	Puntuación
Configuración de las directivas de contraseñas	1,5	Configura correctamente la longitud mínima, la complejidad, la duración máxima y el historial de contraseñas.	Configura correctamente tres de las cuatro directivas. Presenta algún error menor que no impide su funcionamiento general.	Configura solo una o dos directivas, o varias presentan errores significativos.	No configura las directivas solicitadas o la configuración no funciona.		
Configuración del bloqueo de cuentas	1	Configura correctamente el número de intentos fallidos y la duración del bloqueo. Los valores elegidos son coherentes.	Configura ambas directivas, aunque algún valor es poco adecuado o presenta un error menor.	Configura únicamente una de las directivas o la configuración presenta errores importantes.	No configura el bloqueo de cuentas o la configuración no funciona.		
Justificación de los valores seleccionados	1	Justifica todas las decisiones relacionándolas adecuadamente con la seguridad y la facilidad de uso.	Justifica la mayoría de los valores, aunque alguna explicación es breve o poco precisa.	La justificación es superficial, incompleta o no se relaciona claramente con los valores seleccionados.	No justifica los valores elegidos.		

Comprobación de las directivas configuradas	1,5	Realiza pruebas válidas y suficientes que demuestran el funcionamiento de las directivas de contraseña y de bloqueo de cuentas.	Comprueba el funcionamiento de la mayoría de las directivas, aunque alguna prueba o evidencia es mejorable.	Realiza pocas pruebas o estas no demuestran claramente que las directivas funcionan.	No realiza pruebas o las pruebas presentadas no son válidas.		
Configuración de la auditoría de la carpeta Programadores	1,5	Configura correctamente las directivas necesarias y la auditoría de la carpeta, sus subcarpetas y archivos, incluyendo accesos permitidos y denegados.	La auditoría funciona, aunque falta registrar alguna operación, usuario o tipo de acceso solicitado.	La configuración es parcial y solo permite registrar algunos accesos.	No configura correctamente la auditoría o no se generan eventos relevantes.		
Pruebas de acceso a través de la red	1,5	Realiza correctamente pruebas de acceso permitido y denegado desde otro equipo, utilizando usuarios con diferentes permisos.	Realiza las pruebas principales, aunque falta alguna operación o una de las pruebas no está suficientemente demostrada.	Realiza alguna prueba, pero no incluye ambos tipos de usuario o no demuestra que el acceso se haya realizado a través de la red.	No realiza las pruebas solicitadas o estas no son válidas.		
Localización e interpretación de los eventos	1,5	Localiza los eventos generados e identifica correctamente el usuario, la fecha y hora, el equipo o dirección IP de origen, el recurso, la operación solicitada y el resultado.	Localiza los eventos adecuados, aunque la interpretación de algún campo es incompleta o contiene pequeños errores.	Localiza algunos eventos, pero no consigue relacionarlos claramente con las pruebas realizadas.	No localiza eventos relevantes o los interpreta incorrectamente.		
Documentación y evidencias	0,5	Presenta capturas claras, ordenadas y acompañadas de explicaciones que permiten verificar y reproducir todo el trabajo.	Presenta evidencias suficientes, aunque falta alguna captura o explicación.	La documentación es incompleta, poco clara o no permite comprobar parte del trabajo.	No presenta evidencias suficientes o estas no corresponden con las tareas realizadas.		
CALIFICACIÓN FINAL 30% de la nota final del reto							**0**

RETO 2 - Notas Finales

GRUPO	

ALUMNOS	
X	XX
Y	YY
Z	ZZ
K	KK
B	BB

MODULO	Máxima Puntuación	Nota Grupo	NOTA TECNICAS
ADT 26-27	57	0	**0**
PSP 26-27	50	0	**0**
PMDM 26-27	120	0	**0**
DAMSIA 26-27			
SGE 26-27	3 – Excelente	Nivel (0-3)	**0**
SI 26-27			**0**