Resultado: Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas.

GUÍA 2 php

Aprendiz:

Daniel Alejandro Diaz Jorigua

Instructor:

Angelica Triana

Análisis y Desarrollo de Software


Ficha:3171608

Centro de Diseño y Metodología


SENA

Octubre 2026


Se ingresa al sitio web: https://www.infinityfree.com/




Se hace el registro en el sitio en este caso yo ingrese con Google




Luego seleccionamos el plan gratuito




Luego terminamos de configurar el hosting para poder hacer uso de el




Una vez ya nos cargue el sitio le daremos a ingresar a la cuenta




Se abrirá esta pestaña:




Luego de eso le damos a hosting account y le damos panel de contro, esto nos llevara a una pagina diferente y bajaremos hasta encontrar la fila de database



Aparece este error y le daremos click en **here**




En New Database, de un nombre a la base de datos, en cuyo caso sería el mismo que el del archivo original del software ejemplo.




Y le damos click en créate database, esto nos dará los datos a guardar




Al momento de dar admin nos abrirá una pestaña de myadmin




Importamos la base de datos pruebanotas.sql y una vez importada volvemos al vPanel, donde se ve el nombre de su usuario.



Cargamos los archivos del repositorio para hacer las pruebas





Se configura la conexión.php para que pueda establecerse correctamente

Edit File: Conexion.php (PHP)

```php
<?php
/*Clase para manejar la conexion a la base de datos*/
/*
*Ventajas de esta versión:
*Evita múltiples conexiones innecesarias.
*Mejor separación de responsabilidades.
*Sigue el patrón Singleton.
*No retorna dentro del constructor (lo cual es una mala práctica).
*Es más escalable y mantenible.
*/
class Conexion {
    private static $instancia = null;
    private $db;


    private $driver = "mysql";
    private $host = "sql306.infinityfree.com";
    private $bd = "if0_43280771_app";
    private $usuario = "if0_43280771";
    private $contrasena = "deadpool2402";


    // Constructor privado para evitar instanciación directa
    private function __construct() {
        try {
            $this->db = new PDO(
                "{$this->driver}:host={$this->host};dbname={$this->bd}",
                $this->usuario,
                $this->contrasena
            );
            $this->db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        } catch (PDOException $e) {
            die("Error de conexión: " . $e->getMessage());
        }
    }

    // Método estático para obtener la instancia
```

Ready

Regresamos al dash de nuestra cuenta y copiamos nuestro enlace del Website.





Descripción Problema/Error	Código antes de la solución	Código después de la solución
1. Parámetros de conexión locales incompatibles con el hosting (InfinityFree)	php private $host = "localhost:3306"; private $bd = "pruebanotas"; private $usuario = ""; private $contrasena = "deadpool2402"; 	php private $host = "sql306.infinityfree.com"; private $bd = "if0_43280771_app"; private $usuario = "if0_43280771"; private $contrasena = "TU_CONTRASEÑA_VPANEL";
2. Sintaxis SQL incorrecta al intentar eliminar la tabla (Uso de comillas simples ' en lugar de backticks `)	sql DROP TABLE 'if0_43280771_app' 	sql DROP TABLE IF EXISTS `if0_43280771_app`;
3. Conflicto de duplicidad al crear tabla existente (Error #1050)	sql CREATE TABLE `estudiantes` (`ID_ESTUDIANTE` int(15) NOT NULL, ...); 	sql DROP TABLE IF EXISTS `estudiantes`; CREATE TABLE `estudiantes` (`ID_ESTUDIANTE` int(15) NOT NULL, ...);
4. Error HTTP 403 Forbidden por mala ubicación del proyecto en el servidor de archivos	text /htdocs/PHP_crud_basico-main/index.php (Proyecto dentro de una subcarpeta) 	text /htdocs/index.php (Archivos movidos directamente a la raíz /htdocs y se eliminó index2.html)